



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

HOOFDSTUK: ROLSTOELWIELEN EN TOEBEHOR



2.100 Rolstoel wielen met een kunststof velg



2.110 Wielen met PU band, maat 4 t/m 8 inch (Ø100-Ø200mm)

Pu (massief)



Wiel 4 & 5 inch (Ø100 & Ø125mm)

2.04001.Z36.3.8	Wiel met PU band grijs, Softroller, 4 x 1 (Ø100x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,79
2.04001.Z39.3.8	Wiel met PU band grijs, Softroller, 4 x 1 (Ø100x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	18,20
2.05001.Z36.3.8	Wiel met PU band grijs, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,93
2.05001.Z39.3.8	Wiel met PU band grijs, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,39
2.05001.Z45.3.8	Wiel met PU band grijs, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,97



Wiel 4 & 5 inch (Ø100 & Ø125mm)

2.04001.Z36.3.8Z	Wiel met PU band zwart, Softroller, 4 x 1 (Ø100x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,79
2.04001.Z39.3.8Z	Wiel met PU band zwart, Softroller, 4 x 1 (Ø100x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,58
2.05001.Z36.3.8Z	Wiel met PU band zwart, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,72
2.05001.Z39.3.8Z	Wiel met PU band zwart, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,39
2.05001.Z45.3.8Z	Wiel met PU band zwart, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,76



Wiel 5 inch (Ø125mm)

2.05001.Z36.3.8H	Wiel met PU band grijs, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,97
2.05001.Z39.3.8H	Wiel met PU band grijs, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	19,52
2.05001.Z45.3.8H	Wiel met PU band grijs, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,97



Wiel 5 inch (Ø125mm)

2.05001.Z36.38HZ	Wiel met PU band zwart, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,76
2.05001.Z39.38HZ	Wiel met PU band zwart, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,42
2.05001.Z45.38HZ	Wiel met PU band zwart, Softroller, 5 x 1 (Ø125x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,76



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 6 inch (Ø150mm)

2.06114.Z36.3.8	Wiel met PU band grijs, 6 x 1¼ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,51
2.06114.Z39.3.8	Wiel met PU band grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	19,07
2.06114.Z45.3.8	Wiel met PU band grijs, 6 x 1¼ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,55



Wiel 6 inch (Ø150mm)

2.06114.Z36.3.8Z	Wiel met PU band zwart, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,51
2.06114.Z45.3.8Z	Wiel met PU band zwart, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,55



Wiel 6 inch (Ø150mm)

2.06114.Z36.3.8H	Wiel met PU band grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,55
2.06114.Z45.3.8H	Wiel met PU band grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,55



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 6 inch (Ø150mm)

2.06114.Z36.38HZ	Wiel met PU band zwart, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,55
2.06114.Z45.38HZ	Wiel met PU band zwart, 6 x 1+ (Ø150x30), glad profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,55



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.Z60.3.8	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,02
2.0802.Z56.3.10	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 56mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 10mm	22,48
2.0802.Z60.3.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,40
2.07134.Z45.3.8	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,40



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.Z60.3.8H	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,55
2.0802.Z60.3.8HO	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,83



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.G60.3.8	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,02
2.0802.G60.3.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,82



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.Z60.2.8	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	28,26
2.0802.Z60.2.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	27,34



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.G60.2.8	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	28,26
2.0802.G60.2.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	27,34



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.G60.1.8R	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,49
2.0802.G60.1.8R	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	20,29



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

2.07134.Z60.1.8R	Wiel met PU band grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,16
2.0802.Z60.1.8R	Wiel met PU band grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	20,29



Wiel 8 x 1 1/4 inch (Ø200x30mm)

2.08114.Z38.5.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 38mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,25
2.08114.Z45.5.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1 1/4 (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	19,93
2.08114.Z60.5.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1 1/4 (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	18,81



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

2.08114.G45.5.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1¼ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 5 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	19,80
2.08114.G60.5.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1¼ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	18,88



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

2.08114.Z45.3.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1¼ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	19,80
2.08114.Z60.3.8	Wiel met PU band grijs, 8 x 1¼ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	20,42



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

2.08114.Z45.3.8H	Wiel met PU band grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,24
2.08114.Z60.3.8H	Wiel met PU band grijs, 8 x 1¼ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,24



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.120 Wielen, kunststof velg, PU band, maat 12 t/m 24 inch



Wiel 12 ½ x 2¼ 1

2.12Z5447.5121G0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	34,46
2.12Z5454.5121G0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	35,69



Wiel 12 ½ x 2¼ 2

2.12Z5447.5121G1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø315x50), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	37,66
------------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ 3

2.12Z5447.512HG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	36,93
2.12Z5447.512HZ6	Wiel met PU band zwart, 12 ½ x 2+ (Ø270x43), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	27,78



Wiel 12 ½ x 2¼ 4

2.12Z5447.512HG1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø315x50), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	40,01
------------------	--	-------



Wiel 12 ½ x 2¼ 5

2.12Z5447.512DG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken design ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	34,11
2.12ZTR70.512DG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken design remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	45,81



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ 6

2.12Z5447.512DG1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø315x50), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken design ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	37,47
2.12ZTR70.512DG1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø315x50), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken design remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	47,62



Wiel 12 ½ x 2¼ 7

2.12G5454.7121G4	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø325x50), grof blokprofiel, velg kunst. grijs, 7 spaken ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	103,96
------------------	---	--------



Wiel 12 ½ x 2¼ 8

2.12Z5447.7121G4	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø325x50), grof blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	102,82
------------------	---	--------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ 9

2.12ZTR7L.512HG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker links, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	65,49
2.12ZTR7L.512HZ6	Wiel met PU band zwart, 12 ½ x 2+ (Ø270x43), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker links, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	62,91
2.12ZTR7R.512HG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker rechts, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	65,49
2.12ZTR7R.512HZ6	Wiel met PU band zwart, 12 ½ x 2+ (Ø270x43), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker rechts, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	62,91
2.12ZTR7L.512HG1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x45), blok profiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker links, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	67,49
2.12ZTR7R.512HG1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x45), blok profiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker rechts, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	67,49



Wiel 12 ½ x 2¼ 10

2.12ZTR70.7121G4	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø325x50), grof blokprofiel, velg kunstst. zwart, 7 spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	114,81
------------------	--	--------



Wiel 12 ½ x 2¼ 11

2.12ZTR70.512HG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø310x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	50,40
------------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ 12

2.12ZTR70.512HG1 Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2¼ (Ø315x50), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken
remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm 52,06



Wiel 12 ½ x 2¼ 13

2.12GTR70.7121G4 Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø325x50), grof blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken
remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm 116,07



Wiel 22 inch

2.22Z6050.7122G0 Wiel met PU band grijs, 22 x 1 3/8 (37-489), visgraat profiel, velg kunst. zwart, 7 spaken, incl duwring
PA, ongeremd, naaflengte 60/50mm, afdekkap, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm 105,35

2.22Z6050.7172G0 Wiel met PU band grijs, 22 x 1 3/8 (37-489), visgraat profiel, velg kunst. zwart, 7 spaken. incl duwring,
ongeremd, naaflengte 60/50mm, afdekkap, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12,7mm 108,45

2.22ZTR70.7122G0 Wiel met PU band grijs, 22 x 1 3/8 (37-489), visgraat profiel, velg kunst. zwart, 7 spaken, incl duwring,
remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm 105,35



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 24 inch

2.24Z6050.9S21G1	Wiel met PU band grijs, 24 x 1 (25-540), visgraat profiel, velg kunststof zwart, 9 spaken ongeremd, naaflengte 60/50mm, afdekkap voor de naaf kogellagers RVS (2x), verdiept, asgat 12mm	77,06
2.24Z6050.9121G0	Wiel met PU band grijs, 24 x 1 3/8 (37-540), visgraat profiel, velg kunst. zwart, 9 spaken ongeremd, naaflengte 60/50mm, afdekkap, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	60,45
2.24Z6050.9171G0	Wiel met PU band grijs, 24 x 1 3/8 (37-540), visgraat profiel, velg kunst. zwart, 9 spaken ongeremd, naaflengte 60/50mm, afdekkap, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12,7mm	63,24
2.24Z6050.9S22G1	Wiel met PU band grijs, 24 x 1 (25-540), visgraat profiel, velg kunststof zwart, 9 spaken, PA hoepel ongeremd, naaflengte 60/50mm, afdekkap, kogellagers RS (2x) tussenbus RVS, verdiept, asgat 12mm	95,35



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.130 Wielen, kunststof velg, PU schuim band, ECO serie



Foam



Foam

Wiel met Soft PU foam band

2.12532.Z40.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø125x32mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 40mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	11,54
2.14030.Z40.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø140x32mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 40mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	14,45
2.14030.Z44.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø140x32mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 44mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	14,09
2.14032.Z59.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø140x32mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 59mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	14,16
2.15032.Z40.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø150x32mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 40mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	14,16
2.16035.Z44.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø160x35mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 44mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	11,27
2.17540.Z44.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø175x40mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 44mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	13,13
2.20060.Z60.6.80	Wiel met Soft PU band grijs, Ø200x50mm, lijnprofiel, velg kunststof zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	18,69
2.25050.Z50.6.12	Wiel met PU band grijs, 10 x 2 (Ø250x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 6 spaken ongeremd, naaflengte 50mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12 mm	23,45



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Rollator wiel zachte band

2.20036.Z60.3.89

Wiel met Soft TPE band donkergrijs, Ø200x36mm, glad profiel, velg kunststof zwart, 3 gaten ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

13,50



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.140 Wielen met rubber band, maat 3 t/m 8 inch (Ø80-Ø200mm)



Wiel 3 inch (Ø80mm)

8.080025.Z36.8.8	Wiel met rubber band grijs, Ø80x25, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 1-delig met 8 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	16,16
------------------	--	-------



Wiel 4 & 5 inch (Ø100 & Ø125mm)

8.10030.Z36.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø100x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	16,58
8.10030.Z45.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø100x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	16,40
8.12530.Z36.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø125x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,34
8.12530.Z45.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø125x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	18,52

**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Wiel 6 inch (Ø150mm)**

8.15030.Z36.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø150x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	20,37
8.15030.Z39.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø150x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,59
8.15030.Z45.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø150x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	20,37

**Wiel 7 inch (Ø175mm)**

8.17530.Z45.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø175x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,87
8.17530.Z60.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø175x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	18,44

**Wiel 7 inch (Ø175mm)**

8.17536.Z60.3.8R	Wiel met rubber band grijs, Ø175x36, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,14
------------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 5 & 6 inch (Ø125 & Ø150mm)

8.12530.Z36.3.8H	Wiel met rubber band grijs, Ø125x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,37
8.12530.Z39.3.8H	Wiel met rubber band grijs, Ø125x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 39 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8 mm	22,59
8.12530.Z45.3.8H	Wiel met rubber band grijs, Ø125x29, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	17,37
8.15030.Z45.3.8H	Wiel met rubber band grijs, Ø150x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	20,29



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

8.17530.Z45.3.8H	Wiel met rubber band grijs, Ø175x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	21,17
8.20030.Z45.3.8H	Wiel met rubber band grijs, Ø200x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,00



Wiel 8 inch (Ø200mm)

8.20030.Z45.58RU	Wiel met rubber band grijs, Ø200x30, glad rond profiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	31,27
8.20030.Z60.58RU	Wiel met rubber band grijs, Ø200x30, glad rond profiel, velg kunst. grijs, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	33,60



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Wiel 5 inch (Ø125mm)

8.12537.Z43.1.8S **Wiel met rubber band grijs, soft 70 gr shore, Ø125x37, glad profiel, velg 1-delig kunststof zwart, naaflengte 43mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm** 43,09



Wiel Ø140mm trommelrem

8.14040ZTR112RS **Wiel met elastische rubber band grijs, Ø140 x 40mm, glad profiel, velg kunststof zwart, 1-delig gerib remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm** 35,43



Wiel Ø140mm

8.14037.Z45.3.8R **Wiel met rubber band grijs, soft 70 gr shore, Ø140x37, glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm** 22,80
8.14037.Z60.3.8R **Wiel met rubber band grijs, soft 70 gr shore, Ø140x37, glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm** 22,80




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 7 inch (Ø175mm)

8.17530.Z60.38RS	Wiel met rubber band grijs, soft 70 gr shore, Ø175x30, glad profiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	33,61
------------------	--	-------



Wiel Etac, Ø125, Ø150 en Ø165 mm

8.12530.Z60.76RS	Wiel met zachte rubber band grijs, Ø125x30, glad profiel, velg kunst. zwart, 7 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 6mm. Etac wiel	42,00
8.15030.Z60.56RS	Wiel met zachte rubber band grijs, Ø150x30 mm, glad profiel, velg kunststof zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 6 mm, Etac wiel	42,00
8.16530.Z60.86RS	Wiel met zachte rubber band grijs, Ø165x30 mm, glad profiel, velg kunststof zwart, 8 spaken ongeremd, naaflengte 60 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 6 mm, Etac wiel	42,00
8.20030.Z56.7.6R	Wiel met rubber band grijs, Ø200x33, glad profiel, velg kunst. zwart, 8 spaken ongeremd, naaflengte 56mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 6mm tbv oa Etac	25,20



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.150 Wielen, kunststof velg, luchtband, maat 5 t/m 10 inch (250mm)

Lucht



Wiel 6 x 1 ¼ inch (Ø150x30mm)

L.06114.Z36.3.8H	Wiel met luba grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,86
L.06114.Z45.3.8H	Wiel met luba grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	26,33



Wiel 6 x 1 ¼ inch (Ø150x30mm)

L.06114.Z36.3.8	Wiel met luba grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,83
L.06114.Z45.3.8	Wiel met luba grijs, 6 x 1+ (Ø150x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	26,30



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.07134.G60.3.8	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	27,18
L.0802.G60.3.8	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	28,40



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.07134.G60.1.8R	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,65
L.0802.G60.1.8R	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,87



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.07134.G60.2.8	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	30,19
L.0802.G60.2.8	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	31,41



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.0802.Z60.1.8R	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,54
L.07134.Z60.1.8R	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 1-delig geribt ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,32



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.07134.Z60.2.8	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,31
L.0802.Z60.2.8	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	31,41



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.07134.Z60.3.8H	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,71
L.0802.Z60.3.8H	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	26,93



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

L.07134.Z60.3.8	Wiel met luba grijs, 7 x 1 3/4 (Ø175x45), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	26,06
L.0802.Z60.3.8	Wiel met luba grijs, 8 x 2 (Ø200x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	27,28



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

L.08114.G45.5.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 5 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,22
L.08114.G60.5.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,30



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

L.08114.Z45.3.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,50
L.08114.Z60.3.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 spaken ongeremd, naaflengte 60m, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,84



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

L.08114.Z38.5.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 38mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	27,04
L.08114.Z45.5.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,88
L.08114.Z60.5.8	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,23



Wiel 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

L.08114.Z45.3.8H	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 45m, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	26,40
L.08114.Z60.3.8H	Wiel met luba grijs, 8 x 1+ (Ø200x30), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 3 holle spaken ongeremd, naaflengte 60m, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	25,66



Wiel 2.80/2.50 - 4 (Ø230x65mm) & 3.00 - 4 inch (Ø260x85mm)

L.2804.Z98.2.8	Wiel met luba grijs, 2.80/2.50 - 4 (Ø230x65), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 98mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	53,51
L.3004.Z98.2.8	Wiel met luba grijs, 3.00 - 4 (Ø260x85), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 98mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	54,86



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 3.00 - 4 inch (Ø260x85mm)

L.3004.Z98.2.82

Wiel met luba grijs, 3.00 - 4 (Ø260x85), highway (V) profiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 98mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

70,37



Wiel (aandrijving) 3.00 - 4 inch (Ø260x85mm)

L.3004.Z66.219SB

Wiel met luba grijs, 3.00 - 4 (Ø260x85), blokprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 66mm, spiebaan 6 x 4mm, verdiept, asgat 19mm

54,59



Wiel 10 x 2 inch (Ø250x50mm)

L.1002.G5447.512

Wiel met luba grijs, 10 x 2 (Ø250x50), lijnprofiel, velg kunst. grijs, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm

37,84



Wiel 10 x 2 inch (Ø250x50mm)

L.1002.Z5447.512

Wiel met luba grijs, 10 x 2 (Ø250x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm

39,05

L.1002.Z60.5.8

Wiel met luba grijs, 10 x 2 (Ø250x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

41,44



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 10 x 2 inch (Ø250x50mm)

L.1002.Z66.2.12

Wiel met luba grijs, 10 x 2 (Ø250x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 66mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm

39,32



Wiel 3.50 - 6 inch (Ø330x90mm)

L.3506.Z104.2.12

Wiel met luba grijs, 3.50 - 6 (Ø330x90), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 104mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm

67,64



Wiel 4.10/3.50 - 6 inch

L.4106.Z104.2.12

Wiel met luba grijs, 4.10 / 3.50 - 6 (Ø330x90), grof blokprofiel, velg kunst. zwart, 2-delig ongeremd, naaflengte 104mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm

82,44



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490


F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.160 Wielen, kunststof velg, luchtband, maat 12 t/m 24 inch

Lucht



Wiel 12 ½ x 2¼ 1

L.12Z5447.5121G0 Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x50), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm

33,06



Wiel 12 ½ x 2¼ 2

L.12Z5447.5121G1 Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm

30,26



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ 3

L.12Z5447.7121G1	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	34,66
------------------	---	-------



Wiel 12 ½ x 2¼ 4

L.12G5454.7121G1	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. grijs, 7 spaken ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	31,65
2.12Z5454.512HG0	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø325x50), lijnprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	35,28
2.12Z5454.512HG1	Wiel met PU band grijs, 12 ½ x 2+ (Ø325x50), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	35,28
L.12G5447.7121G1	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. grijs, 7 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	35,41



Wiel 12 ½ x 2¼ 5

L.12Z5447.512HG0	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), fijn blokprofiel(C-51), velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	33,65
L.12Z5447.512HG1	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	34,76



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 1/2 x 2 1/4 6

L.12ZTR70.512HG0 Wiel met luba grijs, 12 1/2 x 2+ (Ø310x50), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm

47,63



Wiel 12 1/2 x 2 1/4 7

L.12ZTR70.512HG1 Wiel met luba grijs, 12 1/2 x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm

48,90



Wiel 12 1/2 x 2 1/4 8

L.12ZTR70.512DG0 Wiel met luba grijs, 12 1/2 x 2+ (Ø310x50), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken design remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm

47,19



Wiel 12 1/2 x 2 1/4 9

L.12ZTR70.512DG1 Wiel met luba grijs, 12 1/2 x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 spaken design remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm

44,23



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ 10

L.12ZTR70.7121G1

Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm

47,25



Wiel 12 ½ x 2¼ 11

L.12GTR70.7121G1

Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm

44,57



Wiel 12 ½ x 2¼ rem 1

L.12ZTR7R.512HG0

Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x50), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker rechts, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12

61,98

L.12ZTR7L.512HG0

Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø310x50), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker links, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12

61,98



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 12 ½ x 2¼ rem 2

L.12ZTR7R.512HG1	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker rechts, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	63,09
L.12ZTR7L.512HG1	Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø315x60), blokprofiel, velg kunst. zwart, 5 holle spaken remtrommel 70mm met Laflor remanker links, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12	62,79



Wiel 16 x 1.75

L.16Z5447.7121G0	Wiel met luba grijs, 16 x 1.75 (47-405), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	44,38
------------------	---	-------



Wiel 16 x 1.75 remnaaf

L.16ZTR70.7121G0	Wiel met luba grijs 16 x 1.75 (47-405), fijn blokprofiel, velg kunst. zwart, 7 spaken remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	67,06
------------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 24 x 1 3/8

L.24Z6050.9121G1	Wiel met luba grijs, 24 x 1 3/8 (37-540), blokprofiel, velg kunst. zwart, 9 spaken, zonder duwring ongeremd, naaflengte 60/50mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	54,20
L.24Z6050.9171G1	Wiel met luba grijs, 24 x 1 3/8 (37-540), blokprofiel, velg kunst. zwart, 9 spaken, zonder duwring ongeremd, naaflengte 60/50mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12,7mm	53,54



Wiel 24 x 1 3/8 remnaaf

L.24ZTR70.9121G1	Wiel met luba grijs, 24 x 1 3/8 (37-540), blokprofiel, velg kunst. zwart, 9 spaken, zonder duwring remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	68,58
------------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.200 Skatewielen



2.210 Skatewielen transparant

8.07524T30.18PU4	Skatewiel met transparante band (hard), Ø75x24 mm, glad profiel, velg kunststof transparant, ongeremd, naaflengte 30 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8 mm	9,26
8.10024T30.18PU4	Skatewiel met transparante band (hard), Ø100x24, glad profiel, velg kunststof transparant ongeremd, naaflengte 30mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	24,03



2.220 Skatewielen zwart

8.06218Z18.18PU1	Skatewiel met zwarte band (85 shore), Ø62x18mm, glad profiel, velg kunststof zwart ongeremd, naaflengte 18mm, kogellagers (2x) 6082 RS, niet verdiept, asgat 8mm	12,81
8.07624Z24.18PU1	Skatewiel met zwarte band (85 shore), Ø76x24mm, glad profiel, velg kunststof zwart ongeremd, naaflengte 24mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	11,80
8.12523Z23.18PU1	Skatewiel met zwarte band (hard), Ø125x23mm, glad profiel, velg kunststof zwart, 12 spaken naaflengte 23mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	23,46




2.230 Skatewielen met LED-verlichting



8.06524.LED.58T	Skatewiel met LED verlichting, Ø65x24, transparante gladde band, kunststof velg, ongeremd, naaflengte 24 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,20
8.07624.LED.58T	Skatewiel met LED verlichting, Ø76x24, transparante gladde band, kunststof velg, ongeremd, naaflengte 24 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,20
8.10024.LED.58T	Skatewiel met LED verlichting, Ø100x24, transparante gladde band, kunststof velg, ongeremd, naaflengte 24 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,92
8.12524.LED.58T	Skatewiel met LED verlichting, Ø125x24, transparante gladde band, kunststof velg, ongeremd, naaflengte 24 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	22,92

2.250 Softrrollers X-treme light



X-treme soft / light

X-treme soft / light
153 gram



Softrrol 4 & 5 inch (Ø100 & Ø125mm)



Deze Softrrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!
Gewicht: 153 gram

X.04001.Z36.3.8	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 4 x 1 inch (Ø100x30mm) grijze band lijn 3 spaaks velg zwart, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 153 gram.	20,85
-----------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

X.05001.Z36.3.8	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) grijze band lijn velg zwart, 3 spaaks, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 208 gram	23,67
X.05001.Z45.3.8	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) grijze band lijn 3 spaaks velg zwart, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 217 gram.	23,67



Softrol 4 & 5 inch (Ø100 & Ø125mm)



Deze Softrrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!
 Gewicht: 153 gram

X.04001.Z36.3.8Z	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 4 x 1 inch (Ø100x30mm) zw. band lijn, velg zwart, 3 spaaks, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 153 gram.	20,85
X.05001.Z36.3.8Z	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) zw. band lijn, velg zwart, 3 spaaks, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 208 gram !!	23,67
X.05001.Z45.3.8Z	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) zw. band lijn, 3 spaaks velg zwart, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 217 gram.	23,67

Softrol 5 inch (Ø100 & Ø125mm) holspaak



Deze Softrrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!
 Gewicht: 210 gram

X.05001.Z36.38HZ	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) zw. band lijn, velg zwart, 3 holle spaak, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 210 gram.	23,70
X.05001.Z45.38HZ	Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) zw. band lijn, velg zwart, 3 holle spaak, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 210 gram.	23,70



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**X-treme soft / light
190 gram**



Softrol 5 inch (Ø125mm)



Deze Softrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!
Gewicht: 190 gram

X.05001.Z36.5.8

Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) grijze band lijn 5 spaaks velg zwart, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 190 gram.

24,86

X.05001.Z45.5.8

Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) grijze band lijn 5 spaaks velg zwart, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 195 gram.

23,42

**X-treme soft / light
190 gram**



Softrol 5 inch (Ø125mm)



Deze Softrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!
Gewicht: 190 gram

X.05001.Z36.5.8Z

Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) zw. band lijn, 5 spaaks velg zwart, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 190 gram.

24,86

X.05001.Z45.5.8Z

Softroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 5 x 1 inch (Ø125x30mm) zw. band lijn, 5 spaaks velg zwart, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 195 gram.

23,42

X-treme soft / light



Softrol 6 x 1 1/4 inch (Ø150x30mm)



Deze Softrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!
Gewicht: 313 gram



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

X.06114.Z36.3.8	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 6 x 1 1/4 inch (Ø150x30mm) gr band lijn velg zwart, 3 spaaks, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 313 gram	23,23
X.06114.Z45.3.8	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 6 x 1 1/4 inch (Ø150x30mm) gr band lijn velg zwart, 3 spaaks, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm. Gewicht 322 gram	23,23



X-treme soft / light

Softrol 8 x 1 1/4 inch (Ø200x30mm)



Deze Softrrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!

X.08114.Z45.5.8	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 8 x 1 1/4 inch (Ø200x30mm) gr band lijn velg zwart, 5 spaaks, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm.	26,18
X.08114.Z60.5.8	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 8 x 1 1/4 inch (Ø200x30mm) gr band lijn velg zwart, 5 spaaks, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm.	25,53
X.08114.Z45.3.8H	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 8 x 1 1/4 inch (Ø200x30mm) gr band lijn velg zwart, 3 holle spaak, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm.	27,39
X.08114.Z60.3.8H	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 8 x 1 1/4 inch (Ø200x30mm) gr band lijn velg zwart, 3 holle spaak, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm.	27,39



X-treme soft / light

Softrol 8 x 2 inch (Ø200x50mm)



Deze Softrrollers zijn zeer licht, zeer elastisch en hebben een lage rolweerstand !!

X.0802.Z60.3.8H	Softrroller X-treme comfort, lichtgewicht, lage rolweerstand, 8 x 2 inch (Ø200x50mm) grijze band lijn velg zwart, 3 holle spaak, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), voor asgat Ø8mm.	32,29
-----------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.300 Rolstoel spaakwielen



2.310 Spaakwielen lichtgewicht

L.20100.22213311	Spaakwiel 20x1 (25-451) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 4 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	100,55 (3)
L.20100.22213312	Spaakwiel 20x1 (25-451) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 4 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	100,55 (3)
L.20138.22213311	Spaakwiel 20x1 3/8 (37-451) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 4 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	99,49 (3)
L.20138.22213312	Spaakwiel 20x1 3/8 (37-451) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 4 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	99,49 (3)
L.22100.22233311	Spaakwiel 22x1 (25-489) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	114,06 (3)
L.22100.22233312	Spaakwiel 22x1 (25-489) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	114,06 (3)
L.22138.22233311	Spaakwiel 22x1 3/8 (37-489) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	109,89 (3)
L.22138.22233312	Spaakwiel 22x1 3/8 (37-489) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	88,98 (3)
L.24100.22233311	Spaakwiel 24x1 (25-540) naaf zwart, kog 12 mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken RVS gekruisd gespaakt	100,56 (3)
L.24100.22233312	Spaakwiel 24x1 (25-540) naaf zwart, kog 12,7 mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken RVS gekruisd gespaakt	100,56 (3)
L.24138.22233311	Spaakwiel 24x1 3/8 (37-540) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	90,49 (3)
L.24138.22233312	Spaakwiel 24x1 3/8 (37-540) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	90,49 (3)
L.26100.22233311	Spaakwiel 26x1 (25-590) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	103,92 (3)
L.26100.22233312	Spaakwiel 26x1 (25-590) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	103,92 (3)
L.26138.22233311	Spaakwiel 26x1 3/8 (37-590) naaf zwart, Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	103,92 (3)
L.26138.22233312	Spaakwiel 26x1 3/8 (37-590) naaf zwart, Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	103,92 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



2.320 Spaakwielen met Edco Stoplock

L.24100.82293312	Spaakwiel 24x1 (25-540) Edco Stoplock Kog 12,7mm, velg zw, hoepel zw Alu 6 lippen 2L luchtband grijs visgraat, biba AV, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, incl QR as en adapter	262,95 (3)
L.24100.82393312	Spaakwiel 24x1 (25-540) Edco Stoplock Kog 12,7mm, velg zw, hoepel zilver Alu 6 lippen 2L luchtband grijs visgraat, biba AV, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, incl QR as en adapter	266,82 (3)



2.330 Spaakwielen met hogeflensnaaf



Spaakwielen met hogeflensnaaf, type 1 grije band

L.24100.96293712	Spaakwiel 24x1 (25-540) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, holk.velg zwart, hoepel zwart geanodiseerd 6 lippen high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	142,03 (3)
L.24100.96893712	Spaakwiel 24x1 (25-540) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, holk.velg zwart, hoepel zwart gecoat 6 lippen 2L, high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	149,50 (3)
L.26100.92293712	Spaakwiel 26x1 (25-590) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart/antraciet Alu 6 lippen 2L high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt	149,63 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakwielen met hogeflensnaaf, type 2 zwarte band

L.22100.96393712	Spaakwiel 22x1 (25-489) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, holk.velg zwart, hoepel zilver Alu 6 lippen 2L, grijze CS band blackwall, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, hoepel korte montage	151,20 (3)
L.24100.96393M12	Spaakwiel 24x1 (25-540) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, holk.velg zwart, hoepel zilver Alu 6 lippen 2L, Schwalbe Marathon Plus zwart, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, hoepel korte montage	151,20 (3)
L.25100.96393M12	Spaakwiel 25x1 (25-559) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, holk.velg zwart, hoepel zilver Alu 6 lippen 2L, Schwalbe Marathon Plus zwart, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, hoepel korte montage	157,00 (3)
L.26100.92293M12	Spaakwiel 26x1 (25-590) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zwart/antraciet Alu 6 lippen 2L, Schwalbe Marathon Plus zwart, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, hoepel korte montage	171,31 (3)
L.26100.92393M12	Spaakwiel 26x1 (25-590) Hogefl.nf zw Kog 12,7mm, velg zwart, hoepel zilver Alu 6 lippen 2L, Schwalbe Marathon Plus zwart, biba AV ventiel, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, hoepel korte montage	199,12 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



2.340 Spaakwielen met trommelrem

L.20138.72213111	Spaakwiel 20x1 3/8 (37-451) trommelremnaaf Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 4 punten luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, incl remanker en remkabeltoebehoren	131,44 (3)
L.22138.72233111	Spaakwiel 22x1 3/8 (37-489) trommelremnaaf Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, incl remanker en remkabeltoebehoren	131,79 (3)
L.24138.72233111	Spaakwiel 24x1 3/8 (37-540) trommelremnaaf Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, incl remanker en remkabeltoebehoren	140,89 (3)
L.26138.72233211	Spaakwiel 26x1 3/8 (37-590) trommelremnaaf Kog 12mm, velg zwart, hoepel zwart, Alu 6 punten luchtband grijs lijn, biba AV, 36 spaken rvs gekruisd gespaakt, incl remanker en remkabeltoebehoren	144,90 (3)

2.350 Spaakwielen Ultra licht



Energy zilver



Dit wiel wordt geleverd inclusief Quick Release as en adapter.

L.24100.3633G711	Energy 24x1 (540), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 punten luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	158,50 (3)
------------------	--	------------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Energy zwart



Dit wiel wordt geleverd inclusief Quick Release as en adapter.

L.24100.3733G711	Energy 24x1 (540), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 punten luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	158,50 (3)
------------------	---	------------



Top Light zwart

L.20100.T625G611	Spaakwiel 20x1 (25-451) TOP light naaf zw Kog 12mm, holk.velg zwart, hoepel zwart Alu 4 lippen 2L, high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	114,44 (3)
L.22100.T629G611	Spaakwiel 22x1 (25-489) TOP light naaf zw Kog 12mm, holk.velg zwart, hoepel zwart Alu 6 lippen 2L, high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	123,13 (3)
L.24100.T629G611	Spaakwiel 24x1 (25-540) TOP light naaf zw Kog 12mm, holk.velg zwart, hoepel zwart Alu 6 lippen 2L, high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	130,02 (3)
L.25100.T629G611	Spaakwiel 25x1 (20-559) TOP light naaf zw Kog 12mm, holk.velg zwart, hoepel zwart Alu 6 lippen 2L, high pressure blackwall, loopvlak grijs visgraat, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	158,63 (3)



Domito zilver

L.22100.3739F711	Domito 22x1 (489), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	325,79 (3)
L.22100.3739F712	Domito 22x1 (489), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	325,79 (3)
L.24100.3739F711	Domito 24x1 (540), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	238,92 (3)
L.24100.3739F712	Domito 24x1 (540), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	238,92 (3)
L.25100.3739F711	Domito 25x1 (559), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen	238,92 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

L.25100.3739F712	luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt Domito 25x1 (559), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	238,92 (3)
L.26100.3739F711	Domito 26x1 (590), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	259,53 (3)
L.26100.3739F712	Domito 26x1 (590), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs radiaal gespaakt	259,53 (3)
L.28100.3739G711	Domito 28x1 (622), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	275,30 (3)
L.28100.3739G712	Domito 28x1 (622), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer zilver, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 spaken rvs radiaal gespaakt	275,30 (3)



Domito zwart

L.22100.2639F711	Domito 22x1 (489), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	325,79 (3)
L.22100.2639F712	Domito 22x1 (489), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	325,79 (3)
L.24100.2639F711	Domito 24x1 (540), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	325,79 (3)
L.24100.2639F712	Domito 24x1 (540), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	358,69 (3)
L.25100.2639F711	Domito 25x1 (559), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	238,92 (3)
L.25100.2639F712	Domito 25x1 (559), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	238,92 (3)
L.25100.GGT9F712	Domito 25x1 (559), Alu naaf grijs, Kog 12,7mm, velg holkamer grijs, hoepel Titaan zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	311,68 (3)
L.26100.2639F711	Domito 26x1 (590), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	259,53 (3)
L.26100.2639F712	Domito 26x1 (590), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	259,53 (3)
L.28100.2639G711	Domito 28x1 (622), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	275,30 (3)
L.28100.2639G712	Domito 28x1 (622), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zilver 6 lippen luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 spaken rvs/zwart radiaal gespaakt	418,51 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.360 Spaakwielen stervormig design



Camel zilver

L.24100.37337711	Camel Design Ster 24x1 (540), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer nat, hoepel Alu nat 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	115,24 (3)
L.24100.37337712	Camel Design Ster 24x1 (540), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer nat, hoepel Alu nat 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	115,24 (3)
L.25100.37337711	Camel Design Ster 25x1 (559), Alu naaf zilver, Kog 12mm, velg holkamer nat, hoepel Alu nat 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	129,57 (3)
L.25100.37337712	Camel Design Ster 25x1 (559), Alu naaf zilver, Kog 12,7mm, velg holkamer nat, hoepel Alu nat 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	129,57 (3)



Camel zwart

L.24100.26237711	Camel Design Ster 24x1 (540), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zwart 6P luchtband high pressure visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	117,86 (3)
L.24100.26237712	Camel Design Ster 24x1 (540), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zwart 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	117,86 (3)
L.25100.26237711	Camel Design Ster 25x1 (559), Alu naaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zwart 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	132,20 (3)
L.25100.26237712	Camel Design Ster 25x1 (559), Alu naaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu zwart 6P luchtband high pressure grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 18 spaken rvs stervormig gespaakt	132,20 (3)

**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Black & White**

L.24100.9623B711	Black-White Ster 24x1 (540), Alu hogeflensnaaf zwart, Kog 12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu 6P luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 wit gelakte spaken, stervormig gespaakt	132,96 (3)
L.24100.9623B712	Black-White Ster 24x1 (540), Alu hogeflensnaaf zwart, Kog 12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu 6P luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 wit gelakte spaken, stervormig gespaakt	138,36 (3)

**Ambrosio Ster RVS**

L.24100.9623G711	Ambrosio Ster 24x1 (540), Alu hogeflensnaaf zwart, Kog Ø12mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu 6P luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 rvs spaken, stervormig gespaakt	129,55 (3)
L.24100.9623G712	Ambrosio Ster 24x1 (540), Alu hogeflensnaaf zwart, Kog Ø12,7mm, velg holkamer zwart, hoepel Alu 6P luchtband grijs visgraat blackwall, biba AV ventiel, 24 rvs spaken, stervormig gespaakt	130,86 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.370 Spaakwielen Off the road



2.380 Spaakwielen extra sterk



L.20138.4343S111	Spaakwiel 20x1 3/8 (37-451) hoog draagvermogen 220 KG, naaf staalverchromd Kog 12mm, velg aluminium zilver, hoepel staalverchromd 6 punts, luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken verzinkt gekruisd	99,80
L.22138.4343S111	Spaakwiel 22x1 3/8 (37-489) hoog draagvermogen 220 KG, naaf staalverchromd Kog 12mm, velg aluminium zilver, hoepel staalverchromd 6 punts, luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken verzinkt gekruisd	92,47
L.24138.4343S111	Spaakwiel 24x1 3/8 (37-540) hoog draagvermogen 220 KG, naaf staalverchromd Kog 12mm, velg aluminium zilver, hoepel staalverchromd 6 punts, luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken verzinkt gekruisd	92,57
L.26138.4343S111	Spaakwiel 26x1 3/8 (37-590) hoog draagvermogen 220 kg, naaf staalverchromd, kog 12 mm, velg alu zilver, hoepel staalverchromd 6 punts, luchtband grijs lijn biba AV, 36 spaken verzinkt gekruisd	123,64
L.24138.4343X111	Spaakwiel 24x1 3/8 (37-540) extreem draagvermogen 270 KG, naaf staalverchromd Kog 12mm, velg alu zilver, hoepel staalverchromd 6 punts, luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken verzinkt gekruisd	105,00
L.24138.4343X114	Spaakwiel 24x1 3/8 (37-540) extreem draagvermogen 270 KG, naaf staalverchromd Kog 15mm, velg alu zilver, hoepel staalverchromd 6 punts, luchtband grijs blok, biba AV, 36 spaken verzinkt gekruisd	110,25



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.390 Spiderwielen



Spiderwiel zwart

L.22.SPIDER01120	Spiderwiel zwart 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.22.SPIDER01127	Spiderwiel zwart 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER01129	Spiderwiel zwart 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER01127	Spiderwiel zwart 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.26.SPIDER01120	Spiderwiel zwart 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)
L.26.SPIDER01127	Spiderwiel zwart 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)



Spiderwiel titaan-grijs

L.22.SPIDER03120	Spiderwiel titaan-grijs 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.22.SPIDER03127	Spiderwiel titaan-grijs 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER03120	Spiderwiel titaan-grijs 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER03127	Spiderwiel titaan-grijs 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

L.26.SPIDER03120	Spiderwiel titaan-grijs 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)
L.26.SPIDER03127	Spiderwiel titaan-grijs 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)



Spiderwiel rood

L.22.SPIDER06120	Spiderwiel rood 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.22.SPIDER06127	Spiderwiel rood 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER06120	Spiderwiel rood 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER06127	Spiderwiel rood 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.26.SPIDER06120	Spiderwiel rood 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)
L.26.SPIDER06127	Spiderwiel rood 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)



Spiderwiel zilver-chroom

L.22.SPIDER05120	Spiderwiel zilver-chroom 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.22.SPIDER05127	Spiderwiel zilver-chroom 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER05120	Spiderwiel zilver-chroom 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER05127	Spiderwiel zilver-chroom 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.26.SPIDER05120	Spiderwiel zilver-chroom 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)
L.26.SPIDER05127	Spiderwiel zilver-chroom 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spiderwiel blauw

L.22.SPIDER02120	Spiderwiel blauw 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.22.SPIDER02127	Spiderwiel blauw 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER02120	Spiderwiel blauw 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER02127	Spiderwiel blauw 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7	138,48 (3)
L.26.SPIDER02120	Spiderwiel blauw 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)
L.26.SPIDER02127	Spiderwiel blauw 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)



Spiderwiel cognac-bruin

L.22.SPIDER04120	Spiderwiel cognac-bruin 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.22.SPIDER04127	Spiderwiel cognac-bruin 22x1 (25-489) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER04120	Spiderwiel cognac-bruin 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.24.SPIDER04127	Spiderwiel cognac-bruin 24x1 (25-540) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	138,48 (3)
L.26.SPIDER04120	Spiderwiel cognac-bruin 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)
L.26.SPIDER04127	Spiderwiel cognac-bruin 26x1 (25-590) met high pressure band grijs visgraat, AV ventiel, asgat 12,7 geen hoepel, deze dient apart te worden besteld	165,41 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.395 Extra grote spaakwielen voor sta-hulpmiddelen



Spaakwielen voor sta-hulpmiddelen, hogeflensnaaf

2.28100.93391801	Spaakwiel (Ø680mm) 28x1 inch, hogeflensnaaf zwart, kogellager Ø12 mm, velg & hoepel alu naturel 6L verstelbaar, PU band grijs visgraat, 36 spaken gekruisd	152,55 (3)
2.32100.93391801	Spaakwiel (Ø790mm) 32x1 inch, hogeflensnaaf zwart, kogellager Ø12 mm, velg & hoepel alu naturel 6L verstelbaar, PU band grijs visgraat, 36 spaken gekruisd	216,78 (3)
2.35100.93391801	Spaakwiel (Ø890mm) 35x1 inch, hogeflensnaaf zwart, kogellager Ø12 mm, velg & hoepel alu naturel 12L verstelbaar, PU band grijs visgraat, 36 spaken gekruisd	268,98 (3)



Spaakwielen voor sta-hulpmiddelen, trommelrem

2.28100.73391801	Spaakwiel (Ø680mm) 28x1 inch, remtrommel, kogellager Ø12 mm, velg en hoepel alu naturel 6L verstelbaar, PU band grijs visgraat, 36 spaken gekruisd gespaakt, incl remanker en kabeltoebehoo	199,00 (3)
2.32100.73391801	Spaakwiel (Ø790mm) 32x1 inch, remtrommel, kogellager Ø12 mm, velg en hoepel alu naturel 6L verstelbaar, PU band grijs visgraat, 36 spaken gekruisd gespaakt, incl remanker en kabeltoebehoo	233,88 (3)
2.35100.73391801	Spaakwiel (Ø890mm) 35x1 inch, remtrommel, kogellager Ø12 mm, velg en hoepel alu naturel 6L verstelbaar, PU band grijs visgraat, 36 spaken gekruisd gespaakt, incl remanker en kabeltoebehoo	274,98 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

Wiel 3"-4"-5" met zwarte PU-band



8.07624.A24.1.80	Wiel met zwarte PU-band, 3x1 (Ø76x24), glad profiel, velg aluminium zilver, 3 spaken design model, ongeremd, naaflengte 24 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	39,54
8.10024.A24.1.80	Wiel met zwarte PU-band, 4x1 (Ø100x24), glad profiel, velg aluminium zilver, 3 spaken design model, ongeremd, naaflengte 24 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	43,37
8.12528.A30.1.80	Wiel met zwarte PU-band, 5x1 (Ø125x28), glad profiel, velg aluminium zilver, 3 spaken design model, ongeremd, naaflengte 30 mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	56,89

2.400 Rolstoel wielen met aluminium velg en toebehoor



2.410 Wielen (rolstoel) met aluminium velg, lucht





Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 5 x 1 inch (Ø125mm) lucht band

L.05100.A26.1.80

Wiel met luba grijs, 5 x 1 (Ø125x30), gladprofiel, velg aluminium zilver, 3 spaken design model ongeremd, naaflengte 26mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

50,74 (3)



Wiel 8 x 2 inch (Ø200mm) lucht band

L.0802.A51.217SB

Wiel met luba grijs, Ø200x50mm (8x2), lijnprofiel, velg Aluminium gelakt, 2-delig design, ongeremd ongeremd, naaflengte 60/51mm, spiebaan 6 x 2mm, verdiept, asgat 17mm, incl naafdop

60,27

L.0802.A60512120

Wiel met luba grijs, Ø200x50mm (8x2), lijnprofiel, velg Aluminium gelakt, 2-delig design, ongeremd naaflengte 60/51mm, kogellagers (2x), verdiept, eenzijdige ophanging, asgat Ø12mm, incl naafdop

69,57



Wiel 12 ½ x 2¼ inch (Ø320x60mm)

L.12214.A404BSP1

Wiel met luba grijs, 12 ½ x 2+ (Ø320x60), grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65 x 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8

49,36



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 1

L.3008.A404BSP1L	Wiel met luba grijs, 3.00-8 (Ø350x75), highway profiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken links ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	94,64
L.3008.A404BSP1R	Wiel met luba grijs, 3.00-8 (Ø350x75), highway profiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken rechts ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	94,64



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 2

L.3008.A404BSP2	Wiel met luba grijs, 3.00 - 8 (Ø350x75), grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	87,04
-----------------	---	-------



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 3

L.3008.A404BSP3	Wiel met luba grijs, 3.00 - 8 (Ø350x75), lijnprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	56,81
-----------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 4

L.3008.A404BSP4	Wiel met luba CS zwart, 3.00 - 8 (Ø350x75), grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	110,04
L.3508.A404BSP4	Wiel met luba zwart, 3.50 - 8, grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	138,79



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 5

L.3008.A404BSP5	Wiel met luba CS zwart, 3.00 - 8 (Ø350x75), grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken des velgzijden Ø40 - stc 65, 4 x M8, incl RVS bouten 8.8, asbus M12 x 130mm, lagers en afdekkappen	162,62
-----------------	---	--------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.440 Wielen (rolstoel) met aluminium velg, massief



Wiel 8 x 2 inch (Ø200mm) lucht band, masieve binnenband

IL.0802.A51217SB	Wiel met PU insert, Ø200x50mm (8x2), lijnprofiel, velg Aluminium gelakt, 2-delig design, ongeremd ongeremd, naaflengte 60/51mm, spiebaan 6 x 2mm, verdiept, asgat 17mm, incl naafdop	71,66
IL.0802.A51317SB	Wiel met PU insert, Ø200x50 mm (8x2), blokprofiel C-968, velg aluminium gelakt, 2-delig design, ongeremd, naaflengte 60/51 mm, spiebaan 6x2 mm, verdiept, asgat 17 mm, incl naafdop	76,69
IL.0802A60512120	Wiel met PU insert, Ø200x50mm (8x2), lijnprofiel, velg Aluminium gelakt, 2-delig design, ongeremd, naaflengte 60/51mm, kogellagers (2x), verdiept, eenzijdige ophanging, asgat Ø12mm, incl naafdop	63,21



Wiel 12 ½ x 2¼ inch (Ø320x60mm)

IL.12214A404BSP1	Wiel met PU insert, 12 ½ x 2+ (Ø320x60), grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	98,60
------------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 1

Lucht met
insert PU

IL3008.A404BSP1L	Wiel met PU insert, 3.00 - 8 (Ø350x75) highway profiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken links ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	125,61
IL3008.A404BSP1R	Wiel met PU insert, 3.00 - 8 (Ø350x75) highway profiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken rechts ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	125,61



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 2

Lucht met
insert PU

IL3008.A404BSP2	Wiel met PU insert, 3.00 - 8 (Ø350x75), grof blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 5 spaken ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	125,95
-----------------	--	--------



Wiel 3.00 - 8 inch (Ø350x75) 3

Lucht met
insert PU

IL.3008.A404BSP6	Wiel met PU insert, 3.00 - 8 (Ø350x75), blokprofiel, velg Alu metallic gelakt, 2-delig design ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8	159,27
------------------	---	--------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.420 Toebehoren van (rolstoel) wielen met aluminium velg



Wielkap type 1



A.KAP.08.001 Naafkap voor BSP velg/wiel aluminium 2-delige 5 spaken design 8 inch (12 ½ x 2+, 3.00-8, 3.50-8),
kleur: grijs 2,81

Wielkap type 4



A.KAP.08.004 Naafkap voor BSP velg/wiel aluminium 2-delige 5 spaken design 8 inch (12 ½ x 2+, 3.00-8, 3.50-8),
kleur: metallic 4,24



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.450 Aluminium velgen



Velg aluminium voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)



V.0802.A51.217SB	Aandrijfvelg Aluminium 2-delig t.b.v. band 8 x 2 / 7 x 1 3/4 inch (Ø200 x 50mm / Ø175 x 45mm) ongeremd, naaflengte 60/51mm, spiebaan 6 x 2mm, verdiept, asgat 17mm, incl naafdop	25,98
V.0802.A6051.212	Velg aluminium, 2-delig t.b.v. band 8 x 2 / 7 x 1 3/4 inch (Ø200 x 50mm / Ø175 x 45mm) ongeremd, naaflengte 60/51mm, kogellagers (2x) verdiept, asgat Ø12mm, incl naafdop	41,74

Aluminium velg 8 inch, gaffelwiel



V.1758.A404.BSP0	Velg aluminium metallic gelakt, 2 delig design 1.75 - 8, (bandmaat 12 1/2 x 2+, 3.00-8) gaffelwiel ongeremd, naaflengte 103mm, kogellagers, asbus 17mm met inwendige draad M12, askappen	68,25
------------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Aluminium velg 8 inch, aandrijving



V.1758.A404.BSP1 Velg aluminium metallic gelakt, 2 delig 1.75 - 8, (bandmaat 12 ½ x 2+, 3.00-8, 4.00-8) 5 spaken desi ongeremd t.b.v. aandrijving flensaansluiting Ø40 - stc 65, 4 x M8, velg 2-delig incl RVS bouten 8.8

59,01



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.500 Kunststof velgen t.b.v. (rolstoel) wielen



2.510 Kunststof velgen t.b.v. (rolstoel) wielen 4 t/m 8 inch (200mm)



Velg voor band 4 inch (Ø100mm) band

V.0401.Z36.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 4 x 1 (Ø100x30) ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	8,68
V.0401.Z45.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 4 x 1 (Ø100x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,53



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 5 & 6 inch (Ø125 & Ø150mm)

V.06114.Z36.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,07
V.06114.Z39.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 39mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	11,09
V.06114.Z45.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,07



Velg voor band 5 & 6 inch (Ø125 & Ø150mm)

V.06114.Z36.5.8	Velg kunststof, 5 spaken zwart voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	10,27
V.06114.Z45.5.8	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,39



Velg voor band 5 & 6 inch (Ø125 & Ø150mm)

V.06114.Z36.3.8H	Velg kunststof, 3 holle spaken, zwart, voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,10
V.06114.Z45.3.8H	Velg kunststof, 3 holle spaken, zwart, voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,10



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 5 & 6 inch (Ø125 & Ø150mm)

V.06114.G36.5.8	Velg kunststof, 5 spaken grijs voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 36mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,57
V.06114.G45.5.8	Velg kunststof, 5 spaken grijs voor band 5 x 1 (Ø125x30) en 6 x 1+ (Ø150x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	12,35



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.G60.1.8.R	Velg kunststof, 1 delig, grijs, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	6,85
------------------	--	------



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.G60.2.8	Velg kunststof, 2 delig, grijs, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	13,62
----------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.G60.3.8

Velg kunststof, 3 spaken, grijs, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

10,38



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.Z60.1.8.R

Velg kunststof, 1 delig zwart voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

6,52



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.Z60.2.8

Velg kunststof, 2 delig zwart voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

13,62



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.Z57.3.10

Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 57mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 10mm

9,46

V.0802.Z60.3.8

Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

9,38

V.0802.Z60.3.8V

Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) met ventielgat

9,26



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm



Velg voor band 7 & 8 inch (Ø175 & Ø200mm)

V.0802.Z60.3.8H Velg kunststof, 3 holle spaken, zwart, voor band 8 x 2 (Ø200x50) en 7 x 1 3/4 (Ø175x45) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm 8,91



Velg voor band 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

V.08114.G45.3.8 Velg kunststof, 3 spaken, grijs, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm 8,80
 V.08114.G60.3.8 Velg kunststof, 3 spaken, grijs, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm 8,80



Velg voor band 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

V.08114.G45.5.8 Velg kunststof, 5 spaken, grijs, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm 9,72
 V.08114.G60.5.8 Velg kunststof, 5 spaken, grijs, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm 8,80



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

V.08114.Z45.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,72
V.08114.Z60.3.8	Velg kunststof, 3 spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	10,34



Velg voor band 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

V.08114.Z45.3.8H	Velg kunststof, 3 holle spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	10,62
V.08114.Z60.3.8H	Velg kunststof, 3 holle spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	11,16



Velg voor band 8 x 1 ¼ inch (Ø200x30mm)

V.08114.Z38.5.8	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 38mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	12,54
V.08114.Z45.5.8	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 45mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	9,38
V.08114.Z60.5.8	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 8 x 1+ (Ø200x30) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm	8,73



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 2.80/2.50 - 4 (Ø230x65mm) & 3.00 - 4 inch

V.3004.Z98.2.8

Velg kunststof, 2 delig, zwart, voor band 3.00/2.80-4 (Ø260x85 of Ø230x70) ongeremd, naaflengte 98mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 8mm

29,02



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.520 Kunststof velgen t.b.v. (rolstoel) wielen 10 t/m 24 inch



Velg voor band 10 x 2 inch (Ø250x50mm)

V.1002.G54.5.12	Velg kunststof, 5 spaken, grijs, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	17,39
V.1002.G5440.512	Velg kunststof, 5 spaken, grijs, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 54/40mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	24,85
V.1002.G5447.512	Velg kunststof, 5 spaken, grijs, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	17,39



Velg voor band 10 x 2 inch (Ø250x50mm)

V.1002.Z54.5.12	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	17,39
V.1002.Z5447.512	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	17,18
V.1002.Z58.5.8	Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 58mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	17,39



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 10 x 2 inch (Ø250x50mm)

V.1002.Z60.2.12	Velg kunststof, 2 delig, zwart, voor band 10 x 2 (Ø250x50) (2.00-6) ongeremd, naaflengte 60mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	21,30
-----------------	--	-------



Velg voor band 4.10/3.60 - 6 & 3.50 - 6

V.4106.Z104.2.12	Velg kunststof, 2 delig, zwart, voor band 4.10/3.50 - 6 ongeremd, naaflengte 104mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	37,28
------------------	---	-------



Velg voor band 12 ½ x 2¼

V.12214.G54.7	Velg kunststof, 7 spaken, grijs, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	17,64
V.12214.G5447.7	Velg kunststof, 7 spaken, grijs, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	17,64
V.12214.G5447.7S	Velg kunststof, 7 spaken, grijs, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12,7mm	19,49



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 12 1/2 x 2 1/4

V.12214.GTROM7 Velg kunststof, 7 spaken, grijs, voor band 12 1/2 x 2+ (Ø320x60) (62-203) remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm 30,36



Velg voor band 12 1/2 x 2 1/4

V.12214.Z54.5 Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 12 1/2 x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm 16,57
 V.12214.Z54.5.20 Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 12 1/2 x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54mm, glijlager, niet verdiept, asgat 20mm 16,40
 V.12214.Z5447.5 Velg kunststof, 5 spaken, zwart, voor band 12 1/2 x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm 16,40



Velg voor band 12 1/2 x 2 1/4

V.12214.Z54.5H Velg kunststof, 5 holle spaken zwart, voor band 12 1/2 x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm 17,67
 V.12214.Z5447.5H Velg kunststof, 5 holle spaken, zwart, voor band 12 1/2 x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm 16,82



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 12 ½ x 2¼

V.12214.Z54.7	Velg kunststof, 7 spaken, zwart, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54mm, kogellagers (2x), niet verdiept, asgat 12mm	17,64
V.12214.Z5447.7	Velg kunststof, 7 spaken, zwart, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	16,79



Velg voor band 12 ½ x 2¼

V.12214.ZTROM.5H	Velg kunststof, 5 holle spaken, zwart, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	30,80
------------------	---	-------



Velg voor band 12 ½ x 2¼

V.12214.Z5447.5D	Velg kunststof, 5 spaken, Design zwart, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm	16,21
V.12214.ZTROM.5N	Velg kunststof, 5 spaken, Design zwart, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm	30,36

**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Velg voor band 12 ½ x 2¼**

V.12214.ZTROM7 Velg kunststof, 7 spaken, zwart, voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm 28,79

**Velg voor band 12 ½ x 2¼**

V.12214ZR15H12 Velg kunststof, 5 holle spaken, zwart, LF remsysteem voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) remtrommel 70mm met Laflor remanker rechts, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12 45,15

V.12214ZR25H12 Velg kunststof, 5 holle spaken, zwart, LF remsysteem voor band 12 ½ x 2+ (Ø320x60) (62-203) remtrommel 70mm met Laflor remanker links, kogellagers (2x), asgat 12mm incl as M12 45,15

**Velg voor band 16 x 1.75**

V.16175.Z5447.7 Velg kunststof, 7 spaken, zwart, voor band 16 x 1.75 (47-405) ongeremd, naaflengte 54/47mm, kogellagers (2x), verdiept, asgat 12mm 17,79

V.16175.ZTROM.7. Velg kunststof, 7 spaken, zwart, voor band 16x1.75 (47-405) remtrommel 70mm zonder remanker, kogellagers (2x), asgat 12mm 51,86



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Velg voor band 24 x 1 (25-540) of 24 x 1 3/8 (37-540)

V.24.Z60.9.12	Velg kunststof, 9 spaken, zwart, voor band 24 inch (Ø540), excl. hoepel, ongeremd, naaflengte 60/50mm, kogellagers 2RS (2x), RVS lager tussenbus, asgat Ø12mm	39,72
V.24.Z60.9.127	Velg kunststof, 9 spaken, zwart, voor band 24 inch (Ø540), excl. hoepel, ongeremd, naaflengte 60/50mm, kogellagers 2RS (2x), RVS lager tussenbus, asgat 12,7mm	39,72



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

2.600 Zwenkgaffel inclusief wiel



Zwenkvork met wiel 6 x 1 1/4



U.15046.ZM14.001 Zwenkvork zwart PA met glasvezel, incl wiel Ø150x30/45mm, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout
Fabrikaat Lafloor, wiel met grijze PU band, 6 x 1+ (Ø150x30/45), glad profiel, 3 holle spaken zwart

43,06

Zwenkvork met wiel 8 x 1 1/4



U.20046.ZM14.001 Zwenkvork zwart PA met glasvezel, incl wiel Ø200x30/46mm, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout
Fabrikaat Lafloor, wiel met grijze PU band, 8 x 1+ (Ø200x30/45), glad profiel, 3 holle spaken zwart

47,10

U.20060.ZM14.001 Zwenkvork zwart PA met glasvezel, incl wiel Ø200x30/60mm, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout
Fabrikaat Lafloor, wiel met grijze PU band, 8 x 1+ (Ø200x30/60), glad profiel, 3 holle spaken zwart

43,53



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Zwenkvork met wiel 8 x 2 (Ø200x50mm)



U.20060.ZM14.002	Zwenkvork zwart PA met glasvezel, incl wiel Ø200x50/60mm, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout Fabrikaat Laflor, wiel met grijze PU band, 8 x 2 (Ø200x50/60), glad profiel, 3 holle spaken zwart	44,64
U.20060.ZM14.003	Zwenkvork zwart PA met glasvezel, incl wiel Ø200x50/60mm, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout Fabrikaat Laflor, wiel met grijze luchtband, 8 x 2 (Ø200x50/60), glad profiel, 3 holle spaken zwart	49,22