



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

HOOFDSTUK: ROLSTOELONDERDELEN



3.100 Overzicht remgrepen / hendels voor bediening van remmen of gasveren



3.110 Hendels voor bediening van gasveren dmv een kabel



Gasveerhendel 1

A.BHK.LPF200

Bedieningshendel t.b.v. blokveer voor buis Ø22 mm

6,33



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Gasveerhendel 2

A.BHK.LPF201 Bedieningshendel t.b.v. blokveer voor buis Ø22 mm, incl. stelbout
A.BHK.LPF301 Bedieningshendel t.b.v. blokveer voor buis Ø25 mm, incl. stelbout

6,79
7,18



Gasveerhendel 3

M.BHKM.81.13 Bedieningshendel t.b.v. blokveer voor buis Ø22 mm, zonder stelbout

9,06



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl


3.120 Remgrepen / hendels voor bediening van remmen dmv een kabel



Model 100

A.HRGA.100.R Aluminium remgreep, zwart/alu, rechts, dubbele kabel uitvoering

14,16



Model 100 met parkeerstand

A.HRGA.100.L.P Aluminium remgreep, zwart/alu, links, dubbele kabel uitvoering, met parkeerstand

15,71

A.HRGA.100.R.P Aluminium remgreep, zwart/alu, rechts, dubbele kabel uitvoering, met parkeerstand

15,71



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Model 101

A.HRGA.101.L	Aluminium remgreep, zwart/alu, links, model Lungo, hoekige greep, met stelnippel	5,05
A.HRGA.101.R	Aluminium remgreep, zwart/alu, rechts, model Lungo, hoekige greep, met stelnippel	5,05



Model 103

A.HRGA.103.L	Aluminium remgreep, zwarte alu strop / alu greep, gebogen, links, model City, met stelnippel	5,96
A.HRGA.103.R	Aluminium remgreep, zwarte alu strop / alu greep, gebogen, rechts, model City, met stelnippel	5,96



Model 103 met extra grip

A.HRGA.103.LS	Aluminium remgreep, zwarte alu strop / alu greep met santoprene, links, universeel model, met stelnippel	12,71
A.HRGA.103.RS	Aluminium remgreep, zwarte alu strop / alu greep met santoprene, rechts, universeel model, met stelnippel	6,99



Model 106

A.HRGA.106.L	Aluminium remgreep, zwarte alu strop / alu greep, gebogen, links, model Adult, met stelnippel	5,54
A.HRGA.106.R	Aluminium remgreep, zwarte alu strop / alu greep, gebogen, rechts, model Adult, met stelnippel	6,20



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Model 109

A.HRGA.109.L	Aluminium remgreep, zwart/alu, links, model kinder-ATB, hoekige greep, met stelnippel	4,17
A.HRGA.109.R	Aluminium remgreep, zwart/alu, rechts, model kinder-ATB, hoekige greep, met stelnippel	4,17



Model 110

A.HRGA.110.LR	Aluminium remgreep, zwart/alu, set (links en rechts), hoekige 3-4 vinger greep, met stelnippel	5,99
---------------	--	------



Model 001

A.HRGK.001.L	Kunststof remgreep, zwart/zwart, links, model Bambino, met stelnippel	3,75
A.HRGK.001.R	Kunststof remgreep, zwart/zwart, rechts, model Bambino, met stelnippel	3,75



Model 002

A.HRGK.002.L	Kunststof remgreep, zwart/rood, links, model Bambino, met stelnippel	6,80
A.HRGK.002.R	Kunststof remgreep, zwart/rood, rechts, model Bambino, met stelnippel	6,80



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Model 004

A.HRGK.004.U Kunststof remgreep, Lady, zwart, universeel, met stelnippel
A.HRGK.004.U9 Kunststof remgreep, Lady, zwart, verlengde M5, stroploo

3,70
3,01



Model 005

A.HRGK.005.U Kunststof remgreep, Nino, zwart, universeel, met stelnippel

2,65



Model 006

A.HRGK.006.L Kunststof remgreep, zwart, model Children, links, met stelnippel
A.HRGK.006.R Kunststof remgreep, zwart, model Children, rechts, met stelnippel

1,79
1,79



Model 007 t.b.v. rollator

A.HRGK.007.U Kunststof remgreep, universeel t.b.v. rollator, zwart, met stelnippel

12,47 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Magura remgreep

A.HRGKA.PA22.80M	Magura remgreep, kunststof remhendel met alu (samac) deelbare strop, automatische parkeerstand kabeluitgang 80°, zonder kabelstelbout, t.b.v. buis Ø22mm	28,20 (3)
A.HRGKA.PH22.80M	Magura remgreep, kunststof remhendel met alu (samac) deelbare strop, handmatige parkeerstand kabeluitgang 80°, zonder kabelstelbout, t.b.v. buis Ø22mm	12,45 (3)



Remgreep met parkeerstand 36°

A.HRGK.PA22.36GR	Kunststof remgreep, met automatische parkeerstand 36°, voor 22 mm buis, met stelschroef	9,40
A.HRGK.PH22.36GR	Kunststof remgreep, met handmatige parkeerstand 36°, voor 22 mm buis, met stelschroef	9,88
A.HRGK.PH22.36M2	Kunststof remgreep, met handmatige parkeerstand 36°, Meyra, voor 22mm buis, met stelschroef	11,16



Remgreep met parkeerstand 80°

A.HRGK.PA22.80GR	Kunststof remgreep, met automatische parkeerstand 80°, voor 22 mm buis, met stelschroef	10,14
A.HRGK.PH22.80GR	Kunststof remgreep, met handmatige parkeerstand 80°, voor 22 mm buis, met stelschroef	10,67
A.HRGK.PH25.80GR	Kunststof remgreep, met handmatige parkeerstand 80°, voor 25 mm buis, met stelschroef	10,67



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Remgreep met deelbare strop 36°

A.HRGK.003.U36GR Kunststof remgreep, zwart, t.b.v. buis 22 mm, 36° kabeluitvoer, deelbare strop, zonder parkeerstand

8,82



Remgreep met deelbare strop 80°

A.HRGK.003.U80GR Kunststof remgreep, zwart, t.b.v. buis 22 mm, 80° kabeluitvoer, deelbare strop, zonder parkeerstand

9,26

A.HRGK.013.U80GR Kunststof remgreep, zwart t.b.v. buis 25 mm, 80° kabeluitvoer, deelbare strop, zonder parkeerstand

9,26



Remgreep met parkeerstand 80° en vergrendeling

A.HRGK.PZ22.80GR Kunststof remgreep, met zoeksnapper voor automatische parkeerstand 80°,

15,30



Stelnippel

A.HRGK.000 Stelnippel voor Saccon Bambino rem

0,62

3.200 Overzicht remmen en toebehoren



3.210 Overzicht remmen



Type 002

A.HREM.002.L
A.HREM.002.R

Handrem, chroom, universeel, voor buis rond en vierkant, links
Handrem, chroom, universeel, voor buis rond en vierkant, rechts

47,82
47,82



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Type 003

A.HREM.003.L	Handrem, buis vierkant 10 mm, alu naturel links, met zwarte kunststof hendel t.b.v Revab Roxx	45,36 (3)
A.HREM.003.R	Handrem, buis vierkant 10 mm, alu naturel rechts, met zwarte kunststof hendel t.b.v. Revab Roxx	45,36 (3)



Type 005

A.HREM.005.UL019	Handrem, vlinder/schaar model, met veer, alu zwart, universeel, links, 19 mm, voor montageblok op buis Ø22mm of Ø25mm	21,00
A.HREM.005.UR019	Handrem, vlinder/schaar model, met veer, alu zwart, universeel, rechts, 19 mm, voor montageblok op buis Ø22mm of Ø25mm	21,00



Type 006

A.HREM.006.UL019	Handrem, aluminium deluxe, zwart, universeel, links, 19 mm voor montageblok 22 of 25 mm buis, geplastificeerde hendel, voorzien van veer, rempin RVS	46,25
A.HREM.006.UR019	Handrem, aluminium deluxe, zwart, universeel, rechts, 19 mm voor montageblok 22 of 25 mm buis, geplastificeerde hendel, voorzien van veer, rempin RVS	46,25



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Type 008

A.HREM.008.UL22	Handrem, alu naturel, universeel, links, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 80 mm	20,73
A.HREM.008.UL25	Handrem, alu naturel, universeel, links, incl. montageblok voor 25 mm buis, hendellengte 80 mm	23,69
A.HREM.008.UR22	Handrem, alu naturel, universeel, rechts, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 80mm	20,73
A.HREM.008.UR25	Handrem, alu naturel, universeel, rechts, incl. montageblok voor 25 mm buis, hendellengte 80 mm	23,69



Type 011 zwart of zilver

A.HREM.011.UL22	Handrem alu zwart, universeel, links, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 90 mm geen veer, kunststof rempin, lichte uitvoering	18,65
A.HREM.011.UL25	Handrem alu zwart, met veer, universeel, links, incl. montageblok voor 25 mm buis, hendellengte 90 m kunststof rempin, lichte uitvoering	18,65
A.HREM.011.UR22	Handrem alu zwart, universeel, rechts, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 90 mm geen veer, kunststof rempin, lichte uitvoering	18,65
A.HREM.011.UR25	Handrem alu zwart, met veer, universeel, rechts, incl. montageblok voor 25 mm buis, hendellengte 90 kunststof rempin, lichte uitvoering	18,65
A.HREM.016.UL22	Handrem alu zilver, universeel, links, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 130 mm	21,46
A.HREM.016.UR22	Handrem alu zilver, universeel, rechts, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 130 mm	21,46



Type 013

A.HREM.013.UL22	Handrem alu naturel luxe, links, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 90 mm, neerklapbaar met veer, Invacare uitvoering	31,29
A.HREM.013.UR22	Handrem alu naturel luxe, rechts, incl. montageblok voor 22 mm buis, hendellengte 90 mm, neerklapbaar met veer, Invacare uitvoering	31,29



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Type 015

A.HREM.015.UL22	Handrem INOX zwart, links, incl. montageblok voor 22 mm buis, alle onderdelen roestvrij	27,02
A.HREM.015.UL25	Handrem INOX zwart, links, incl. montageblok voor Ø25 mm buis, alle onderdelen roestvrij	27,02
A.HREM.015.UR22	Handrem INOX zwart, rechts, incl. montageblok voor 22 mm buis, alle onderdelen roestvrij	27,02
A.HREM.015.UR25	Handrem INOX zwart, rechts, incl. montageblok voor Ø25mm buis, alle onderdelen roestvrij	27,02



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.220 Overzicht remtoebehoe



Handgreep

A.HREM.002.HG Handgreep t.b.v. A.HREM.002.L en A.HREM.002.R, sleuf: 14,5x4,5 mm

7,92



Remrubber

A.HREM.002.RB Remrubber t.b.v. A.HREM.002.L en A.HREM.002.R

7,53



Meyra remblok

A.HREM.B45 Meyra grijs-rubber remblok, t.b.v. uitvoering 52 en 62 mm

4,79



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Handremverlenger

A.HREM.V001

Handremverlenger, zwart gecoat, 150 mm lang, Ø15 mm, gat 7x15 mm, ovaal

8,54 (3)



Montageblokken

A.HRMB.19.22.AN

Handrem montageblok, aluminium naturel, universeel, voor buis Ø19 - Ø22 mm

6,62

A.HRMB.19.22.AN1

Handrem montageblok, glanzend aluminium naturel, universeel, voor buis Ø19 - Ø22 mm

6,62

A.HRMB.19.25.AN

Handrem montageblok, aluminium naturel, universeel, voor buis Ø19 - Ø25,4 mm

6,62

A.HRMB.19.22.AZ

Handrem montageblok, aluminium zwart, universeel, voor buis Ø19 - Ø22 mm

6,62

A.HRMB.19.25.AZ

Handrem montageblok, aluminium zwart, universeel, voor buis Ø19 - Ø25,4 mm

6,62

A.HRMB.19.30.AZ

Handrem montageblok, aluminium zwart, universeel, voor buis Ø19 - Ø30 mm

28,00

3.300 Overzicht gordels, fixatiemateriaal, sloten en gordelband



3.310 Gordels



Sluiting type 1

A.VGM.38.1650.01	Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 38 mm, maximale lengte 1650 mm 3-voudig verstelbaar met schuiflussen, geen bevestigingsogen of haken	27,02
A.VGM.38.1750.01	Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 38 mm, maximale lengte 1750 mm 3-voudig verstelbaar met schuiflussen, geen bevestigingsogen of haken	13,79
A.VGM.48.1500.01	Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 48 mm, maximale lengte 1500 mm 3-voudig verstelbaar met schuiflussen, bevestiging dmv lussen, dus geen bevestigingsogen of haken	12,79
A.VGM.48.1750.01	Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 48 mm, maximale lengte 1750 mm 3-voudig verstelbaar met schuiflussen, geen bevestigingsogen of haken	15,65



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Sluiting type 2

A.VGM.38.2000.02 Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 38 mm, maximale lengte 2000 mm slot aan bovenzijde, gordelband loopt door, heeft geen uiteinden !! 15,93



Sluiting type 3

A.VGM.48.2000.03 Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 48 mm, maximale lengte 2x1000 mm 1-voudig verstelbaar met schuiflus, bevestigingsogen 2x Ø9 mm, slot aan bovenzijde 13,61



Sluiting type 4

A.VGM.48.2280.04 Veiligheidsgordel met metalen sluiting, bandbreedte 48 mm, maximale lengte 2280 mm beide zijden verstelbaar met schuiflussen, bevestiging dmv metalen plaat met gat Ø12,5 mm 19,35



Gordelrolautomaat

A.VGRA.40.L Gordelrolautomaat links, 37 mm band, lengte 720-900 mm 15,77
 A.VGRA.40.R Gordelrolautomaat rechts, 37 mm band, lengte 720-900 mm 15,77



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Gordelrolautomaat

A.VGRA.50.U.001	Automatische rolgordel met kap, 50 mm band, lengte 1100 mm	62,70
A.VGRA.50.D.001	Automatische gordel FL12, met kap en met 110mm slot	108,66



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.320 Fixatiemateriaal



Borstfixatie

A.BFP.130	Borstfixatie, lengte 130x18 cm, donkerblauw / wit	64,28
A.BFP.150	Borstfixatie, lengte 150x18 cm, donkerblauw / wit	66,44
A.BFP.180	Borstfixatie, lengte 180x18 cm, donkerblauw / wit	70,51



Kuitband

A.KBK.037060.Z01	Kuitband, universeel, met klittenband, zwart, lengte 37-60 cm	13,45
A.KBL.0500.Z	Kuitband. 50x500 mm, met 2x lus 30 mm, zwart	8,20



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Gordelpolster

A.VGP.50.270 Gordelpolster met klittenband, universeel 9,30



Wreeffixatie

A.WFB.001.001	Korte riem met oog 25 mm (t.b.v. fixatieband art. A.WFB.030.001 t/m A.WFB.045.001)	5,51
A.WFB.030.001	Wreef-Fixatieband t.b.v. voetbak, zwart, lengte 300 mm	6,62
A.WFB.035.001	Wreef-Fixatieband t.b.v. voetbak, zwart, lengte 350 mm	6,68
A.WFB.040.001	Wreef-Fixatieband t.b.v. voetbak, zwart, lengte 400 mm	6,77
A.WFB.045.001	Wreef-Fixatieband t.b.v. voetbak, zwart, lengte 450 mm	6,83
A.WFR.034.001	Wreef-fixatie-riem t.b.v. voetbak, zwart leer, lengte max. 340 mm	9,65
A.W.G100.105	Wreefriem, omslagmodel, met klittenbandsluiting en bevestigings oog	26,48 (3)
A.W.G100.110	Wreefriem, leder, breedte 16 mm, lengte 35 cm	6,56 (3)
A.W.G100.120	Wreefriem, leder, breedte 25 mm, lengte 50 cm	8,96 (3)



Hakband

A.HB050.260.08Z1	Hakband van gordelband, zwart, hoogte 50 mm, lengte 260 mm, t.b.v. pendikte Ø8 mm	7,53
A.W.G100.100	Hakband, model Napoleon	13,60 (3)
A.W.G100.125	Hakband, recht model, 40 mm	11,20 (3)
A.W.G100.130	Hakband, recht model, 50 mm	13,60 (3)
A.W.G100.140	Hakband, stevig, verstelbaar	13,60 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

3.330 Gordelsloten



Gordelschuiflus

A.VGL.25.01	Gordelschuiflus, kunststof, 25 mm	1,62
A.VGL.40.01	Gordelschuiflus, kunststof, 40 mm	1,62
A.VGL.50.01	Gordelschuiflus, kunststof, 50 mm	1,24



Steekgesp/slot

A.VSG.20	Kunststof steekgesp/slot, t.b.v. 20 mm band	0,82
A.VSG.25	Kunststof steekgesp/slot, t.b.v. 25 mm band	0,82
A.VSG.40	Kunststof steekgesp/slot, t.b.v. 40 mm band	1,02
A.VSG.50	Kunststof steekgesp/slot, t.b.v. 50 mm band	3,24



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Gordelgesp

A.VGG.15	Gordelgesp, kunststof, 15 mm	0,82
A.VGG.20	Schuifgesp, kunststof, voor 20 mm breed gordelband, kleur zwart.	0,82
A.VGG.25	Gordelgesp, kunststof, 25 mm	0,82
A.VGG.30	Schuifgesp, kunststof, voor 30 mm breed gordelband, kleur zwart.	0,92
A.VGG.40	Gordel schuifgesp, kunststof, 40 mm uitvoering, kleur zwart	1,02
A.VGG.50	Gordel schuifgesp, kunststof, 50 mm uitvoering, kleur zwart	1,24



Gordelsluiting kunststof

A.VGC.20	Gordelsluiting, kunststof, 20 mm, extra sterk	1,10
A.VGC.25	Gordelsluiting, kunststof, 25 mm, extra sterk	1,84
A.VGC.40	Gordelsluiting, kunststof, 40 mm, extra sterk	4,63
A.VGC.50	Gordelsluiting, kunststof, 50 mm, extra sterk	5,79



Metalen gordelsluiting

A.VGMS.38.001	Metalen gordelsluiting (slot) t.b.v. band 38 mm, incl. contra sluiting	12,50
A.VGMS.48.001	Metalen gordelsluiting (slot) t.b.v. band 48 mm, incl. contra sluiting	12,50



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Vliegtuiggordelsluiting

A.VGMS.186.01

Metaalverchromde vliegtuiggordelsluiting t.b.v. band 50 mm, incl. contra sluitstuk

24,81



Kunststof gordelslot

A.VGKS.001

Kunststof gordelsluiting, t.b.v. 40 mm band, zwart, drukknop rood, zijbediening

6,79



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.340 Gordelband



A.VGBZ25.025	Veiligheidsgordelband, zwart, breedte 25 mm, lengte 25 meter	50,67
A.VGBZ40.025	Veiligheidsgordelband, zwart, breedte 40 mm, lengte 25 meter	50,67
A.VGBZ50.025	Veiligheidsgordelband, zwart, breedte 50 mm, lengte 25 meter	57,91

3.400 Overzicht armleggers, kuitplaten, rugdelen, zittingen en rollen



Armlegger PU schuim recht model



A.IP.AP.1001	Armlegger PU foam, zwart, 375 x 50 x 20 mm, buisuitsparing, gaten h.o.h. 225 mm, M5	14,63
A.IP.AP.1003	Armlegger PU foam, zwart, 375 x 50 x 20 mm, buisuitsparing, gaten h.o.h. 225/240 mm, M5	14,63
A.IP.AP.1005	Armlegger PU foam, zwart, 370 x 50 x 27 mm, buisuitsparing, gaten h.o.h. 225 mm, M5	15,60
A.IP.AP.10056L	Armlegger PU foam, zwart, 375 x 50 x 27 mm, gaten h.o.h. 70/95/100mm, M5	21,43
A.IP.AP.1013	Armlegger PU foam, zwart, 240 x 50 x 20 mm, gaten h.o.h. 83/129mm, M5	15,71
A.SD.01.15.808.0	Armlegger PU foam, zwart, 240x50x27 mm, met buisuitsparing, gaten h.o.h. 84 mm, 2x M5	17,91
A.SD.01.15.809.0	Armlegger PU foam, zwart, 240x50x27 mm, met buisuitsparing, gaten h.o.h. 129 mm, 2x M5	14,86
A.IP.AP.1030	Armlegger PU foam, zwart, 420 x 50 x 27 mm, gaten h.o.h. 300 mm, M5	16,33

Armlegger PU schuim gebogen model



A.IP.AP.1060	Armlegger PU foam, zwart, 315 x 55 x 30 mm, gebogen, met buisuitsparing, gaten h.o.h. 170 mm, M5	16,52
A.IP.AP.5416.2	Armlegger PU foam, zwart, 360 x 62 x 32 mm, gebogen met buisuitsparing, gaten h.o.h. 185/205 mm,	23,23



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Onderschalen voor armleggers



A.IP.SC.1100.G	Kunststof onderschaal, grijs, sleufgat 200-250 mm, t.b.v. armlegger A.IP.AP.1001 en A.IP.AP.1003	4,05
A.IP.SC.1100.Z	Kunststof onderschaal, zwart, sleufgat 200-250 mm, t.b.v. armlegger A.IP.AP.1001 en A.IP.AP.1003	4,47

Universele armlegger met schaal



A.PU.260.172.BG	Armlegger schuim, universeel, lengte 260 mm, gaten h.o.h. 85/140/172 mm, schaal grijs, vinyl blauw incl onderschaal, o.a. voor Quicky (kort), Meyra, Ortopedia, T-lite	15,44
A.PU.260.172.ZZ	Armlegger schuim, universeel, lengte 260 mm, gaten h.o.h. 85/140/172 mm, schaal en vinyl zwart incl onderschaal, o.a. voor Quicky (kort), Meyra, Ortopedia, T-lite	19,30
A.PU.351.254.ZZ	Armlegger schuim, universeel, lengte 351 mm, gaten h.o.h. 210/227/240/254 mm, schaal/vinyl zwart o.a. voor Meyra, Ortopedia.	8,82
A.PU.351.254.ZZ1	Armlegger schuim, universeel, lengte 351 mm, gaten h.o.h. 170/210/227/240/254mm, schaal/vinyl zwart zwart, o.a. voor Quicky (lang), Meyra, Ortopedia	21,33

Armlegger Revab





Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

A.IP.AP.1040	Armlegger Revab PU foam, groen, 385 x 67 x 25 mm, gaten h.o.h. 150 mm, M5	17,48
A.IP.AP.1040S	Armlegger Revab PU foam, zwart, 385 x 67 x 25 mm, gaten h.o.h. 150 mm, M5	19,45

Armlegger Meyra



A.SD.04.MY.235.0	Set Meyra armleggers PU foam, zwart, 235x58x35 mm, gaten 2x M5, h.o.h.128 mm, met buisuitsparing Let op: deze armleggers gaan per paar, prijs is per paar !!!	25,36
A.SD.04.MY.275.0	Set Meyra armleggers PU foam, zwart, 275x58x35 mm, gaten 2x M5, h.o.h.168 mm, met buisuitsparing Let op: deze armleggers gaan per paar, prijs is per paar !!!	38,15
A.SD.04.MY.365.0	Set Meyra armleggers PU foam, zwart, 365x58x35 mm, gaten 2x M5, h.o.h.240 mm, met buisuitsparing Let op: deze armleggers gaan per paar, prijs is per paar !!!	36,38

3.430 Beenschalen / steunen



Beenschaal

A.BS.F5722.M16	Beenschaal PU foam zwart, 295 x 190 x 27 mm, incl. bevestigingsbus met draad M16	42,45
----------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Beenplaat



Kniepolster

A.IP.KP.1069

Kniepolster PU foam zwart, 205 x 125 x 20 mm, vlakke onderkant, centraal gat

21,54



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

3.440 Kuitplaten



A.IP.WP.1060	Kuitplaat PU foam zwart, 150 x 125 x 30 mm, h.o.h. 50 mm, 2x M5	18,55
A.IP.WP.1061	Kuitplaat PU foam zwart, 220 x 155 x 30 mm, h.o.h. 50 mm	17,02
A.SD.01.16.882.0	Kuitplaat PU foam zwart, 160x120x30 mm, h.o.h. 50 mm, 2x M6	17,68
A.IP.WP.1063	Kuitplaat PU foam groen, 230 x 170 x 30 mm, h.o.h. 40 mm (o.a. Revab)	17,83
A.IP.WP.1063S	Kuitplaat PU foam zwart, 230 x 170 x 30 mm, h.o.h. 40 mm (o.a. Revab)	16,21
A.IP.WP.1065.Z.0	Kuitplaat PU foam zwart, 205 x 250 x 30 mm, 2x M5	18,33
A.IP.WP.1065.Z.1	Kuitplaat PU foam zwart, 205 x 250 x 30 mm, 4x M5	21,88
A.IP.WP.1066.S	Kuitplaat PU foam zwart, 220 x 155 x 30 mm, montage M6 centraal	15,33

3.455 Buikpolster



A.IP.BP.001	Buikpolster PU foam, zwart, 505 x 190 mm, rond gebogen tbv werkblad rond 50mm, sleuf sleuf 13mm	34,45
-------------	---	-------

3.460 Zittingen





Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Voorkant open

A.IP.TS.1070	Zitting PU foam, zwart, po-stoel 450 x 420 x 33 mm, met gat en stop, voorkant open	123,98
--------------	--	--------



Voorkant gesloten

A.IP.6810.0075	Zitting PU foam, zwart, po-stoel 450 x 410 x 45 mm, met gat en stop, voorkant gesloten	109,40
A.IP.TS.1071	Zitting PU foam, zwart, po-stoel 450 x 420 x 33 mm, met gat en stop, voorkant gesloten	121,55
A.IP.TS.1072	Zitting PU foam, zwart, po-stoel 450 x 410 x 33 mm, met gat en stop, voorkant gesloten	111,64
A.SD.01.15.317.0	Toiletzitting PU foam, zwart, 430x420x60 mm, met emmer-opname, exclusief deksel	90,70
A.SD.01.15.317.1	Toiletzitting PU foam, zwart, 430x420x60 mm, zonder emmer-opname, exclusief deksel	84,89
A.SD.01.15.317.2	Toiletzitting PU foam, zwart, 430x420x60 mm, met emmer-opname, inclusief deksel	115,80
A.SD.01.15.317.3	Toiletzitting PU foam, zwart, 430x420x60 mm, zonder emmer-opname, inclusief deksel	110,00



Geheel gesloten

A.IPSI.1090	Toiletzitting PU foam, zwart, 430x430x35 mm, model zonder gat	48,82
-------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.470 Rollen



A.SD.01.17.958.0 Rol PU foam, zwart, lengte 300 mm, Øbuiten 100 mm, Øbinnen 25 mm

22,95

A.SD.02.01.085.0 Rol PU foam, zwart, lengte 300 mm, Øbuiten 80 mm, Øbinnen 23 mm

35,43

3.500 Overzicht zwenkgaffels en toebehoor



3.510 Zwenkgaffels kunststof



Kogellager uitvoering

5.15046.Z.12	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x45 mm, zwart polyamide met glasvezel, 2 kogellagers in draaikrans Ø12 mm fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en afdekkapje voor de draaikrans	12,81
5.20046.Z.12	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x45 mm, zwart polyamide met glasvezel, 2 kogellagers in draaikrans Ø12 mm fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en afdekkapje voor de draaikrans	14,20
5.20060.Z.12	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, zwart polyamide met glasvezel, 2 kogellagers in draaikrans Ø12 mm fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8 en moer	14,51
5.20060S.Z.12	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, zwart PA met glasvezel, 2 kogellagers in zware draaikrans Ø12mm fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en afdekkapje voor de draaikrans	13,78



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Stift uitvoering

5.20060S.Z.127.S	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x45 mm, zwart polyamide met glasvezel, stift 12,7 mm in draaikrans fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8 en moer	12,04
------------------	--	-------



Bout uitvoering

5.15046.Z.M14.B	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x45 mm, zwart polyamide met glasvezel, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout, fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en afdekkapje voor de draaikrans	24,90
5.20046.Z.M14.B	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x45 mm, zwart polyamide met glasvezel, 2 kogellagers in draaikrans M14 bout, fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en afdekkapje voor de draaikrans	24,90
5.20060S.Z.M14.B	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, zwart polyamide met glasvezel, 2 kogellagers in draaikrans, M14 bout, fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en afdekkapje voor de draaikrans	20,79



Aanlasbalhoofd uitvoering

5.20060S.Z.3270	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, zwart polyamide met glasvezel, aanlasbalhoofd Ø32x50 mm fabrikaat Laflor, zwenkvork is incl. as M8, moer en aanlasbalhoofd Ø32x70 mm, incl. dop	30,02
-----------------	--	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.520 Zwenkgaffels aluminium



Zwenkgaffel type 1

5.07639.Z.A121.0 Zwenkvork t.b.v. wiel Ø76x39 mm, aluminium zwart, 1 asgat Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in de gaffelkop 17,18



Zwenkgaffel type 2

5.10039.Z.A125.1 Zwenkvork t.b.v. wiel Ø100x39 mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, incl wielas, met stift Ø12.7mm 13,35



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Zwenkgaffel type 3

5.15039.Z.A124.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x39mm, aluminium zwart, 4 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop	20,14
5.15045.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x45mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø200mm, maximale naafbreedte: 45mm, Hoogte:140mm, Breedte: 27mm	9,19
5.15053.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x53mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø200mm, maximale naafbreedte: 53mm, Hoogte:140mm, Breedte: 27mm	9,19
5.15060.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x60mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø200mm, maximale naafbreedte: 60mm, Hoogte:140mm, Breedte: 35mm	9,66
5.20045.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x45mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø250mm, maximale naafbreedte: 45mm, Hoogte:160mm, Breedte: 27mm	9,19
5.20053.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x53mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø250mm, maximale naafbreedte: 53mm, Hoogte:160mm, Breedte: 27mm	9,19
5.20060.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø250mm, maximale naafbreedte: 60mm, Hoogte:160mm, Breedte: 27mm	9,19
5.25045.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø250x45mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø300mm, maximale naafbreedte: 45mm, Hoogte:180mm, Breedte: 27mm	9,19
5.25053.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø250x53mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø300mm, maximale naafbreedte: 53mm, Hoogte:180mm, Breedte: 27mm	9,19
5.25060.Z.A125.0	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø250x60mm, aluminium zwart, 5 asgaten Ø8,2 mm, gat Ø12,1 mm in gaffelkop Max wieldiameter: Ø300mm, maximale naafbreedte: 60mm, Hoogte:180mm, Breedte: 27mm	9,19



Zwenkgaffel type 4

5.26000.Z3865.02	Zwenkvork (half) t.b.v. wiel max Ø260 mm, staal zwart gecoat, aanlasbalhoofd Ø38x65 mm, linkerwiel Het wiel wordt eenzijdig bevestigd, wielmaten: 3.00-4 (Ø260x85), 2.80-4 (Ø230x65) of 10x2 (Ø250x50)	33,00
5.26000.Z3865.03	Zwenkvork (half) t.b.v. wiel max Ø260 mm, staal zwart gecoat, aanlasbalhoofd Ø38x65 mm, rechterwiel Het wiel wordt eenzijdig bevestigd, wielmaten: 3.00-4 (Ø260x85), 2.80-4 (Ø230x65) of 10x2 (Ø250x50)	33,00



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Zwenkgaffel type 5

5.26099.Z3865.01

Zwenkvork t.b.v. wiel Ø260x99 mm, staal zwart gecoat, aanlasbalhoofd Ø38x65 mm, incl wielas M10

38,09



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.530 Zwenkgaffels staal verchromd



Zwenkgaffel type A

5.20060.CR.3250 Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, staal verchromd, aanlasbalhoofd Ø32x50 mm 24,31



Zwenkgaffel type B

5.15050.SCR.12.S	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø150x60 mm, staal verchromd, gat Ø12 mm in draaikop	14,30
5.17550.SCR.12.S	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø175x50 mm, staal verchromd, gat Ø12 mm in draaikop	16,40
5.20060.SCR.12.S	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, staal verchromd, gat Ø12 mm in draaikop	16,63
5.20060.SCR.10.C	Zwenkvork t.b.v. wiel Ø200x60 mm, staal verchromd, gat Ø10 mm in draaikop	16,95



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.540 Zwenkgaffel toebehoor



Aanlasbalhoofd aluminium

ABH.3353.12.002	Aanlasbalhoofd Ø33 x 53 / 34mm, incl QR-as, kogellagers Ø12 mm, met dop, blank aluminium, Quick release as t.b.v. zwenkgaffel	29,40
-----------------	---	-------



Aanlasbalhoofd staal

ABH.3270.12	Aanlasbalhoofd Ø32 x 50 mm, kogellagers 12 mm, zonder dop	12,42
ABH.3353.12.001	Aanlasbalhoofd Ø33 x 53 / 34mm, kogellagers Ø12 mm, met dop, blank aluminium,	10,66
ABH.3270.127	Aanlasbalhoofd Ø32 x 70 mm, kogellagers 12,7 mm, zonder dop	12,39



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Aanlasbalhoofddop

ABHD.32.18.Z	Dop t.b.v. aanlasbalhoofd Ø32 mm, zwart kunststof, hoogte 18 mm	1,02
ABHD.32.23.Z	Dop t.b.v. aanlasbalhoofd Ø32 mm, zwart kunststof, hoogte 23 mm	1,06



Gaffelkap

A.KAP.048020.600	Kap t.b.v. draaikrans zwenkvork Laflor, mat zwart, afm. Ø48 x Ø20 mm, hoog 6mm bij zwenkvork Ø150-46mm en Ø200-60mm, niet bij zwenkvork met stift M12 of 12,7 of aanlasbalhoofd	1,24
------------------	--	------

3.600 Overzicht stokhouders en stokklemmen



Dubbel, type 1

A.DSHP.01.B21.22	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 21-22 buis, incl. band en 2 buisklemmen	23,93
A.DSHP.01.B25.26	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 25-26 buis, incl. band en 2 buisklemmen	22,76
A.DSHP.01.B31.32	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 31-32 buis, incl. band en 2 buisklemmen	23,93



Dubbel, type 2

A.DSHP.02.B21.22	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 21-22 buis, incl. band en 2 buisklemmen	23,93
A.DSHP.02.B25.26	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 25-26 buis, incl. band en 2 buisklemmen	28,79
A.DSHP.02.B31.32	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 31-32 buis, incl. band en 2 buisklemmen	23,93



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Dubbel, type 3

A.DSHP.03.B21.22	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 21-22 buis, incl. band en schroefklem	25,13
A.DSHP.03.B25.26	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 25-26 buis, incl. band en schroefklem	27,90



Dubbel, type 4

A.DSHP.04.B21.22	Stokhouder t.b.v. Sopur Easy en Youngster, zwart kunststof t.b.v 21-22 buis, incl. band, schroefmont	25,94
------------------	--	-------



Dubbel, type 5

A.DSHP.05.B21.22	Dubbele universele stokhouder, grijs kunststof, t.b.v. 21-22 buis, incl. band en buisklem, Meyra uitvoering.	17,02
------------------	--	-------



Dubbel, type 6

A.DSHP.06.B21.22	Dubbele universele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 21-22 buis, incl. band en buisklem	16,98
------------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Enkel, type 1

A.ESHP.01.B21.22	Enkele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. buis 21-22 mm met schroef klem	15,82
A.ESHP.01.B25.26	Enkele stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. buis 25-26 mm met schroef klem	19,01



Enkel, type 2

A.ESHP.02.B25.26	Rollator stokhouder, zwart kunststof, t.b.v. 25-26 buis, incl. stok klikklem	15,76
------------------	--	-------



Stokhouderband

A.SHBP.01	Universeel stokhouderband, zwart, met kunststof steekgesp	3,81 (3)
A.SHP.PB.01	Stokhouder polsband, zwart	1,41 (3)



Inova

A.W.S120.193	Stokhouder, t.b.v. stoelmontage met kunststof stokbak (2x), in hoogte verstelbaar (lengte stok 60 cm met klittenband aan bovenzijde stang, zwart	63,06 (3)
A.W.S120.112	Dubbele stokhouder, zwart, t.b.v. Shoprider en Travelux	56,29 (3)
A.W.S120.131	Stokhouder, t.b.v. KAB-stoel, hoog/laag verstelbaar, zwart gecoat, universele stoelmontage	57,12 (3)
A.W.S120.154	Stokhouder, kunststof, t.b.v. Quickie Millennium/Revab Roxx, incl. klittenbandlus	33,35 (3)
A.W.S120.155	Stokhouder, kunststof, universeel, t.b.v. o.a. Rea/Quickie/Orthopedia	32,57 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

A.W.S120.195

Stokhouder, kunststof, zwart, dubbel, t.b.v. Shoprider/Travelux

36,38 (3)



Schroef-klemsysteem

A.SHKP.01.B21.22

Stokhouderklem, t.b.v. buis 21-22 mm, schroef-klemsysteem

9,43 (3)

A.SHKP.01.B25.26

Stokhouderklem, t.b.v. buis 25-26 mm, schroef-klemsysteem

9,93 (3)



Vlakke montage

A.SHKP.V01

Stokhouderklem, voor vlakke montage, zwart kunststof

6,60 (3)



Hangklemmen

A.SHP.HK.01

Stokhouder, hang-klem, met rubber knop

2,16 (3)

A.SHP.HK.02

Stokhouder, hang-klem, type Flip 20

2,43 (3)

A.SHP.HK.03

Stokhouder, hang-klem, type Flip 22

2,43 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Klikklemmen

A.SHP.KK.B21.22	Kunststof klik-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 21-22 mm	3,83 (3)
A.SHP.KK.B25.26	Kunststof klik-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 25-26 mm	3,83 (3)
A.SHP.KK.B31.32	Kunststof klik-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 31-32 mm	3,83 (3)



Schroefklemmen

A.SHP.SK.B00.17	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 17 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.18	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 18 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.19	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 19 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.20	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 20 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.23	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 23 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.24	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 24 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.27	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 27 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.28	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 28 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.30	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 30 mm	5,09 (3)
A.SHP.SK.B00.32	Kunststof schroef-klem, t.b.v. dubbele stokhouder buis 32 mm	5,09 (3)

3.650 Verzekerings-/kentekenplaathouders



Plaathouder 1

A.VPH.001

Verzekeringsplaathouder / kentekenplaathouder, 80 x 80 mm, zwart

7,81



Plaathouder 2

A.VPH.002

Verzekeringsplaathouder / kentekenplaathouder, 80 x 80 mm, wit

7,06



Plaathouder 3

A.VPH.004

Verzekeringsplaathouder / kentekenplaathouder, 145 x125 mm, wit

9,26



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Plaat 4

A.VPH.008

Verzekeringsplaat / kentekenplaat, 100 x 175 mm, wit

9,26

3.700 Overzicht handvatten, buisklemmen, trapdoppen en buisovertrekken (foam)



3.710 Handvatten



Handvat, type 410

HV110.22.0410.00 Handvat, type 410, afm. Ø22 x 110 mm, zwarte noppen, vinger grip

2,91



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 446

HV090.16.0446.00 Handvat, type 446, afm. Ø16 x 90 mm, zwart
 HV090.22.0446.00 Handvat, type 446, afm. Ø22 x 90 mm, zwart


0,39
 0,39



Handvat, type 455

HV075.16.0455.00 Handvat, type 455, afm. Ø16 x 75 mm, zwart

0,44



Handvat, type 475

HV070.16.0475.00 Handvat, type 475, afm. Ø16 x 70 mm, zwart

0,34



Handvat, type 508

HV110.19.0508.S0 Handvat, type 508, afm. Ø19 x 110 mm, rijstekorrel, soft, kleur: zwart
 HV110.19.0508.S3 Handvat, type 508, afm. Ø19 x 110 mm, rijstekorrel, soft, grijs RAL 7040
 HV110.22.0508.S3 Handvat, type 508, afm. Ø22 x 110 mm, rijstekorrel, soft, grijs RAL 7040
 HV115.22.0508.S0 Handvat, type 508, afm. Ø22 x 115 mm, rijstekorrel, soft, zwart

1,54
 1,71
 1,49
 1,31



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 531

HV095.22.0531.00 Handvat, type 531, afm. Ø22 x 95 mm, zachte kwaliteit, zwart

0,44



Handvat, type 540

HV120.22.0540.S0 Handvat, type 540, afm. Ø22 x 120 mm, soft, zwart

2,04

HV120.25.0540.S0 Handvat, type 540, afm. Ø25 x 120 mm, soft, zwart

2,04



Handvat, type 660

HV110.22.0660.S0 Handvat, type lamel, afm. Ø22 x 110 mm, soft, zwart

0,83



Handvat, type 717

HV122.22.0717.01 Handvat, type 717, afm. Ø22 x 122 mm, rood/zwart

7,33

HV122.22.0717.02 Handvat, type 717, afm. Ø22 x 122 mm, geel/zwart

7,33

HV122.22.0717.03 Handvat, type 717, afm. Ø22 x 122 mm, grijs/zwart

7,33

HV122.22.0717.04 Handvat, type 717, afm. Ø22 x 122 mm, paars/zwart

7,33

HV122.22.0717.05 Handvat, type 717, afm. Ø22 x 122 mm, groen/zwart

7,33

HV122.22.0717.06 Handvat, type 717, afm. Ø22 x 122 mm, oranje/zwart

7,33



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 720

HV125.22.0720.S0 Handvat, type 720, afm. Ø22 x 125 mm, soft, zwart
 HV125.25.0720.S0 Handvat, type 720, afm. Ø25 x 125 mm, soft, zwart

1,16
 1,64



Handvat, type 745

HV115.22.0745.00 Handvat, type 745, afm. Ø22 x 115 mm, PRO/GRIP TOP quality, 50 shore, zwart

1,45



Handvat, type 778

HV345.22.0778.00 Handvat, type 778, afm. Ø22-22 x 345 mm, MTB Horngrip, zwart
 HV345.22.0778.01 Handvat, type 778, afm. Ø22-19 x 345 mm, MTB Horngrip, zwart

1,80
 1,88



Handvat, type 779

HV330.19.0779.00 Handvat, type 779, afm. Ø19-22 x 325 mm, MTB Horngrip, zwart

2,28



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 783

HV130.22.0783.20 Handvat, type 783, afm. Ø22 x 130 mm, foam, ATB, set 2 stuks, zwart

4,14



Handvat, type 887

HV275.19.0887.00 Handvat, type 887, afm. Ø19-19 x 275 mm, MTB Horngrip, zwart

1,82

HV275.22.0887.01 Handvat, type 887, afm. Ø22-19 x 275 mm, MTB Horngrip, zwart

1,62




Handvat, type 888

HV300.22.0888.00 Handvat, type 888, afm. Ø22-22 x 300 mm, MTB Horngrip, zwart

1,82

HV300.22.0888.01 Handvat, type 888, afm. Ø22-19 x 300 mm, MTB Horngrip, zwart

1,98



Handvat, type 889

HV325.19.0889.00 Handvat, type 889, afm. Ø19 x 325 mm, MTB Horngrip, zwart

1,79



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 931

HV085.22.0931.R2 Handvat, type 931, afm. Ø22 x 85 mm, t.b.v. draaiersnelling, rechts, 2-kleurig grijs

3,39



Handvat, type 932

HV125.22.0932.03 Handvat, type 932, afm. Ø22 x 125 mm, rubber, grijs/zwart

3,86



Handvat, type 941

HV095.22.0941.00 Handvat, type 941, afm. Ø22 x 95 mm, t.b.v. draaiersnelling, rechts, zwart

1,38



Handvat, type 942

HV125.22.0942.00 Handvat, type 942, afm. Ø22 x 125 mm, rubber, zwart

1,22



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 968

HV085.22.0968.R0 Handvat, type 968, afm. Ø22 x 85 mm, t.b.v. draaiersnelling, rechts, zwart

1,68



Handvat, type 969

HV120.22.0969.00 Handvat, type 969, afm. Ø22 x 120 mm, ergo soft 55 shore, zwart

1,93

HV120.22.0969.03 Handvat, type 969, afm. Ø22 x 120 mm, ergo soft 55 shore, grijs

1,88



Handvat, type 1000

HV120.27.1000.00 Handvat, type 1000, afm. Ø27 x 120 mm, pvc, zwart

0,71

HV120.27.1000.S0 Handvat, type 1000, afm. Ø27 x 120 mm, soft pvc, zwart

0,88

HV120.27.1000.S3 Handvat, type 1000, afm. Ø27 x 120 mm, soft, grijs RAL 7040

1,10



Handvat, type 1002

HV120.25.1002.00 Handvat, type 1002, afm. Ø25 x 120 mm, zwart

0,00



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Handvat, type 1012

HV120.32.1012.00 Handvat, type 1012, afm. Ø32 x 120 mm, zwart
 HV120.32.1012.S0 Handvat, type 1012, afm. Ø32 x 120 mm, soft, zwart

0,79
 0,84



Handvat, type 1015

HV130.27.1015.00 Handvat, type 1015, afm. Ø27 x 130 mm, industrieel, zwart

1,10



Handvat, type safetygrip

HV160.27.SAFE.01 Handvat, type Safetygrip, afm. Ø27 x 160 mm, rood, voor warme montage

3,86



Handvat, anatomisch gevormd

HV115.22.ANAT.20 Handvat, anatomisch gevormd, Ø22 mm, zwart, o.a. voor rollator (set 1x links, 1x rechts)

4,96 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.720 Buisklemmen



Type 1

- A.BK.00.28.AQR Zadelbuisklem, Ø28,6 mm, aluminium uitvoering met QR-sluiting
- A.BK.00.31.AQR Zadelbuisklem, Ø31,8 mm, aluminium uitvoering met QR-sluiting

7,99
4,67



Type 2

- A.BK.22.G.00.R0 Buisklem Ø20-22 mm, met gespoten draad M6, ronde voet, grijs PA
- A.BK.22.Z.00.R0 Buisklem Ø22 mm, ronde voet, zwart
- A.BK.25.G.00.R0 Buisklem Ø25-28 mm, ronde voet, grijs

0,78
1,51
5,13



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Type 3

A.BK.22.G.C2.V0	Buisklem Ø22 mm, met cliplock, met gespoten draad M6, vierkante voet, grijs PA	0,82
A.BK.25.G.C2.V0	Buisklem Ø25 mm, met cliplock, met gespoten draad M6, vierkante voet, grijs PA	0,89



Type 4

A.BK.22.Z.C1.R0	Buisklem Ø22 mm, met cliplock, ronde voet, zwart	1,62
-----------------	--	------



Type 5

A.BK.25.G.00.V0	Buisklem Ø25 mm, met gespoten draad M6, vierkante voet, grijs PA	0,82
A.BK.25.Z.00.V0	Buisklem Ø25 mm, vierkante voet, zwart	2,35



Bergh Special Products B.V.



T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.730 Trapdoppen



Trapdop

A.DOP.TRG.01

Trapdop, grijs, 22 mm

1,66

A.DOP.TRZ.01

Trapdop, zwart, 22 mm

1,38



Trapdop hydropomp

A.DOP.TRZ.02

Trapdop, zwart, t.b.v. hydropomp LxBxH=75x65x32 mm, bevestigingsgat,

3,53



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.740 Buisovertrekken (foam)



HV0220.22.FOAM00	Foam, zwart, t.b.v. buis Ø22 mm, lengte 220 mm, set à 4 stuks, incl. 2 zwarte doppen, open structuur	6,30
HV0660.22.FOAM00	Foam, zwart, t.b.v. buis Ø22 mm, lengte 660 mm, open structuur	14,67
HV0800.22.FOAM10	Foam, zwart, t.b.v. buis Ø22 mm, lengte 800 mm, gesloten structuur	4,44
HV0800.25.FOAM10	Foam, zwart, t.b.v. buis Ø25 mm, lengte 800 mm, gesloten structuur	7,60
HV0120.22.FOAM10	Foam, zwart, t.b.v. buis Ø22 mm, lengte 120 mm, gesloten structuur	1,10
HV0400.22.FOAM00	Foam, zwart, t.b.v. buis Ø22 mm, lengte 400 mm, set à 2 stuks, incl. 2 zwarte doppen, open structuur	8,31

3.750 Anti-kantelwielen




A.AKW.22.001	Anti-kantelwiel Ø30 mm, met insteek 30 mm, t.b.v. buis Ø22 mm, zwart	4,86
--------------	--	------

3.800 Overzicht werkbladen en toebehoor



3.811 Werkbladen zonder bevestiging



Werkblad grote buikuitsparing

A.W.590.480.10.2

Werkblad, 10 mm helder acrylaat (PMMA - perspex), gegoten, 590x480 mm, kanten ontscherpt met buikuitsparing 400x180 mm, model van o.a. Revab

98,86




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Werkblad kleine buikuitsparing

A.W.590.480.10.1 Werkblad, 10 mm helder acrylaat (PMMA - perspex), gegoten, 590x480 mm, kanten ontscherpt met buikuitsparing 330x120 mm, model van o.a. Handicare 98,86



Collegeblad

A.W.480.300.10 Collegeblad, 10 mm helder acrylaat (PMMA - perspex), gegoten, 480x300 mm, kanten ontscherpt 58,25



Werkblad met opstaande randen

A.W.600.510.03 Werkblad, 6 mm, polycarbonaat, transparant, 600x510 mm, 3 randen van 30 mm hoog 92,17 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

3.812 Werkbladen met bevestiging




A.W.W013.415	Werkblad, 8 mm, perspex, met buikuitsparing, 620x500 mm, incl. verstelbare galg	164,64 (3)
A.W.W013.500	Collegeblad, 8 mm, perspex, met buikuitsparing, 300x500 mm, incl. bevestigingssysteem	151,20 (3)



3.820 Werkbladgalgen

A.W.H035.500	Werkbladgalg, verchromd, incl. H-beugel, zwart gecoat	63,00 (3)
A.W.H035.535	Werkbladgalg, insteekstelsysteem, verchromd, dubbele insteek 18 mm	65,52 (3)
A.W.H035.180	Werkbladgalg, insteekstelsysteem, verchromd, dubbele insteek 22 mm	63,00 (3)
A.W.H035.530	Werkbladgalg, in breedte verstelbaar, verchromd, 18 mm	65,52 (3)
A.W.H035.510	Werkbladgalg, in breedte verstelbaar, verchromd, 22 mm	63,00 (3)
A.W.H035.520	Bevestigingsverstelsysteem, compleet, t.b.v. college werkblad, incl. ontvangstbuis	107,52 (3)

3.825 Ontvangstbuizen



A.W.H035.171	Zuurstoffles montagebeugel t.b.v. KAB-stoel t.b.v. 15mm vierkant	16,21 (3)
A.W.H035.172	Werkblad ontvangstbuis, o.a. Focus, zwart gecoat, incl. sterknop	31,16 (3)
A.W.H035.174	Werkblad ontvangstbuis College, o.a. Focus, zwart gecoat, incl. sterknop	31,16 (3)
A.W.H035.175	Werkblad ontvangstbuis College, o.a. Moving People, zwart gecoat, incl. sterknop, met 2 hoeklasmoere	24,95 (3)
A.W.H035.176	Werkblad ontvangstbuis, o.a. Rea 703 / Adapt, zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490


F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

A.W.H035.181	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Flexel, zwart gecoat, incl. sterknop	24,02 (3)
A.W.H035.183	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Radius (korte armlegger), zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.184	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Radius (lange armlegger), zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.185	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Quickie II (korte armlegger), zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.186	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Impuls, zwart gecoat, incl. sterknop	26,63 (3)
A.W.H035.187	Werkblad ontvangtbuis College, o.a. Impuls, zwart gecoat, incl. sterknop, met 2 hoeklasmoeren	29,40 (3)
A.W.H035.188	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Quickie Millennium, zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.189	Werkblad ontvangtbuis College, o.a. Quickie Millennium, zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.190	Werkblad ontvangtbuis 18mm, zwart gecoat, incl. sterknop	28,39 (3)
A.W.H035.191	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Etac Cross, zwart gecoat, incl. sterknop	31,16 (3)
A.W.H035.193	Werkblad ontvangtbuis College, o.a. Etac Cross, zwart gecoat, incl. sterknop	31,16 (3)
A.W.H035.195	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Kontiki / Base One / Belize, zwart gecoat, incl. sterknop	26,21 (3)
A.W.H035.197	Werkblad ontvangtbuis College, o.a. Kontiki / Base One / Belize, zwart gecoat, incl. sterknop	28,06 (3)
A.W.H035.300	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Rea Clematis, zwart gecoat, incl. sterknop	25,37 (3)
A.W.H035.370	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Quickie 2 Classic, zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.371	Werkblad ontvangtbuis College, o.a. Quickie 2 Classic, zwart gecoat, incl. sterknop	24,95 (3)
A.W.H035.400	Werkblad ontvangtbuis College, o.a. Rea Clematis, zwart gecoat, incl. sterknop	26,71 (3)
A.W.H035.178	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Revab, zwart, incl. sterknop	24,02 (3)
A.W.G100.310	Gordel geleider t.b.v. geleiding van gordel maximaal 50 mm	22,10 (3)
A.W.G100.325	Veiligheidsgordel fixatieplaat/gesp 25mm met 3 sleuven, set van 2 stuks	16,88 (3)
A.W.G100.340	Veiligheidsgordel fixatieplaat/gesp 40mm met 3 sleuven, set van 2 stuks	16,88 (3)
A.W.G100.350	Veiligheidsgordel fixatieplaat/gesp 50mm met 3 sleuven, set van 2 stuks	16,88 (3)
A.W.H035.179	Werkblad ontvangtbuis, o.a. Puma / Eagle / Ibis, zwart gecoat, incl. sterknop	24,02 (3)
A.W.H035.182	Werkblad ontvangtbuis universeel, o.a. MovingPeople, zwart gecoat, incl. sterknop	24,02 (3)

3.830 Werkblad randen



A.WBR.500.200.30	Werkbladrand, polycarbonaat, set à 3 opstaande randen, dikte 10 mm, hoogte 30 mm, 1 lengte 500 mm, 2 lengtes 200 mm, met afgeronde hoeken R30, gaten M4	75,19 (3)
A.W.600.600.03	Werkblad, 6 mm, polycarbonaat, transparant, 600x600 mm, 3 randen van 30 mm hoog	124,07 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.840 Zittingbeugels en bevestigingsartikelen

A.W.B011.300	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø22 mm, 0 cm verdiept, per set à 4 stuks	33,96 (3)
A.W.B999.035	Spuitbus remreiniger, 500 ml.	12,32 (3)
A.W.B999.040	Spuitbus kontakt WD 40, 400 ml.	18,24 (3)
A.W.B011.310	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø22 mm, 2 cm verdiept, per set à 4 stuks	25,62 (3)
A.W.B011.320	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø22 mm, 4 cm verdiept, per set à 4 stuks	33,96 (3)
A.W.B011.330	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø22 mm, 6 cm verdiept, per set à 4 stuks	33,96 (3)
A.W.B011.360	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø25 mm, 0 cm verdiept, per set à 4 stuks	33,96 (3)
A.W.B011.370	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø25 mm, 2 cm verdiept, per set à 4 stuks	33,96 (3)
A.W.B011.380	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø25 mm, 4 cm verdiept, per set à 4 stuks	25,62 (3)
A.W.B011.390	Zittingbeugels, zwart gecoat, t.b.v. buis Ø25 mm, 6 cm verdiept, per set à 4 stuks	25,62 (3)
A.W.B011.500	Zittingbeugels, adapt, zwart gecoat, 0 cm verdiept, per set à 4 stuks	26,68 (3)
A.W.B011.510	Zittingbeugels, adapt, zwart gecoat, 2 cm verdiept, per set à 4 stuks	38,81 (3)
A.W.B011.530	Zittingbeugels, adapt, zwart gecoat, 4 cm verdiept, per set à 4 stuks	38,81 (3)
A.W.B011.550	Zittingbeugels, adapt, zwart gecoat, 6 cm verdiept, per set à 4 stuks	38,81 (3)

3.850 Voetsteunbeugels




A.VBZ.19.100.001	Beugel voor voetsteun, zwart aluminium, klemt buis Ø19 mm, lengte 100 mm, 2 bevestigingsgaten 6,8 mm	11,96
------------------	--	-------

3.900 Overzicht remkabelsets, buitenkabels, binnenkabels en kabelsplitters



3.910 Remkabelsets



Rollator kabel

A.KAB.BSP.009.01	Rollatorkabel, remkabel met verstelmogelijkheid dmv kabelverlenger, ton/peer nippel, totale lengte 1050mm, bestaande uit kabelset 410mm en kabelset 510mm en een kabelverlenger	5,73
A.KAB.BSP.009.02	Provo rollatorkabel, 1-delig, ton/peer nippel, totale lengte 1050 mm, zwart	5,74



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Specifieke modellen

Klant-specifieke modellen leverbaar



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.920 Buitenkabels



Zwarte buitenkabel

A.KAB4BL2000VP1	Buitenkabel, Ø4.2 mm, STA / Push-Pull, lengte 2000 mm, t.b.v. Shimano versnellingskabel	3,20
A.KAB5BL0200V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm, zwart, lengte 200, mm met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,19
A.KAB5BL0300V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm, zwart, lengte 300, mm met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	0,59
A.KAB5BL0340VP1	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø5 mm, zwart, lengte 340 mm, met POM voering, met 2 verchroomde kabelhoedje	1,50
A.KAB4BL1330VP1	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø4 mm, zwart, lengte 1330 mm, met POM voering, met 2 kunststof kabelhoedje	2,31
A.KAB4BL1550VP1	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø4 mm, zwart, lengte 1550 mm, met POM voering, met 2 kunststof kabelhoedje	2,73
A.KAB5BL2000VP1	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø5 mm, zwart, lengte 2000 mm, met POM voering, met 2 verchroomde kabelhoedje	5,08
A.KAB5BL0430V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 430 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,41
A.KAB5BL0450V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 450 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,46
A.KAB5BL0530V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 530 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,59
A.KAB5BL0540V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 540 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,59
A.KAB5BL0600V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 600 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,26
A.KAB5BL0580VP1	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm, Push-Pull, zwart, lengte 580 mm, met POM voering en 2 verchroomde kab	2,00
A.KAB5BL0900VP1	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø5 mm, zwart, lengte 900 mm, met POM voering, met 2 verchroomde kabelhoedje	2,43
A.KAB5BL0830V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 830 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,98
A.KAB5BL0900V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 900 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	1,90
A.KAB5BL0920V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 920 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes	2,07
A.KAB5BL1000V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 1000 mm, met POM voering en 2 verchroomde	2,16



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

	kabelhoedjes		
A.KAB5BL1100V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 1100 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		2,25
A.KAB5BL1120V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 1100 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		2,10
A.KAB5BL1300V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 1300 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		2,31
A.KAB5BL1550V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 1550 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		2,56
A.KAB5BL1200V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 1200 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		2,43
A.KAB5BL2000V01	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm zwart, lengte 2000 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		2,60
A.KAB5BL2100V01	Buitenremkabel spiraal, Ø 5mm zwart, lengte 2100 mm, met POM voering en 2 verchroomde kabelhoedjes		3,13



Witte buitenkabel

A.KAB5BL1185V02	Buitenremkabel spiraal, Ø5 mm wit lengte 1185 mm, met voering		0,88
-----------------	---	--	------



Rol

A.KAB5.R50.02	Buitenremkabel, Ø5 mm spiraal, rol 50 meter, met POM voering, ommanteling PE, zwart		52,92
A.KAB5.R50.05	Buitenremkabel, Ø5 mm spiraal, rol 500 meter, met voering		335,74
A.KAB4.R50.P2	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø4 mm, rol 50 meter, met binnenvoering, op haspel		96,60
A.KAB5.R50.P2	Versnelling buitenkabel, Push-Pull, Ø5 mm, rol 50 meter, met binnenvoering, op haspel		119,07



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.930 Binnenkabels



Ton nippel

A.KAB1BL0450TV01	Binnenkabel Ø1,5x450 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,59
A.KAB1BL0700TV01	Binnenkabel Ø1,5x700 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL0750TV01	Binnenkabel Ø1,5x750 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,59
A.KAB1BL0800TV01	Binnenkabel Ø1,5x800 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL0900TR01	Binnenkabel Ø1,5x900 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,24
A.KAB1BL1050TR01	Binnenkabel Ø1,5x1050 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,46
A.KAB1BL0900TV01	Binnenkabel Ø1,5x900 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1000TV01	Binnenkabel Ø1,5x1000 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,63
A.KAB1BL1180TV02	Binnenkabel Ø1,5x1180 mm, type 1x19 draads, met S ton R5x8 mm (gasnippel)	0,48
A.KAB1BL2000TV03	Binnenkabel Ø1,25x2000 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø5x6 mm, verzinkt	0,88
A.KAB1BL1190TV01	Binnenkabel Ø1,5x1150 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1200TR01	Binnenkabel Ø1,5x1200 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,37
A.KAB1BL1400TR01	Binnenkabel Ø1,5x1200 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,34
A.KAB1BL1200TR02	Binnenkabel Ø1,5x1200 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø5x7 mm, RVS	1,37
A.KAB1BL1300TR01	Binnenkabel Ø1,5x1300 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,41
A.KAB1BL1350TV01	Binnenkabel Ø1,5x1350 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1400TV01	Binnenkabel Ø1,5x1400 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1500TR01	Binnenkabel Ø1,5x1500 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,39
A.KAB1BL1600TR01	Binnenkabel Ø1,5x1600 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,54
A.KAB1BL1700TR01	Binnenkabel Ø1,5x1700 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,59
A.KAB1BL1800TR01	Binnenkabel Ø1,5x1800 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,63
A.KAB1BL1800TV01	Binnenkabel Ø1,5x1800 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1900TR01	Binnenkabel Ø1,5x1900 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,40
A.KAB1BL2000TR01	Binnenkabel Ø1,5x2000 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,72
A.KAB1BL2000TV01	Binnenkabel Ø1,5x2000 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL2300TV01	Binnenkabel Ø1,5x2300 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, verzinkt	0,92
A.KAB1BL2200TR01	Binnenkabel Ø1,5x2200 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	1,81
A.KAB1BL0145TV20	Binnenkabel Ø1,2x145 mm, met ton nippel, axiaal, Ø3x4 mm, verzinkt	0,25
A.KAB1BL2200TR10	Binnenkabel Ø1,2x2200 mm, type 1x19 draads, met ton nippel, axiaal, Ø4x4 mm, RVS, Shimano versnellingskabel	2,00
A.KAB1BL2300TR01	Binnenkabel Ø1,5x2300 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	2,03



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

A.KAB1BL2500TR01	Binnenkabel Ø1,5x2500 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	2,03
A.KAB1BL3000TR01	Binnenkabel Ø1,5x3000 mm, type 1x19 draads, met ton nippel Ø7x6 mm, RVS	2,25



Peer nippel

A.KAB1BL0700PV01	Binnenkabel Ø1,5x700 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL0900PR01	Binnenkabel Ø1,5x900 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,24
A.KAB1BL1190PV01	Binnenkabel Ø1,5x1190 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1300PR01	Binnenkabel Ø1,5x1300 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,41
A.KAB1BL1500PR01	Binnenkabel Ø1,5x1500 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,50
A.KAB1BL1500PV01	Binnenkabel Ø1,5x1500 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1600PR01	Binnenkabel Ø1,5x1600 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,54
A.KAB1BL1650PV01	Binnenkabel Ø1,5x1650 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL1700PR01	Binnenkabel Ø1,5x1700 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,59
A.KAB1BL1800PR01	Binnenkabel Ø1,5x1800 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,63
A.KAB1BL1900PR01	Binnenkabel Ø1,5x1900 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,68
A.KAB1BL2000PR01	Binnenkabel Ø1,5x2000 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,72
A.KAB1BL2000PV01	Binnenkabel Ø1,5x2000 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, verzinkt	0,66
A.KAB1BL2200PR01	Binnenkabel Ø1,5x2200 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,94
A.KAB1BL2500PR01	Binnenkabel Ø1,5x2500 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	2,03
A.KAB1BL1200PR01	Binnenkabel Ø1,5x1200 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	1,37
A.KAB1BL3000PR01	Binnenkabel Ø1,5x3000 mm, type 1x19 draads, met peer nippel Ø5.5x3.5 mm, RVS	2,25



Universele kabel met ton en peer nippel

A.KAB1BL1200TP	Binnenkabel Ø1,5x1200 mm, type 1x19 draads, met ton/peer nippel, RVS, universeel	2,47
A.KAB1BL2250TP	Binnenkabel Ø1,5x2250 mm, type 1x19 draads, met ton/peer nippel, RVS, universeel	2,00



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.940 Kabelsplitters



Type ADC

- A.KABSP.ADC201 Kabelsplitter, type 201 (22 mm), Double Control Circular version
- A.KABSP.ADC501 Kabelsplitter, type 501 (25 mm), Double Control Circular version

12,61
9,70



Type ADL

- A.KABSP.ADL001 Kabelsplitter, type 001, Double Control Linear version

7,76



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Type ADR

A.KABSP.ADR201 Kabelsplitter, type ADR, Double Control Reversible Linear version 201, t.b.v. buis 22 mm

12,61

3.1000 Kabeltoebehør



3.1010 Kabelbochten



Kabelbocht 1

A.KABB.001

Kabelbocht, RVS, met voering, lengte 40 mm, 90°

1,41



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Kabelbocht 2

A.KABB.002

Kabelbocht, RVS, met voering, lengte 60 mm, 90°

1,63



Kabelbocht 3

A.KABB.003

Kabelbocht, RVS, met voering, flexibel uitvoering

1,97



Kabelbocht 4

A.KABB.004

Kabelbocht, messing/verzinkt, uitvoering met stelschroef M6x0.75x 3 mm, 64°

10,26



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1030 Kabelnippels



Centreernippels

A.KABCN.01	Centreernippel / kabelhoedje, zwart kunststof, verpakt per 100 stuks	10,10
A.KABCN.02	Centreernippel / kabelhoedje, aluminium, uitvoering Weinmann	0,26
A.KABCN.03	Centreernippel, messing vernikkeld, t.b.v. 5 mm buitenkabe, Ø5.8x12.9 mm, insteek 3.1x Ø3 mm	0,58
A.KABCN.07	Centreernippel / kabelhoedje, aluminium, speciale uitvoering t.b.v. Saccon remgreep	0,88
A.KABCN.04	Centreernippel, messing vernikkeld, t.b.v. 5 mm buitenkabel, Ø8x15.9 mm, insteek 2.1x Ø3.9 mm	0,60
A.KABCN.05	Centreernippel / kabelhoedje, verchroomd, 5 mm, peervorm, afm. Ø6.5x3.7x10 mm, staal verzinkt	0,22
A.KABCN.06	Centreernippel / kabelhoedje, messing vernikkeld, 5 mm, peervorm, afm. Ø6.5x3.4x10 mm	0,48
A.KABCN.10	Centreernippel, standaard opnamenok, met boring 6 mm	0,78
A.KABHK.08.15	Holle kies met kraag, 8x15 mm, t.b.v. paddestoelnippel	0,70



Klemnippels

A.KABKN.05.07.R	Kabelklemnippel Ø5x7 mm, radiaal (gas)	0,46
A.KABKN.06.14.R	Kabelklemnippel Ø6x14 mm, radiaal, kabeldoorvoer Ø2,2 mm, messing vernikkeld, bout staal verzinkt	0,66
A.KABKN.07.09.R	Kabelklemnippel Ø7x9 mm, radiaal, kabeldoorvoer Ø2,5 mm, messing vernikkeld, bout staal verzinkt	0,66
A.KABKN.08.09.R	Kabelklemnippel Ø8x9 mm, radiaal, kabeldoorvoer Ø2,5 mm, messing vernikkeld, bout staal verzinkt	0,66
A.KABKN.08.15.R	Kabelklemnippel Ø8x15 mm, radiaal, kabeldoorvoer Ø2,3 mm, messing vernikkeld, bout staal verzinkt	0,80
A.KABKN.07.00.A	Kabelklemnippel Ø7 mm, axiaal gat 1,6-1,9 mm, paddestoelmodel (7-3,9 mm)	0,58
A.KABKN.08.00.A	Kabelklemnippel Ø8 mm, axiaal gat 1,9-2,5 mm, paddestoelmodel (8-4,8 mm)	0,84



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1040 Kabelhoedjes



Voor buitenkabel

A.KABHM.N.040.01	Kabelhoedje t.b.v. Ø 4 mm buitenkabel (gedraaid), afm. D uitw. = 5,0 mm, d inw. = Ø 4,4, materiaal: messing vernikkeld	0,32
A.KABHM.N.040.02	Kabelhoedje t.b.v. Ø 4 mm buitenkabel (gedraaid), afm. D uitw. = 5,7 mm, d inw. = Ø 4,4,	0,32
A.KABHC.050.0000	Kabelhoedje, t.b.v. buitenkabel 5.0 mm, verchroomd, per doos à 200 stuks	11,83
A.KABHM.N.050.01	Kabelhoedje t.b.v. Ø 5 mm buitenkabel (gedraaid), afm. D uitw. = 5,8 mm, d inw. = Ø 5,1,	0,40



Voor binnenkabel

A.KABN.001	Kabelhoedje t.b.v. binnenkabel, uitvoering 1.5 mm, aluminium, verpakt per 100 stuks	4,37
A.KABN.002	Kabelhoedje t.b.v. binnenkabel, uitvoering 2.0 mm, samac	0,18



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1050 Stelbouten



CLMN

A.KASB.CLMN Kabelstelbout, aluminium naturel Ø7 mm, t.b.v. Saccon remgreep serie LKO

0,84



CLMF

A.KASB.CLMF Kabelstelbout, zwart kunststof met aluminium naturel schroef, t.b.v. remgreep type Bambino

0,80



6-kant aansluiting

A.KASB6.M05.15	Kabelstelbout 6-kant, M5x15 mm, incl. moer en schijf, t.b.v. trommelrem standaard SACHS	1,59
A.KASB6.M05.20	Kabelstelbout 6-kant, M5x16 mm (schroefdraadlengte), messing met verzinkte moer	1,34
A.KASB6.M05.20S	Revab, kabelstelbout 6-kant, M5x20 mm (schroefdraadlengte), messing zonder moer, model 2008	2,76
A.KASB6.M05.25	Kabelstelbout 6-kant, M5x25 mm (schroefdraadlengte), messing met dubbele verzinkte moer	1,31

**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

A.KASB6.M06.25 Kabelstelbout 6-kant, M6x25 mm, messing/vernikkeld, met RVS moer (schroefdraad 24 mm)

1,10

**Nok aansluiting**

A.KASBN.M6.25.0	Kabelstelbout M6x25 mm, met Shimano Nok (2.6 mm) t.b.v. trommelrem	2,21
A.KASBN.M6.25.1	Kabelstelbout M6x25 mm, met S.A/SRAM/SACHS nok (3,3 mm), t.b.v. trommelrem messing/vernikkeld, met RVS moer, schroefdraadlengte 25 mm	1,85
A.KASBN.M6.40.0	Kabelstelbout M6x40 mm, met S.A/SRAM/SACHS nok (3,3 mm), t.b.v. trommelrem messing/vernikkeld, met RVS moer, schroefdraadlengte 40 mm	2,34
A.KASBN.M6.40.1	Kabelstelbout M6x40 mm, met S.A/SRAM/SACHS nok (3,3 mm), t.b.v. trommelrem	1,85



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1070 Verlenger



A.KABVB.001

Kabelverleng-/stelbout M6, messing vernikkeld

2,34



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1100 Zijschilden / jasbeschermers



A.ZS.400150.001	Zijschild / jasbeschermer 403 x 150 x 2mm (Zitdiepte x Hoogte), 2mm dik, helder onbreekbaar polycarbonaat. Voorzien van 4 bevestigingsgaten	18,17
A.ZS.444150.001	Zijschild / jasbeschermer 444 x 153 x 2mm (Zitdiepte x Hoogte), 2mm dik, helder onbreekbaar polycarbonaat. Voorzien van 4 bevestigingsgaten	18,17

3.1300 Duwringen en bevestigingen tbv rolstoelwielen



Hoepel, aluminium lippen zilver

A.RI.43420111321	Duwing/hoepel tbv 20 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver buitendiameter circa 450mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 434mm (hoh lippen)	32,84
A.RI.47220111321	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver buitendiameter circa 489mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 472mm (hoh lippen)	32,84
A.RI.52320111321	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver buitendiameter circa 540mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 523mm (hoh gaten M5, lippen)	45,57
A.RI.53920111321	Duwing/hoepel tbv 25 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver buitendiameter circa 559mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 539mm (hoh gaten M5, lippen)	23,10
A.RI.60520111321	Duwing/hoepel tbv 28 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver buitendiameter circa 620mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 605mm (hoh gaten M5,	60,78



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Hoepel, aluminium lippen zwart

A.RI.53920112321	Duwing/hoepel tbv 25 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart geanodiseerd diameter hoepel 559mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 539mm (hoh bevestigingsgaten)	68,72
A.RI.57420184321	Duwing/hoepel tbv 26 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium antraciet geanodiseerd buitendiameter circa 590mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 574mm (hoh gaten M5, lippen)	61,74
A.RI.60520112321	Duwing/hoepel tbv 28 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart buitendiameter circa 620mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 605mm (hoh gaten M5, lippen)	60,78



Hoepel, poedergecoat lippen zwart

A.RI.52320122321	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium poedergecoat zwart buitendiameter circa 540mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 523mm (hoh gaten M5, lippen)	40,52
------------------	---	-------



Hoepel, plastic coated lippen zwart



Deze hoepel wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, bestaande uit 6 maal: schroef, schijf en moer.

A.RI.47222152324	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium plastic coated, zwart, buitendiameter circa 540mm, dikte circa 22mm, bevestiging/inbouw maat: 472mm (hoh lippen)	75,27
A.RI.51722152324	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium plastic coated, zwart, buitendiameter circa 538mm, dikte circa 23mm, bevestiging/inbouw maat: 517mm (hoh lippen)	71,24
A.RI.53922152144	Duwing/hoepel tbv 25 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium foam gecoat zwart diameter hoepel 563mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 539mm (hoh bevestigingsgaten)	68,57 (3)
A.RI.57422151324	Duwing/hoepel tbv 26 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium foam gecoat zwart	74,82 (3)



diameter hoepel 591mm, dikte 22mm, bevestigingsmaat 574mm (hoh lippen)



Hoepel, RVS lippen

A.RI.47220503321	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, roestvast staal diameter hoepel 489mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 472mm (hoh lippen)	67,84
A.RI.52320503321	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, RVS glad buitendiameter circa 540mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 523mm (hoh lippen)	48,28 (3)
A.RI.53519503341	Duwing/hoepel tbv 25 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M5, RVS, o.a. t.b.v. 25" Camel wiel buitendiameter circa 557 mm, dikte circa 19mm, bevestiging/inbouw maat: 535 mm (hoh gaten)	101,06 (3)
A.RI.57420501321	Duwing/hoepel tbv 26 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, RVS buitendiameter circa 590mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 574mm (hoh lippen)	48,28 (3)




Hoepel, lippen staalverchromd

A.RI.51720243321	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, staalverchromd glad buitendiameter circa 535mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 517mm (hoh lippen)	32,80
------------------	--	-------



Hoepel, lippen rubber inleg

A.RI.48520111323	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, Aluminium, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 500mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 485mm (hoh lippen)	62,86 (3)
A.RI.51720122323	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, zwart alu, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 538mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 517mm (hoh lippen)	58,44 (3)
A.RI.52320111323	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, Aluminium, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 538mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 523mm (hoh lippen)	58,44 (3)
A.RI.53520122323	Duwing/hoepel tbv 25 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, zwart alu, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 556mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 535mm (hoh lippen)	58,44 (3)
A.RI.53720111323	Duwing/hoepel tbv 25 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, Aluminium, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 553mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 537mm (hoh lippen)	58,44 (3)
A.RI.56020111323	Duwing/hoepel tbv 26 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, Aluminium, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 575mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 560mm (hoh lippen)	62,86 (3)
A.RI.57420122323	Duwing/hoepel tbv 26 inch wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, zwart alu, rubber inleg (ergo) buitendiameter circa 595mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 574mm (hoh lippen)	58,44 (3)



Hoepel, schroefaansluiting aluminium zilver

A.RI.52020111141	Duwing/hoepel tbv 24 inch Laflor wiel, bevestiging: 4 gaten M5, aluminium geanodiseerd zilver diameter hoepel 520mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 500mm (hoh bevestigingsgaten)	30,41
A.RI.52020111341	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M5, aluminium zilver buitendiameter circa 535mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten)	32,41
A.RI.52020111351	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten inclusief bevestigingen, aluminium zilver buitendiameter circa 535mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten)	32,41



Hoepel, schroefaansluiting plastic coated zwart



Deze hoepel wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, bestaande uit 6 maal: schroef, schijf en moer.

A.RI.47022152344	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M5, aluminium plastic coated zwart buitendiameter circa 490mm, dikte circa 23mm, bevestiging/inbouw maat: 470mm (hoh gaten M5)	60,78
A.RI.51322152144	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 4 gaten M5, aluminium plastic coated zwart buitendiameter circa 538mm, dikte circa 23mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten M5)	105,11 (3)
A.RI.51322152344	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M5, aluminium plastic coated zwart buitendiameter circa 538mm, dikte circa 23mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten M5)	66,07 (3)



Hoepel, schroefaansluiting RVS

A.RI.51520503341	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M 5, roestvast staal buitendiameter circa 535mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten M5, lippen)	73,15
------------------	---	-------



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Hoepel, schroefaansluiting aluminium zwart

A.RI.51520112341

Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M 5, aluminium zwart
buitendiameter circa 535mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten M5)

32,43



Hoepel, schroefaansluiting poedergecoat zwart



Deze hoepel wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, bestaande uit 6 maal: schroef, schijf en moer.

A.RI.51322152354

Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten inclusief bevestigingen, plastic coated
buitendiameter circa 538mm, dikte circa 23mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten M5)

61,74

A.RI.51520122341

Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M5, aluminium poedergecoat zwart
diameter hoepel 535mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 515mm (hoh bevestigingsgaten)

34,73



Hoepel, schroefaansluiting rubber inleg

A.RI.52020111343

Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 gaten M 5, aluminium rubber inleg (ergo)
buitendiameter circa 535mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 515mm (hoh gaten M5,
lippen)

45,85 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Hoepel, TETRA


A.RI.51520243355	Duwing/hoepel Tetra tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 lippen, staal verchroomd, 8 duwknoppen buitendiameter circa 455mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 510mm (hoh gaten)	42,45
A.RI.52320122325	Duwing/hoepel Tetra tbv 24(540) inch wiel, bevestiging: 6 lippen, aluminium zwart 9 x duwknop soft buitendiameter circa 506mm, dikte circa 20mm, bevestiging/inbouw maat: 524mm (hoh lippen)	86,39 (3)



Hoepel, kunststof zwart Laflor

A.RI.22.ZW.6.LF	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 punten tbv schroeven, kunststof zwart Laflor diameter hoepel 495mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 495mm (hoh bevestigingsgaten)	15,57
A.RI.22.ZW.6.LF1	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 punten incl schroeven verz, kunststof zwart LF diameter hoepel 495mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 495mm (hoh bevestigingsgaten)	21,12
A.RI.22.ZW.6.LF2	Duwing/hoepel tbv 22 inch wiel, bevestiging: 6 punten incl schroeven RVS, kunststof zwart LF diameter hoepel 495mm, dikte 20mm, bevestigingsmaat 495mm (hoh bevestigingsgaten)	22,75
A.RI.24.ZW.6.LF	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 punten tbv schroeven, kunststof zwart Laflor diameter hoepel 515mm, dikte 17mm, bevestigingsmaat 497mm (hoh bevestigingsgaten)	14,64
A.RI.24.ZW.6.LF1	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 punten incl schroeven verz, kunststof zwart LF diameter hoepel 515mm, dikte 17mm, bevestigingsmaat 497mm (hoh bevestigingsgaten)	20,94
A.RI.24.ZW.6.LF2	Duwing/hoepel tbv 24 inch wiel, bevestiging: 6 punten incl schroeven RVS, kunststof zwart LF diameter hoepel 515mm, dikte 17mm, bevestigingsmaat 497mm (hoh bevestigingsgaten)	22,58

Hoepel t.b.v. Spiderwiel



**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Aluminium zilver spider**

A.RI.22SPW111241	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium zilver, Ø19x1,5mm	21,71 (3)
A.RI.24SPW111241	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium zilver, Ø19x1,5mm	21,71 (3)
A.RI.26SPW111241	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium zilver, Ø19x1,5mm	21,71 (3)

**Aluminium zwart spider**

A.RI.22SPW112241	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium zwart, Ø19x1,5mm	21,71 (3)
A.RI.24SPW112241	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium zwart, Ø19x1,5mm	29,04 (3)
A.RI.26SPW112241	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium zwart, Ø19x1,5mm	22,45 (3)

**Aluminium zilver, rubber strip spider**

A.RI.22SPW111243	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium met rubber strip	65,86 (3)
A.RI.24SPW111243	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium met rubber strip	65,86 (3)
A.RI.26SPW111243	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium met rubber strip	65,86 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Plastic coated spider

A.RI.22SPW152244	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium plastic coated zwart rond	68,86 (3)
A.RI.24SPW152244	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium plastic coated zwart rond	68,86 (3)
A.RI.26SPW152244	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium plastic coated zwart rond	68,86 (3)
A.RI.22SPW152249	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium plastic coated zwart vlak	68,86 (3)
A.RI.24SPW152249	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium plastic coated zwart vlak	68,86 (3)
A.RI.26SPW152249	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium plastic coated zwart vlak	68,86 (3)



RVS spider

A.RI.22SPW501241	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, RVS, Ø20x1mm	44,16 (3)
A.RI.24SPW501241	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, RVS, Ø20x1mm	44,16 (3)
A.RI.26SPW501241	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, RVS, Ø20x1mm	44,16 (3)



Soft foam coated spider

A.RI.22SPW152247	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium soft foam zwart rond	68,86 (3)
A.RI.24SPW152247	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium soft foam zwart rond	68,86 (3)
A.RI.26SPW152247	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium soft foam zwart rond	68,86 (3)
A.RI.22SPW15224E	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium soft foam zwart vlak	68,86 (3)
A.RI.24SPW15224E	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium soft foam zwart vlak	68,86 (3)
A.RI.26SPW15224E	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, aluminium soft foam zwart vlak	68,86 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Titaan spider

A.RI.22SPW401241	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, titanium, Ø19x1mm	101,79 (3)
A.RI.24SPW401241	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, titanium, Ø19x1mm	104,18 (3)
A.RI.26SPW401241	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, titanium, Ø19x1mm	101,79 (3)
A.RI.22SPW601241	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, titanium, Ø16x1mm	101,79 (3)
A.RI.24SPW601241	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, titanium, Ø16x1mm	101,79 (3)
A.RI.26SPW601241	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spiderwiel, bevestiging: 5 gaten M 5, titanium, Ø16x1mm	101,79 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Hoepel t.b.v. Spinergy & Domito



Aluminium zilver

A.RI.2219.111321	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 489mm ETRTO	41,81 (3)
A.RI.2419.111321	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 540mm ETRTO	41,81 (3)
A.RI.2519.111321	Duwing/hoepel tbv 25 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 559mm ETRTO	41,81 (3)
A.RI.2619.111321	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 590mm ETRTO	41,81 (3)
A.RI.2819.111321	Duwing/hoepel tbv 28 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zilver diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 622mm ETRTO	48,05 (3)



Aluminium zwart

A.RI.2219.112321	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 489mm ETRTO	41,81 (3)
A.RI.2419.112321	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 540mm ETRTO	22,45 (3)
A.RI.2519.112321	Duwing/hoepel tbv 25 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 559mm ETRTO	22,45 (3)
A.RI.2619.112321	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 590mm ETRTO	43,20 (3)
A.RI.2819.112321	Duwing/hoepel tbv 28 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, aluminium zwart diameter hoepel Ø19, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 622mm ETRTO	22,45 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Titaan

A.RI.2219.401321	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, titanium blank diameter hoepel Ø19, dikte 1,0mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 489mm ETRTO	104,18 (3)
A.RI.2419.401321	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, titanium blank diameter hoepel Ø19, dikte 1,0mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 540mm ETRTO	104,18 (3)
A.RI.2519.401321	Duwing/hoepel tbv 25 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, titanium blank diameter hoepel Ø19, dikte 1,0mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 559mm ETRTO	104,18 (3)
A.RI.2619.401321	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, titanium blank diameter hoepel Ø19, dikte 1,0mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 590m ETRTO	104,18 (3)
A.RI.2819.401321	Duwing/hoepel tbv 28 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, titanium blank diameter hoepel Ø19, dikte 1,0mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 622mm ETRTO	104,18 (3)



Plastic coated

A.RI.2222.152324	Duwing/hoepel tbv 22 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, plastic coated, diameter hoepel Ø22, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 489mm ETRTO	66,07 (3)
A.RI.2422.152324	Duwing/hoepel tbv 24 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, plastic coated, diameter hoepel Ø22, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 540mm ETRTO	66,07 (3)
A.RI.2522.152324	Duwing/hoepel tbv 25 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, plastic coated, diameter hoepel Ø22, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 559mm ETRTO	66,07 (3)
A.RI.2622.152324	Duwing/hoepel tbv 26 inch Spinergy/Domito wiel, bevestiging: 6 lippen verstelbaar, plastic coated, diameter hoepel Ø22, dikte 1,5mm bevestiging/inbouw maat: voor holkamervelg 590mm ETRTO	66,07 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Duwing bevestiging



Bevestigingsset 1

A.RI.BEV.001

Hoepelbevestigingsset t.b.v. hoepels met gaten M5 inwendige schroefdraad. Prijs per stuk!
Deze set bevat: 1 x 6 kant moer M5, 1 x 6 kant moer M4, 1 x schroefoog, 1 x schroef en afstandsbuis

0,74



Bevestigingsset 2

A.RI.BEV.002

Hoepelbevestigingsset t.b.v. hoepels met een GOLZ of ROLKO expanderbevestiging. De hoepelgaten zijn 8,1mm. De expander is zwart. De hoepel is te vervangen zonder demontage van de band. Prijs per stuk!

1,66

A.RI.BEV.004

Hoepelbevestigingsset t.b.v. Spider-hoepels met M5 inwendige schroefdraad.
Deze set bevat 1x RVS schroef M5x35 mm en 1x zwarte kunststof bus Ø10x20 mm. Prijs per stuk!

0,00



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Bevestigingsset 3

A.AS.M05.050.01 Hoepel montageset, 1 x schroef M5x50 mm verzinkt en 1x zwarte kunststof bus Ø10x27 mm 0,43



Schroef met oog

A.AS.M04.010.01 Schroefoog M4, 10 x Ø6mm, t.b.v. montageset hoepel, verzinkt 0,24



Schroef t.b.v Lalfor hoepel

A.SCH.RVS.001 Schroef t.b.v hoepel lalför, RVS 1,16
A.SCH.VZ0.001 Schroef t.b.v hoepel lalför, verzinkt 0,92

3.1400 Hoepelhoezen van 100% siliconen hoezen, latex vrij, goede grip !!



Hoepelhoes zwart glad

A.COVER.20.ZG1	Hoepelovertrek / hoes zwart glad, 20", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø430-Ø445 mm	24,51
A.COVER.22.ZG1	Hoepelovertrek / hoes zwart glad, 22", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø470-Ø485 mm	26,84
A.COVER.24.ZG0	Hoepelovertrek / hoes zwart glad, 24", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø515-Ø525 mm	26,47
A.COVER.24.ZG1	Hoepelovertrek / hoes zwart glad, 24", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø530-Ø540 mm	26,47
A.COVER.25.ZG1	Hoepelovertrek / hoes zwart glad, 25", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø550-Ø560 mm	31,08
A.COVER.26.ZG1	Hoepelovertrek / hoes zwart glad, 26", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø575-Ø590 mm	36,17

Hoepelhoes zwart geribt



A.COVER.22.ZR1	Hoepelovertrek / hoes zwart geribt, 22", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø470-Ø485 mm	33,24
A.COVER.24.ZR0	Hoepelovertrek / hoes zwart geribt, 24", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø515-Ø525 mm	36,53
A.COVER.24.ZR1	Hoepelovertrek / hoes zwart geribt, 24", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø530-Ø540 mm	36,09
A.COVER.25.ZR1	Hoepelovertrek / hoes zwart geribt, 25", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø550-Ø560 mm	39,56
A.COVER.26.ZR1	Hoepelovertrek / hoes zwart geribt, 26", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø575-Ø590 mm	43,03




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Hoepelhoes grijs glad

A.COVER.22.GG1	Hoepelover trek / hoes grijs glad, 22", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø470-Ø485 mm	26,84
A.COVER.24.GG1	Hoepelover trek / hoes grijs glad, 24", siliconen, latexvrij, t.b.v. hoepeldiameter Ø530-Ø540 mm	30,66



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

3.1500 Naven en toebehoren tbv rolstoelwielen



Edco Stoplock naaf

E.NF.STOPLOCK.01 Edco Stoplock naaf, compleet met quick release as Ø12,7 mm, visulock en adapter, t.b.v. 36 spaken 149,36 (3)



Edco Stoplock onderdelen

E.NF.70180	Edco Stoplock naaf, veertje	1,47 (3)
E.NF.70198	Edco Stoplock naaf, rode remhevel	6,35 (3)
E.NF.70182	Edco Stoplock naaf, opnameschijf t.b.v. fixeerpen, 36 gats, zwart	10,10 (3)
E.NF.70183	Edco Stoplock naaf, blokkeer / fixeerpen, 36 gats, zwart, 9 - 6 - 82,7mm	30,19 (3)
E.NF.70193	Edco Stoplock naaf, stift voor rode hendel	9,54 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Hogeflens Sportnaaf

R.NF.100408Z.01	Hogeflens naaf, aluminium zwart, racing, diameter flens Ø75, 36 gaats, asgat Ø12 mm	38,21
R.NF.100408Z.02	Hogeflens naaf, aluminium zwart, racing, diameter flens Ø75, 36 gaats, asgat Ø12,7 mm	33,57



Aluminium naaf zilver

S.NF.TOP.120.N	Naaf aluminium Ø50mm, zilver, t.b.v. 36 spaken, asgat Ø12mm, naaflengte 62/53mm eenzijdig verdiept	21,92
S.NF.TOP.127.N	Naaf aluminium Ø50mm, zilver, t.b.v. 36 spaken, asgat Ø12,7 mm, naaflengte 62/53mm eenzijdig verdiept	17,22




Aluminium naaf zwart

S.NF.TOP.120.Z	Naaf aluminium Ø50mm, zwart, t.b.v. 36 spaken, asgat Ø12mm, naaflengte 62/53mm eenzijdig verdiept	21,66
S.NF.TOP.127.Z	Naaf aluminium Ø50mm, zwart, t.b.v. 36 spaken, asgat Ø12,7 mm, naaflengte 62/53mm eenzijdig verdiept	21,69

3.1600 Trommelremmen en toebehoren



3.1610 Remankers



Remanker verzinkt

S.TROM.REM.ST.LS	Trommelremanker Ø70 mm links, verzinkt, asgat 12 mm, incl. kabeltoebehør	18,38
S.TROM.REM.ST.RS	Trommelremanker Ø70 mm rechts, verzinkt, asgat 12 mm, incl. kabeltoebehør	18,38



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Remanker verzinkt speciale uitvoering

S.TROM.REM.STL	Trommelremanker Ø70 mm links, verzinkt, asgat 12 mm, gat remhevel uitgeboord Ø6,2mm	21,90
S.TROM.REM.STR	Trommelremanker Ø70 mm rechts, verzinkt, asgat 12 mm, gat remhevel uitgeboord Ø6,2mm	21,90



Remanker zwart TOP kabel

S.TROM.REM.TM.L	Trommelremanker TOP mechanisch Ø70mm, links, met asgat 16mm, zwart gecoat. Remanker is zonder reduceerbus (S.TROMR.REDUBUS1 of 2) en zonder kabelstelbout (A.KABSBN.M6.40.0 en A.KABSBN.M6.25.1)	23,23
S.TROM.REM.TM.R	Trommelremanker TOP mechanisch Ø70mm, rechts, met asgat 16mm, zwart gecoat. Remanker is zonder reduceerbus (S.TROMR.REDUBUS1 of 2) en zonder kabelstelbout (A.KABSBN.M6.40.0 en A.KABSBN.M6.25.1)	23,23



Remanker Laflor

S.TROM.REM.01L	Trommelrem Laflor, zwart Ø70 mm, ultra lichte bediening, links, voor (2) kabel(s) met ton, t.b.v. as deze rem is speciaal voor Laflor wielen en remt zeer licht. Zonder M12 as, moeren, ringen en bussen	25,55
S.TROM.REM.01R	Trommelrem Laflor, zwart Ø70 mm, ultra lichte bediening, rechts, voor (2) kabel(s) met ton, t.b.v. as deze rem is speciaal voor Laflor wielen en remt zeer licht. Zonder M12 as, moeren, ringen en bussen	25,55



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl


3.1620 Reduceerbussen



Reduceerbus 1

S.TROMR.REDUB Reduceerbus / borstbus, verzinkt, reduceert gat $\text{\O}16$ naar $\text{\O}12$ mm, t.b.v. TOP remanker, buitendiameter $\text{\O}22$ mm dikte 4,5 mm

3,53



Reduceerbus 2

S.TROMR.REDUB Reduceerbus / borstbus, verzinkt, reduceert gat $\text{\O}16$ naar $\text{\O}12$ mm, t.b.v. TOP remanker, buitendiameter $\text{\O}22$ mm, dikte 8,5 mm

3,53



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Reduceerbus 3

S.TROMR.REDUB Reduceerbus / borstbus, RVS 303, reduceert gat $\text{\O}16$ naar $\text{\O}12$ mm, t.b.v. Laflor remanker, buitendiameter $\text{\O}22$ mm, dikte 17 mm

8,15



Afstandsbus

S.TROMR.REDUB Reduceerbus / afstandsbuis, RVS 303, t.b.v. as $\text{\O}12$ mm, buitendiameter $\text{\O}22$ mm, dikte 8,5 mm

5,29

S.TROMR.REDUB Reduceerbus / afstandsbuis, RVS 303, t.b.v. as $\text{\O}12$ mm, buitendiameter $\text{\O}22$ mm, dikte 11,5 mm

6,84

3.1700 Assen en toebehoor

3.1710 Asbussen

A.AB.08.06.0.030	Asbus Du = Ø8 mm, Di = Ø6 mm, lengte = 29,5 mm, staal	0,38
A.AB.08.06.0.036	Asbus Du = Ø8 mm, Di = Ø6 mm, lengte = 36 mm, staal	1,39
A.AB.12.08.5.037	Asbus Du = Ø12 mm, Di = Ø 8,5 mm, lengte = 37 mm, verzinkt	1,74
A.AB.12.08.5.042	Asbus Du = Ø12 mm, Di = Ø8,5 mm, lengte = 42 mm, verzinkt	1,74
A.AB.12.20.0.076	Asbus Du = Ø12 mm, Di = Ø20 mm, lengte = 76 mm, blank	2,13
A.AB.13.10.5.016	Asbus Du = Ø13 mm, Di = Ø10,5 mm, lengte = 16 mm, verzinkt, o.a. voor velg Laflor, naaflengte 36 mm	1,74
A.AB.13.10.5.040	Asbus Du = Ø13 mm, Di = Ø10,5 mm, lengte = 40 mm, verzinkt, o.a. voor velg Laflor, naaflengte 60 mm	1,74
A.AB.15.12.5.022	Asbus Du = Ø15 mm, Di = Ø12,5 mm, lengte = 22 mm, verzinkt	0,54
A.AB.15.12.5.026	Asbus Du = Ø15 mm, Di = Ø12,5 mm, lengte = 26 mm, verzinkt	0,54
A.AB.15.12.5.045	Asbus Du = Ø15 mm, Di = Ø12,5 mm, lengte = 45 mm, verzinkt	1,83
A.AB.15.13.0.056	Asbus Du = Ø15 mm, Di = Ø13 mm, lengte = 56,5 mm, staal	2,67
A.AB.15.13.0.R31	Asbus Du = Ø15 mm, Di = Ø13 mm, lengte = 31 mm, RVS	3,86
A.AB.16.13.0.022	Asbus Du = Ø16 mm, Di = Ø13 mm, lengte = 22 mm, verzinkt	1,83
A.AB.16.13.0.031	Asbus Du = Ø16 mm, Di = Ø13 mm, lengte = 31 mm, verzinkt	0,82
A.AB.18.14.0.067	Asbus Du = Ø18 mm, Di = Ø14 mm, lengte = 67,3 + 0,2 mm, staal	2,24
A.AB.12.08.0.041	Asbus Du = Ø12 mm, Di = Ø 8,0 mm, lengte = 41 mm, blank	0,32
A.AB.15.10.0.049	Asbus Du = Ø15 mm, Di = Ø10,0 mm, lengte = 49 mm, blank	0,50
A.AB.20.12.5.061	Asbus Du = Ø20 mm, Di = Ø12,5 mm, lengte = 61 mm, blank	1,82
A.AB.25.16.5.030	Asbus Du = Ø25 mm, Di = Ø16,5 mm, lengte = 30mm, nylon 6.6 naturel	1,39



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

3.1720 Adapters



Adapter 1 RVS Ø12mm

ADM1630240612000	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=30mm, lengte (A) schroefdraad=24mm, asgat=Ø12mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 6mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm	8,82
ADM1636250812001	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=36mm, lengte (A) schroefdraad=25,5mm, asgat=Ø12mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 8 mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm, 1 moer d=12mm	9,70
ADM1642300612000	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=42mm, lengte (A) schroefdraad=30mm, asgat=Ø12 uitvoering vaste kop, dikte (B) 6mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm	10,14
ADM1645300612000	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) otaal=45mm, lengte (A) schroefdraad=30mm, asgat=Ø12mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 6mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm	10,06
ADM1660470912000	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=60mm, lengte (A) schroefdraad=47mm, asgat=Ø12mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 9mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm	12,35
ADM1660510812001	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=60mm, lengte (A) schroefdraad=51mm, asgat=Ø12mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 8mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm, 1 moer d=12mm	10,91
ADM1668580812001	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=68mm, lengte (A) schroefdraad=58mm, asgat=Ø12mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 8mm, inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 1 moer d=6mm, 1 moer d=12mm	11,03




Adapter 1 RVS Ø12,7mm

ADM1645300612700	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=45mm, lengte (A) schroefdraad=30mm, asgat=Ø12,7mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 6mm, 1 moer d=6mm	9,70
ADM1645360612700	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=45mm, lengte (A) schroefdraad=36mm, asgat=Ø12,7mm, uitvoering vaste kop, dikte (B) 6mm, 1 moer d=6mm	9,70
ADM1660400612700	Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=60 mm, lengte (A) schroefdraad=51 mm, asgat=Ø12,7 mm uitvoering vaste kop, dikte (B) 8 mm, inclusief 2 ringen Ø30x3 mm, 1 moer d=6 mm	11,22



ADM1660400612709 Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=60 mm, lengte (A) schroefdraad=51 mm, asgat=Ø12,7 mm
 uitvoering vaste kop, dikte (B) 8 mm

8,15




Adapter 2 RVS Ø12mm

ADM1650500012003 Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=50mm, volle schroefdraad, asgat=Ø12mm
 inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 2 moeren d=6mm

9,98

ADM165550012003 Adapter M16x1, RVS, lengte (L) totaal=55mm, volle schroefdraad, asgat=Ø12mm
 inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 2 moeren d=6mm


10,67



Adapter 2 RVS Ø15mm

ADM2050500015003 Adapter M20x1,5, RVS, lengte (L) totaal=50mm, volle schroefdraad, asgat=Ø15,0mm
 inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 2 moeren d=9mm

11,73



Adapter 2 Nikkel Ø12mm

ADM1645450012019 Adapter M16x1, vernikkeld, lengte (L) totaal=55mm, volle schroefdraad, asgat = Ø12mm

6,17

ADM1650500012019 Adapter M16x1, vernikkeld lengte (L) totaal=50mm, volle schroefdraad, asgat=Ø12mm

9,98

ADM1645300612030 Adapter M16x1, verzinkt, lengte (L) totaal=45mm, lengte (A) schroefdraad=30mm, asgat=Ø12,0mm

0,00




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Adapter 2 Nikkel Ø12,7mm

ADM1646460012713 Adapter M16x1, vernikkeld, lengte (L) totaal=46mm, volle schroefdraad, asgat = Ø12,7mm
inclusief 2 ringen Ø30x3mm, 2 moeren d=6mm

9,70



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1730 Moeren



A.ADM.M16.01	Moer, 6-kant, M16x1, dikte 8 mm t.b.v. adapter	0,54
A.ADM.M18.01	Moer, 6-kant, M18x1,5, dikte 9 mm t.b.v.adapter QR-assen	2,38
A.ASM.M05.001	Moer, 6-kant, M5, dikte 4 mm, electrolitisch verzinkt	2,01
A.ASM.M05.002	Moer, 6-kant, M5, zelfborgend, verzinkt	4,40
A.ASM.M05.003	Moer, 6-kant DIN 985 A2, M5, zelfborgend met kunststof folie, RVS	0,15
A.ASM.M05.004	Moer, 6-kant DIN 934, ISO 4032, M5, dikte 4 mm, RVS A 2	0,12
A.ASM.M06.001	Moer, 6-kant DIN 934, M6, dikte 5 mm, electrolitisch verzinkt	3,13
A.ASM.M08.001	Moer, 6-kant, M8, dikte 6,4 mm, electrolitisch verzinkt	5,90
A.ASM.M08.002	Moer, 6-kant, M8, zelfborgend, met kunststof folie, dikte 7,8 mm, electrolitisch verzinkt	10,31
A.ASM.M06.003	Moer, 6-kant DIN 985 A2, M6, zelfborgend met kunststof folie, RVS	0,15
A.ASM.M06.004	Dopmoer, 6-kant DIN986 A2, M6, zelfborgend, RVS	0,29
A.ASM.M08.003	Moer, 6-kant DIN 985 A2, M8, zelfborgend met kunststof folie, RVS	0,55
A.ASM.M08.004	Moer, 6-kant, M8, zelfborgend, zonder kunststof folie, dikte 4 mm, electrolitisch verzinkt	12,16
A.ASM.M08.005	Moer, 6-kant, M8, zelfborgend zonder kunststof folie, dikte 6,4 mm, electrolitisch verzinkt	12,16
A.ASM.M08.009	Moer, 6-kant, M8, met gleuf, verzinkt	436,78
A.ASM.M10.001	Moer, 6-kant, M10, dikte 8 mm, electrolitisch verzinkt	5,91
A.ASM.M10.002	Moer, 6-kant, M10, zelfborgend, verzinkt	18,40
A.ASM.M08.006	Moer, 6-kant, M8x1, dikte 5 mm, messing vernikkeld , t.b.v. blokkeerbare gasveren	0,48
A.ASM.M10.003	Moer, 6-kant, M10, zelfborgend met kunststof folie, RVS	1,20
A.ASM.M10.005	Moer, 6-kant, M10x1, dikte 5 mm, zwart verzinkt	0,46
A.ASM.M10.0S5	Moer, 6-kant, M10x1, dikte 5 mm, RVS (tbv zugsnappers)	0,66
A.ASM.M10.004	Moer, 6-kant, M10x1, dikte 6 mm, verzinkt, t.b.v. blokkeerbare gasveren	0,22
A.ASM.M12.001	Moer, 6-kant, M12, dikte 6 mm (1/2 dikte) verzinkt, standaard M12 draad	0,93
A.ASM.M12.002	Moer, 6-kant, M12, zelfborgend verzinkt, dikte 12 mm, verzinkt, standaard M12 draad	0,35
A.ASM.M12.003	Moer, 6-kant, M12, dikte 12 mm, RVS, standaard M12 draad	44,57
A.ASM.M16.F.LS.3	Lage 6-kant moer MF16 x 1.5 ,hoog 8 mm, RVS A2 vlgs DIN 439 B	349,13
A.ASM.M12.004	Moer, 6-kant, M12x1.25, dikte 15 mm (extra dik, speciaal draad t.b.v. QR-assen) 3,5 mm uitgedraaid	12,16
A.ASM.M12.005	Moer, 6-kant, M12, zelfborgend, dikte 7 mm, verzinkt	0,00
A.ASM.M12.006	Moer, 6-kant, M12x1.25, zelfborgend, dikte 12 mm, electrolitisch verzinkt (speciaal t.b.v. QR-assen	0,16
A.ASM.M12.007	Moer, 6-kant, M12x1.25, zelfborgend, dikte 8 mm, electrolitisch verzinkt (speciaal t.b.v. QR-assen)	0,53
A.ASM.M12.008	Moer, 6-kant, M12x1.25, dikte 6 mm (½ hoogte), verzinkte vlakke moer	27,28
A.ASM.M12.009	Moer, 6-kant, M12x1.25, dikte 12 mm, verzinkte zelfborgende moer	47,49
A.ASM.M12.0S6	Moer, 6-kant, M12x1.25, zelfborgend, dikte 12 mm, electrolitisch verzinkt, speciaal t.b.v. QR-assen (3mm uitgedraaid).	2,75
A.ASM.M12.701	Moer, 6-kant, 1/2 UNF (12,7) t.b.v gaffelpen, zelfborgend, dikte 8 mm, verzinkt	0,63
A.ASM.M16.1.5.Q1	Moer, 6-kant, 17 x 22 mm, met M16 x 1.5 t.b.v. Twistlock-zoeksnapper, zwart verzinkt	10,15
A.QRM.127.01	Moer, 6-kant, t.b.v. Quick Release as 12,7 mm	0,00



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1740 Assen / bouten



A.AS.M04.010.IM1	Imbusbout M4 x 10, verzinkt	0,14
A.AS.M06.016.IM1	Imbusbout M 6 x 16 mm, verzinkt	0,07
A.AS.M06.016.IM2	Imbusbout M 6 x 16 mm, RVS	0,00
A.AS.M06.060.02	Metaalschroef M6 x 60 mm, mat. messing	1,16
A.AS.M08.040.IM2	Imbusbout M 8 x 40 mm, RVS	0,00
A.AS.M08.050.02	Metaalschroef M8 x 50 mm, messing	2,39
A.AS.M06.025.IM1	Imbusbout M 6 x 25 mm, verzinkt	0,26
A.AS.M06.030.IM1	Imbusbout M 6 x 30 mm, verzinkt	0,26
A.AS.M06.050.IM2	Imbusbout M6 x 50 mm, RVS, doos à 100 stuks	72,93
A.AS.M08.020.IM1	Imbusbout M 8 x 20 mm, verzinkt	8,73
A.AS.M08.030.IM1	Imbusbout M 8 x 30 mm, verzinkt	0,00
A.AS.M08.048.01	As M 8 x 48 mm met zelfborgende moer, verzinkt	0,92
A.AS.M06.057.Q1	As M6x57 mm, speciaal t.b.v. van Raam-zoeksnapper, RVS	5,74
A.AS.M08.048.02	As M 8 x 48 mm met zelfborgende moer, RVS	1,54
A.AS.M08.061.Q1	As M8 x 61 mm, speciaal t.b.v. Twistlock-zoeksnapper, RVS	7,92
A.ASB.12.22M5.Q1	Asdraadbus Ø12 x 22,7 mm, inwendig M5, speciaal t.b.v. Twistlock-zoeksnapper, zwart verzinkt	10,43
A.AS.M08.060.02	Imbusbout M 8 x 60 mm, verzinkt	1,97
A.AS.M08.055.IM1	Imbusbout M 8 x 55 mm, verzinkt	0,48
A.AS.M08.075.IM1	Imbusbout M8 x 75 mm, verzinkt	0,48
A.AS.M08.080.01	As M8 x 80 mm, verzinkt, schachtbout 8.8 vlgs DIN 931	2,28
A.AS.M08.090.IM1	Imbusbout M8 x 90 mm, verzinkt	1,35
A.AS.M08.100.IM1	Imbusbout M8 x 100 mm, verzinkt	1,28
A.AS.M10.030.IM1	Imbusbout M10 x 30 mm, verzinkt	0,16
A.AS.M10.080.01	As M10 x 80 mm, verzinkt	0,66
A.AS.M12.035.01	As M12 x 35 mm, verzinkt	0,39
A.AS.M12.035.02	Imbusbout M12 x 35 mm, verzinkt	2,03
A.AS.M12.055.02	As M12 x 55 mm, verzinkt, schachtbout 8.8 vlgs DIN 931	0,45
A.AS.M12.055.03	As M12 x 55 mm, R.V.S	1,09
A.AS.M12.080.01	As M12 x 80 mm, verzinkt	1,73
A.AS.M12.080.02	As M12 x 80 mm, verzinkt, schachtbout 8.8 vlgs DIN 931	0,60
A.AS.M12.100.01	As M12 x 100 mm, verzinkt	0,97
A.AS.M12.100.02	As M12 x 100 mm, verzinkt, schachtbout	1,35
A.AS.M12.110.01	As M12 x 110 mm, verzinkt	1,28
A.AS.M12.120.01	As M12 x 120 mm, vlgs DIN 933, verzinkt	1,31
A.AS.M12.120.02	As M12 x 120 mm, RVS	3,86
A.AS.M12.130.01	As M12 x 130 mm, verzinkt	1,54



3.1750 Flenzen, reductiebussen



A.FL.1008.020	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø10, B=2,0 mm, reduceert gat van 10 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 2 mm	0,97
A.FL.1008.035	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø10, B=3,5 mm, reduceert gat van 10 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 3,5 mm	1,74
A.FL.1008.065	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø10, B=6,5 mm, reduceert gat van 10 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 6,5 mm	1,79
A.FL.1008.100	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø10, B=10 mm, reduceert gat van 10 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 10 mm	1,79
A.FL.1208.020	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø12, B=3,5 mm, reduceert gat van 12 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 2,0 mm	0,97
A.FL.1208.095	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø12, B=3,5 mm, reduceert gat van 12 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 9,5 mm	2,13
A.FL.1208.140	Flens, afm. Di=Ø8, Du= Ø12, B=3,5 mm, reduceert gat van 12 naar 8 mm, verbreedt naaflengte 14 mm	2,51
A.FL.1512.060	Flens, afm. Di=Ø12, Du= Ø15, B=3,5 mm, reduceert gat van 15 naar 12 mm, verbreedt naaflengte 6 mm	2,11

3.1760 Kappen






Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Flexibele naafkap Ø28mm

A.KAP.028.001

Kap flexibel t.b.v. naaf, met insteekdiameter kap Ø28x6 mm, zwart

0,58



Harde naafkap Ø32mm

A.KAP.12214.Z.H

Kap t.b.v. wiel 12 ½ x 2 +, zwart, hoog model, 10 x 32 mm

1,16

A.KAP.12214.Z.L

Kap t.b.v. wiel 12 ½ x 2 +, zwart, laag model, 7 x 32 mm

1,16



Harde naafkap tbv Laflor 22 & 24 inch


A.KAP.2224.Z

Kap t.b.v. wiel 22 inch en 24 inch, zwart

1,16




3.1770 Quick release assen



QR-as zonder afdekkap Ø12mm

QR.120.072.00.00	Quick Release as Ø12x72mm, werklengte(L) 70-73mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,17
QR.120.084.00.00	Quick Release as Ø12x84mm, werklengte(L) 85-83mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	19,45
QR.120.095.00.00	Quick Release as Ø12x95mm, werklengte(L) 95-93mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	20,86
QR.120.098.00.00	Quick Release as Ø12x98mm, werklengte(L) 98-96mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,17
QR.120.103.00.00	Quick Release as Ø12x103mm, werklengte(L) 103-101mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,17
QR.120.108.00.00	Quick Release as Ø12x108mm, werklengte(L) 108-106mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,17
QR.120.113.00.00	Quick Release as Ø12x113mm, werklengte(L) 111-114mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,61
QR.120.115.00.00	Quick Release as Ø12x115mm, werklengte(L) 115.5-113.5mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,61
QR.120.117.00.00	Quick Release as Ø12x117mm, werklengte(L) 117-115mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	13,85
QR.120.125.00.00	Quick Release as Ø12x125mm, werklengte(L) 123-126mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	22,80



QR-as zonder afdekkap Ø12.7mm

QR.127.084.00.00	Quick Release as Ø12,7x84mm, werklengte(L) 83-85mm, staal gehard vernikkeld/geslepen, met moer	24,08
QR.127.084.00.01	Quick Release as Ø12,7x84mm, werklengte(L) 83-85mm, staal gehard vernikkeld/geslepen, met schroefdraad M12x1, zonder moer	24,08
QR.127.095.00.00	Quick Release as Ø12,7x95mm, werklengte(L) 95-93mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	43,22
QR.127.098.00.00	Quick Release as Ø12,7x98mm, werklengte(L) 96-99mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	20,46
QR.127.101.00.00	Quick Release as Ø12,7x101mm, werklengte(L) 101.5-99.5mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	24,08
QR.127.103.00.00	Quick Release as Ø12,7x103mm, werklengte(L) 103-101mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	20,46
QR.127.108.00.00	Quick Release as Ø12,7x108mm, werklengte(L) 111-108mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	20,46
QR.127.113.00.00	Quick Release as Ø12,7x113mm, werklengte(L) 112-115mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	20,95



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl

QR.127.115.00.00	Quick Release as Ø12,7x115mm, werklengte(L) 115.5-113.5mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	37,78
QR.127.115.01.00	Quick Release as Ø12,7x115mm, werklengte(L) 115.5-113.5mm, incl. kap, staal gehard vernikkeld/geslep	0,00
QR.127.125.00.00	Quick Release as Ø12,7x125mm, werklengte(L) 123-126mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	23,47
QR.127.131.10.00	Quick Release as Ø12,7x131mm, RVS	53,34



QR-as zonder afdekkap Ø15mm

QR.150.103.00.00	Quick Release as Ø15x103mm, werklengte(L) 101-104mm, staal gehard vernikkeld/geslepen	22,80
------------------	---	-------



QR-as met afdekkap Ø12mm

QR.120.072.01.00	Quick Release as Ø12x72mm, werklengte(L) 70-73mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,61
QR.120.095.01.00	Quick Release as Ø12x95mm, werklengte(L) 95-93mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	17,76
QR.120.098.01.00	Quick Release as Ø12x98mm, werklengte(L) 98-96mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,61
QR.120.103.01.00	Quick Release as Ø12x103mm, werklengte(L) 103-101mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	16,80
QR.120.108.01.00	Quick Release as Ø12x108mm, werklengte(L) 108-106mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	18,61
QR.120.113.01.00	Quick Release as Ø12x113mm, werklengte(L) 111-114mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	19,10
QR.120.115.01.00	Quick Release as Ø12x115mm, werklengte(L) 115.5-113.5mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	19,10
QR.120.125.01.00	Quick Release as Ø12x125mm, werklengte(L) 123-126mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	23,24



QR-as met afdekkap Ø12,7mm

QR.127.098.01.00	Quick Release as Ø12,7x98mm, werklengte(L) 96-99mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	19,11
QR.127.103.01.00	Quick Release as Ø12,7x103mm, werklengte(L) 103-101mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	15,91
QR.127.108.01.00	Quick Release as Ø12,7x108mm, werklengte(L) 111-108mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	20,95
QR.127.113.01.00	Quick Release as Ø12,7x113mm, werklengte(L) 112-115mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	21,39
QR.127.125.01.00	Quick Release as Ø12,7x125mm, werklengte(L) 123-126mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen	23,24



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



QR-as met afdekkap Ø15mm

QR.150.103.01.00 Quick Release as Ø15x103mm, werklengte(L) 101-104mm, incl kap, staal gehard vernikkeld/geslepen 23,24



QR-as kort t.b.v. zwenkvork

QR.120.034.09.25 Quick Release as Ø12x34mm, werklengte(L) 34mm, schroefdraad 25mm, staal gehard vernikkeld/geslepen 21,00



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1780 Vulringen



A.V.RING.04.00.0	Vulring t.b.v. as M4, afm. 9x4x1 mm, verzinkt	0,04
A.V.RING.06.01.0	Veerring t.b.v. as M6, afm 11x6x1½ mm, verzinkt	0,04
A.V.RING.12.01.0	Veerring t.b.v. as M12, afm 18x12,2x2½ mm, vlgs DIN 7980, verzinkt	0,21
A.V.RING.05.00.0	Vulring t.b.v. as M5, afm 11x5x1.2 mm, verzinkt	0,08
A.V.RING.06.00.1	Vulring t.b.v. as M6, afm. 12x6x1½ mm, RVS, doos à 200 stuks	12,16
A.V.RING.06.00.5	Vulring t.b.v. as M6, afm. 12x6½x1½ mm, wit kunststof	0,12
A.V.RING.08.00.0	Vulring t.b.v. as M8, afm 16x8x2 mm, verzinkt	0,17
A.V.RING.10.00.0	Vulring t.b.v. as M10, afm. 20x10x2 mm, verzinkt	0,30
A.V.RING.12.00.0	Vulring t.b.v. as M12, afm. 18x12x1 mm, verzinkt, o.a. voor remankers	0,18
A.V.RING.12.00.1	Vulring t.b.v. as M12, afm. 20x13x2 mm, RVS	0,08
A.V.RING.12.10.0	Vulring t.b.v. as M12, afm. 20x12x2 mm, verzinkt, t.b.v. zwenkgaafkap	0,17



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1800 Spaakbeschermers en bandbeschermers



3.1810 Uw eigen spaakbeschermer



U kunt uw eigen set spaakbeschermers ontwerpen. Stuur uw digitale foto of digitale ontwerp per email naar ons door. Deze dient echter wel een zo groot mogelijke afmeting te hebben, met een zo hoog mogelijke resolutie. Indien wij uw ontwerp nog moeten bewerken, zullen wij (in overleg met u) de kosten doorberekenen.

A.SB.24.BSP.ONTW	Spaakbeschermer (Ø510 mm), eigen ontwerp, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.ONTW	Spaakbeschermer (Ø560 mm), transparant aqua, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.ONTW	Spaakbeschermer (Ø460 mm), eigen ontwerp, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.20.BSP.ONTW	Spaakbeschermer (Ø410 mm), eigen ontwerp, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.



T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1820 Transparante & zwarte spaakbeschermers




Spaakbeschermer PC (onbreekbaar) gevormd

A.SB.20.BSP.TRAN	Spaakbeschermer (Ø410 mm), transparant, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	57,06 (3)
A.SB.22.BSP.TRAN	Spaakbeschermer (Ø460 mm), transparant, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	57,06 (3)
A.SB.24.BSP.TRAN	Spaakbeschermer (Ø510 mm), transparant, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	57,06 (3)



Spaakbeschermer PC (onbreekbaar) vlak ECO

A.SB.520120.6.01	Spaakbeschermer 24 inch, Du=Ø520mm, gat Di=Ø120mm, helder polycarbonaat (onbreekbaar) vlakke beschermer, geen bevestigingsgaten, geen bevestigingsmateriaal, 6 hoepeluitsparingen 17x18mm	41,09
A.SB.540120.6.01	Spaakbeschermer 25 inch, Du=Ø540mm, gat Di=Ø120mm, helder polycarbonaat (onbreekbaar) vlakke beschermer, geen bevestigingsgaten, geen bevestigingsmateriaal, 6 hoepeluitsparingen 17x18mm	66,37
A.SB.570120.6.01	Spaakbeschermer 26 inch, Du=Ø575mm, gat Di=Ø120mm, helder polycarbonaat (onbreekbaar) vlakke beschermer, geen bevestigingsgaten, geen bevestigingsmateriaal, 6 hoepeluitsparingen 17x18mm	56,37
A.SB.605120.6.01	Spaakbeschermer 28 inch, Du=Ø605mm, gat Di=Ø120mm, helder polycarbonaat (onbreekbaar) vlakke beschermer, geen bevestigingsgaten, geen bevestigingsmateriaal, 6 hoepeluitsparingen 17x18mm	56,37




Spaakbeschermer PET gevormd

A.SBP.22.2.12	Spaakbeschermer helder, 22 inch, PET, incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, 12 ondiepe uitsparingen, voor hoepels met 4 of 6 lippen	35,57 (3)
A.SBP.24.2.12	Spaakbeschermer helder, 24 inch, PET, incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, 12 ondiepe uitsparingen, voor hoepels met 4 of 6 lippen.	35,57 (3)



Spaakbeschermer PET gevormd

A.SBP.22.U	Spaakbeschermer helder, 22 inch, PET, universeel, incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, 12 uitsparingen (6 diep, 6 ondiep), voor hoepels met lippen	46,08 (3)
A.SBP.24.U	Spaakbeschermer helder, 24 inch, PET, universeel, incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, 12 uitsparingen (6 diep, 6 ondiep) voor hoepels met lippen of punten.	46,08 (3)
A.SBP.26.U	Spaakbeschermer helder, 26 inch, PET, universeel, incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, 12 uitsparingen (6 diep, 6 ondiep) voor hoepels met lippen of punten.	66,07 (3)



Spaakbeschermer PET gevormd ECO transparant

A.SB.413150.0.01	Spaakbeschermer 20 inch (ETRTO 451), Du=Ø413mm, gat Di=Ø150mm, helder PET gevormde beschermer met 4 bevestigingsgaten, incl 4 trekbandjes, geen hoepeluitsparingen	25,55
A.SB.413150.0.03	Spaakbeschermer 22 inch (ETRTO 489), Du=Ø413mm, gat Di=Ø150mm, helder PET gevormde beschermer met 4 bevestigingsgaten, incl 4 trekbandjes, geen hoepeluitsparingen	25,55
A.SB.500150.0.01	Spaakbeschermer 24 inch (ETRTO 540), Du=Ø500mm, gat Di=Ø150mm, helder PET gevormde beschermer met 4 bevestigingsgaten, incl 4 trekbandjes, geen hoepeluitsparingen	25,55




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer PET gevormd ECO zwart

A.SB.413150.0.02	Spaakbeschermer 20 inch (ETRTO 451), Du=Ø413mm, gat Di=Ø150mm, zwart PS gevormde beschermer met 4 bevestigingsgaten, incl 4 trekbandjes, geen hoepeluitsparingen	16,56
A.SB.413150.0.04	Spaakbeschermer 22 inch (ETRTO 489), Du=Ø413mm, gat Di=Ø150mm, zwart PS gevormde beschermer met 4 bevestigingsgaten, incl 4 trekbandjes, geen hoepeluitsparingen	16,56
A.SB.500150.0.02	Spaakbeschermer 24 inch (ETRTO 540), Du=Ø500mm, gat Di=Ø150mm, zwart PS gevormde beschermer met 4 bevestigingsgaten, incl 4 trekbandjes, geen hoepeluitsparingen	20,14



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1830 Gekleurde spaakbeschermers



Spaakbeschermer afrika

A.SB.20.BSP.AFRI	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief afrika, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.AFRI	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief afrika, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.AFRI	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief afrika, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer elefant

A.SB.20.BSP.ELEF	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief olifant, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.ELEF	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief olifant, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.ELEF	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief olifant, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer tiger

A.SB.20.BSP.TIGE	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief tijger, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.TIGE	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief tijger, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.TIGE	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief tijger, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer panda

A.SB.20.BSP.PAND	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief panda, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.PAND	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief panda, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.PAND	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief panda, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer sea

A.SB.20.BSP.SEA	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief sea, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.SEA	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief sea, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.SEA	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief sea, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer dolphins

- | | | |
|------------------|--|------------|
| A.SB.20.BSP.DOL1 | Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief dolphins, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |
| A.SB.22.BSP.DOL1 | Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief dolphins, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |
| A.SB.24.BSP.DOL1 | Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief dolphins, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |



Spaakbeschermer delfine

- | | | |
|------------------|---|------------|
| A.SB.20.BSP.DOL2 | Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief delfine, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |
| A.SB.22.BSP.DOL2 | Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief delfine, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |
| A.SB.24.BSP.DOL2 | Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief delfine, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |



Spaakbeschermer dolphin dream

- | | | |
|------------------|--|------------|
| A.SB.20.BSP.DOL3 | Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief dolphins dream, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |
| A.SB.22.BSP.DOL3 | Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief dolphins dream, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |
| A.SB.24.BSP.DOL3 | Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief dolphins dream, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm. | 175,56 (3) |



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer manta

A.SB.20.BSP.MANT	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief manta, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.MANT	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief manta, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.MANT	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief manta, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer orca

A.SB.20.BSP.ORCA	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief orca, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.ORCA	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief orca, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.ORCA	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief orca, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer bubbels

A.SB.20.BSP.BUBB	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief bubbels, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.BUBB	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief bubbels, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.BUBB	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief bubbels, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer bloem

A.SB.20.BSP.FLOW	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief flower, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.FLOW	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief flower, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.FLOW	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief flower, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer butterfly

A.SB.20.BSP.BUTF	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief butterfly, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.BUTF	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief butterfly, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.BUTF	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief butterfly, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer dragon

A.SB.20.BSP.DRAK	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief dragon, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.DRAK	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief dragon, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.DRAK	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief dragon, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer iris

A.SB.20.BSP.IRIS	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief iris, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.IRIS	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief iris, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.IRIS	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief iris, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer blue planet

A.SB.20.BSP.PLAN	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief blue planet, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stu wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.PLAN	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief blue planet, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stu wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.PLAN	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief blue planet, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stu wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer race

A.SB.20.BSP.RACE	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief race-velg, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.RACE	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief race-velg, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.RACE	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief race-velg, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer vlag

A.SB.20.BSP.FLAG	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief vlag, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.FLAG	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief vlag, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.FLAG	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief vlag, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer kiss

A.SB.20.BSP.KISS	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief kiss, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.KISS	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief kiss, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.KISS	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief kiss, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer kompas

A.SB.20.BSP.KOMP	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief kompas, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.KOMP	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief kompas, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.KOMP	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief kompas, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)


**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Spaakbeschermer kristal**

A.SB.20.BSP.KRIS	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief kristal, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.KRIS	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief kristal, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.KRIS	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief kristal, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Spaakbeschermer pomodoro**

A.SB.20.BSP.POMO	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief pomodoro, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.POMO	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief pomodoro, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.POMO	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief pomodoro, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Spaakbeschermer roos**

A.SB.20.BSP.ROSE	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief red roses, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.ROSE	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief red roses, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.ROSE	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief red roses, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer wildlife

A.SB.20.BSP.WILD	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief wildlife, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.WILD	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief wildlife, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.WILD	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief wildlife, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer transparant rood

A.SB.20.BSP.ROOD	Spaakbeschermer (Ø410 mm), transparant rood, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.22.BSP.ROOD	Spaakbeschermer (Ø460 mm), transparant rood, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.24.BSP.ROOD	Spaakbeschermer (Ø510 mm), transparant rood, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)



Spaakbeschermer transparant geel

A.SB.20.BSP.YELL	Spaakbeschermer (Ø410 mm), transparant geel, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.22.BSP.YELL	Spaakbeschermer (Ø460 mm), transparant geel, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.24.BSP.YELL	Spaakbeschermer (Ø510 mm), transparant geel, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)


**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490


F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

**Spaakbeschermer transparant blauw**

A.SB.20.BSP.BLUE	Spaakbeschermer (Ø410 mm), transparant blauw, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuk wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.22.BSP.BLUE	Spaakbeschermer (Ø460 mm), transparant blauw, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuk wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.24.BSP.BLUE	Spaakbeschermer (Ø510 mm), transparant blauw, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuk wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)

**Spaakbeschermer transparant aqua**

A.SB.20.BSP.AQUA	Spaakbeschermer (Ø410 mm), transparant aqua, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.22.BSP.AQUA	Spaakbeschermer (Ø460 mm), transparant aqua, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.24.BSP.AQUA	Spaakbeschermer (Ø510 mm), transparant aqua, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)

**Spaakbeschermer transparant violet**

A.SB.20.BSP.VIOL	Spaakbeschermer (Ø410 mm), transparant violet, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.22.BSP.VIOL	Spaakbeschermer (Ø460 mm), transparant violet, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)
A.SB.24.BSP.VIOL	Spaakbeschermer (Ø510 mm), transparant violet, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	131,67 (3)



Spaakbeschermer 1183 zwart (A)

A.SB.20.BSP1183A	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 A (zwart), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183A	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 A (zwart), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183A	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 A (zwart), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183A	Spaakbeschermer (Ø560 mm), transparant blauw, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuk wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 grijs (B)

A.SB.20.BSP1183B	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 B (grijs), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183B	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 B (grijs), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183B	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 B (grijs), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183B	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief bubbels, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 grijs (C)

A.SB.20.BSP1183C	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 C (grijs), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183C	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 C (grijs), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183C	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 C (grijs), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183C	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief butterfly, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1183 grijs (D)

A.SB.20.BSP1183D	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 D (grijs), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183D	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 D (grijs), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183D	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 D (grijs), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183D	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief dolphins, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 grijs (E)

A.SB.20.BSP1183E	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 E (grijs), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183E	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 E (grijs), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183E	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 E (grijs), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183E	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief delfine, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 rood (F)

A.SB.20.BSP1183F	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 F (rood), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183F	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 F (rood), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183F	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 F (rood), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183F	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief dolphins dream, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 oranje (G)

A.SB.20.BSP1183G	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 G (oranje), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183G	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 G (oranje), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183G	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 G (oranje), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183G	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief dragon, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 roze (H)

A.SB.20.BSP1183H	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 H (roze), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183H	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 H (roze), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183H	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 H (roze), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183H	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief olifant, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 geel (I)

A.SB.20.BSP1183I	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 I (geel), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183I	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 I (geel), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183I	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 I (geel), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 s wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183I	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief vlag, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1183 blauw (J)

A.SB.20.BSP1183J	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 J (blauw), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183J	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 J (blauw), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183J	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 J (blauw), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183J	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief flower, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 groen (K)

A.SB.20.BSP1183K	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 K (groen), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183K	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 K (groen), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183K	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 K (groen), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183K	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief iris, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1183 paars (L)

A.SB.20.BSP1183L	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1183 L (paars), t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP1183L	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1183 L (paars), t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP1183L	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1183 L (paars), t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP1183L	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief kiss, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1014

A.SB.20.BSP.1014	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1014, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1014	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1014, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1014	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1014, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1014	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1014, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1015

A.SB.20.BSP.1015	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1015, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1015	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1015, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1015	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1015, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1015	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1015, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1016


A.SB.20.BSP.1016	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1016, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1016	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1016, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1016	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1016, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1016	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1016, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)


Spaakbeschermer 1017

A.SB.20.BSP.1017	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1017, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1017	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1017, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1017	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1017, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1017	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1017, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)


Spaakbeschermer 1018

A.SB.20.BSP.1018	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1018, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1018	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1018, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1018	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1018, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1018	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1018, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1019

A.SB.20.BSP.1019	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1019, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1019	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1019, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1019	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1019, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1019	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1019, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1020

A.SB.20.BSP.1020	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1020, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1020	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1020, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1020	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1020, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1020	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1020, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1021

A.SB.20.BSP.1021	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1021, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1021	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1021, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1021	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1021, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1021	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1021, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1023

A.SB.20.BSP.1023	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1023, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1023	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1023, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1023	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1023, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1023	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1023, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1025

A.SB.20.BSP.1025	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1025, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1025	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1025, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1025	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1025, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1025	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1025, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1026

A.SB.20.BSP.1026	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1026, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1026	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1026, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1026	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1026, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1026	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1026, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1027

A.SB.20.BSP.1027	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1027, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1027	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1027, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1027	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1027, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1027	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1027, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1028

A.SB.20.BSP.1028	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1028, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1028	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1028, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1028	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1028, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1028	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1028, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1029

A.SB.20.BSP.1029	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1029, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1029	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1029, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1029	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1029, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1029	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1029, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1030

A.SB.20.BSP.1030	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1030, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1030	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1030, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1030	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1030, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1030	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1030, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1031

A.SB.20.BSP.1031	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1031, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1031	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1031, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1031	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1031, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1031	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1031, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1032

A.SB.20.BSP.1032	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1032, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1032	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1032, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1032	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1032, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1032	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1032, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1033

A.SB.20.BSP.1033	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1033, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1033	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1033, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1033	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1033, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1033	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1033, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1034

A.SB.20.BSP.1034	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1034, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1034	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1034, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1034	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1034, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1034	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1034, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1035

A.SB.20.BSP.1035	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1035, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1035	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1035, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1035	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1035, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1035	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1035, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1036

A.SB.20.BSP.1036	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1036, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1036	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1036, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1036	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1036, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1036	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1036, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1039

A.SB.20.BSP.1039	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1039, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1039	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1039, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1039	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1039, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1039	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1039, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1041

A.SB.20.BSP.1041	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1041, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1041	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1041, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1041	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1041, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1041	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1041, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1042

A.SB.20.BSP.1042	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1042, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1042	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1042, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1042	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1042, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1042	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1042, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1044

A.SB.20.BSP.1044	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1044, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1044	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1044, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1044	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1044, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1044	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1044, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1046

A.SB.20.BSP.1046	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1046, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1046	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1046, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1046	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1046, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1046	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1046, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1047

A.SB.20.BSP.1047	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1047, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1047	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1047, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1047	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1047, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1047	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1047, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1048

A.SB.20.BSP.1048	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1048, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1048	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1048, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1048	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1048, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1048	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1048, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1049

A.SB.20.BSP.1049	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1049, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1049	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1049, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1049	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1049, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1049	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1049, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1050

A.SB.20.BSP.1050	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1050, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1050	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1050, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1050	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1050, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1050	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1050, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1051

A.SB.20.BSP.1051	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1051, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1051	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1051, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1051	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1051, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1051	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1051, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1052

A.SB.20.BSP.1052	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1052, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1052	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1052, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1052	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1052, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1052	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1052, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1053

A.SB.20.BSP.1053	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1053, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1053	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1053, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1053	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1053, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1053	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1053, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1054

A.SB.20.BSP.1054	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1054, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1054	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1054, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1054	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1054, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1054	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1054, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1055

A.SB.20.BSP.1055	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1055, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1055	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1055, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1055	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1055, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1055	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1055, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1056

A.SB.20.BSP.1056	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1056, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1056	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1056, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1056	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1056, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1056	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1056, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1057

A.SB.20.BSP.1057	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1057, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1057	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1057, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1057	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1057, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1057	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1057, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1058

A.SB.20.BSP.1058	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1058, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1058	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1058, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1058	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1058, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1058	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1058, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1059

A.SB.20.BSP.1059	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1059, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1059	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1059, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1059	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1059, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1059	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1059, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1061

A.SB.20.BSP.1061	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1061, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1061	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1061, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1061	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1061, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1061	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1061, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1062

A.SB.20.BSP.1062	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1062, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1062	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1062, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1062	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1062, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1062	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1062, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1063

A.SB.20.BSP.1063	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1063, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1063	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1063, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1063	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1063, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1063	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1063, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1064

A.SB.20.BSP.1064	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1064, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1064	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1064, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1064	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1064, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1064	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1064, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1065

A.SB.20.BSP.1065	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1065, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1065	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1065, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1065	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1065, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1065	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1065, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1066

A.SB.20.BSP.1066	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1066, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1066	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1066, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1066	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1066, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1066	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1066, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1068

A.SB.20.BSP.1068	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1068, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1068	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1068, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1068	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1068, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1068	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1068, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1069

A.SB.20.BSP.1069	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1069, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1069	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1069, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1069	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1069, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1069	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1069, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1070

A.SB.20.BSP.1070	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1070, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1070	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1070, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1070	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1070, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1070	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1070, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1071

A.SB.20.BSP.1071	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1071, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1071	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1071, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1071	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1071, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1071	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1071, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1072

A.SB.20.BSP.1072	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1072, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1072	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1072, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1072	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1072, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1072	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1072, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1073

A.SB.20.BSP.1073	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1073, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1073	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1073, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1073	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1073, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1073	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1073, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1074

A.SB.20.BSP.1074	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1074, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1074	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1074, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1074	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1074, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1074	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1074, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1075

A.SB.20.BSP.1075	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1075, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1075	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1075, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1075	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1075, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1075	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1075, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1076

A.SB.20.BSP.1076	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1076, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1076	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1076, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1076	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1076, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1076	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1076, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1078

A.SB.20.BSP.1078	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1078, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1078	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1078, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1078	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1078, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1078	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1078, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1079

A.SB.20.BSP.1079	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1079, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1079	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1079, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1079	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1079, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1079	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1079, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1080

A.SB.20.BSP.1080	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1080, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1080	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1080, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1080	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1080, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1080	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1080, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)


**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Spaakbeschermer 1081**

A.SB.20.BSP.1081	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1081, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1081	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1081, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1081	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1081, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1081	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1081, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Spaakbeschermer 1082**

A.SB.20.BSP.1082	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1082, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1082	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1082, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1082	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1082, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1082	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1082, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Spaakbeschermer 1083**

A.SB.20.BSP.1083	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1083, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1083	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1083, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1083	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1083, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1083	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1083, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1084

A.SB.20.BSP.1084	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1084, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1084	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1084, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1084	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1084, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1084	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1084, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1085

A.SB.20.BSP.1085	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1085, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1085	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1085, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1085	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1085, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1085	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1085, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1086

A.SB.20.BSP.1086	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1086, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1086	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1086, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1086	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1086, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1086	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1086, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1087

A.SB.20.BSP.1087	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1087, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1087	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1087, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1087	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1087, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1087	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1087, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1088

A.SB.20.BSP.1088	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1088, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1088	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1088, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1088	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1088, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1088	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1088, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1089

A.SB.20.BSP.1089	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1089, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1089	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1089, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1089	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1089, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1089	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1089, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1090

A.SB.20.BSP.1090	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1090, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1090	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1090, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1090	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1090, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1090	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1090, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1091

A.SB.20.BSP.1091	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1091, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1091	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1091, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1091	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1091, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1091	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1091, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1092

A.SB.20.BSP.1092	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1092, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1092	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1092, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1092	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1092, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1092	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1092, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1093

A.SB.20.BSP.1093	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1093, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1093	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1093, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1093	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1093, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1093	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1093, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1094

A.SB.20.BSP.1094	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1094, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1094	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1094, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1094	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1094, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1094	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1094, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1095

A.SB.20.BSP.1095	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1095, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1095	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1095, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1095	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1095, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1095	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1095, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1096

A.SB.20.BSP.1096	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1096, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1096	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1096, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1096	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1096, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1096	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1096, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1097

A.SB.20.BSP.1097	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1097, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1097	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1097, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1097	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1097, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1097	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1097, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1098

A.SB.20.BSP.1098	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1098, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1098	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1098, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1098	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1098, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1098	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1098, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1099

A.SB.20.BSP.1099	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1099, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1099	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1099, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1099	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1099, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1099	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1099, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1100

A.SB.20.BSP.1100	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1100, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1100	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1100, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1100	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1100, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1100	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1100, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1101

A.SB.20.BSP.1101	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1101, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1101	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1101, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1101	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1101, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1101	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1101, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1102

A.SB.20.BSP.1102	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1102, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1102	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1102, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1102	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1102, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1102	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1102, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1103

A.SB.20.BSP.1103	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1103, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1103	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1103, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1103	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1103, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1103	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1103, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1104

A.SB.20.BSP.1104	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1104, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1104	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1104, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1104	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1104, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1104	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1104, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1105

A.SB.20.BSP.1105	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1105, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1105	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1105, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1105	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1105, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1105	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1105, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1106

A.SB.20.BSP.1106	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1106, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1106	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1106, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1106	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1106, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1106	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1106, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1108

A.SB.20.BSP.1108	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1108, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1108	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1108, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1108	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1108, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1108	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1108, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1109

A.SB.20.BSP.1109	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1109, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1109	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1109, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1109	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1109, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1109	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1109, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1110

A.SB.20.BSP.1110	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1110, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1110	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1110, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1110	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1110, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1110	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1110, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1111

A.SB.20.BSP.1111	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1111, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1111	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1111, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1111	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1111, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1111	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1111, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1112

A.SB.20.BSP.1112	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1112, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1112	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1112, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1112	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1112, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1112	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1112, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1113

A.SB.20.BSP.1113	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1113, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1113	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1113, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1113	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1113, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1113	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1113, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1115

A.SB.20.BSP.1115	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1115, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1115	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1115, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1115	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1115, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1115	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1115, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1116

A.SB.20.BSP.1116	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1116, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1116	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1116, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1116	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1116, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1116	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1116, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1117

A.SB.20.BSP.1117	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1117, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1117	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1117, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1117	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1117, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1117	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1117, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1118

A.SB.20.BSP.1118	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1118, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1118	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1118, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1118	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1118, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1118	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1118, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1119

A.SB.20.BSP.1119	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1119, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1119	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1119, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1119	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1119, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1119	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1119, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1120

A.SB.20.BSP.1120	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1120, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1120	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1120, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1120	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1120, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1120	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1120, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1121

A.SB.20.BSP.1121	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1121, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1121	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1121, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1121	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1121, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1121	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1121, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1122

A.SB.20.BSP.1122	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1122, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1122	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1122, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1122	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1122, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1122	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1122, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1123

A.SB.20.BSP.1123	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1123, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1123	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1123, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1123	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1123, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1123	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1123, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1124

A.SB.20.BSP.1124	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1124, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1124	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1124, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1124	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1124, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1124	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1124, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1125

A.SB.20.BSP.1125	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1125, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1125	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1125, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1125	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1125, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1125	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1125, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1126

A.SB.20.BSP.1126	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1126, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1126	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1126, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1126	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1126, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1126	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1126, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1127

A.SB.20.BSP.1127	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1127, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1127	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1127, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1127	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1127, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1127	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1127, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1128

A.SB.20.BSP.1128	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1128, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1128	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1128, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1128	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1128, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1128	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1128, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1129

A.SB.20.BSP.1129	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1129, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1129	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1129, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1129	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1129, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1129	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1129, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1130

A.SB.20.BSP.1130	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1130, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1130	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1130, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1130	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1130, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1130	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1130, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1131

A.SB.20.BSP.1131	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1131, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1131	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1131, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1131	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1131, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1131	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1131, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1132

A.SB.20.BSP.1132	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1132, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1132	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1132, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1132	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1132, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1132	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1132, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1133

A.SB.20.BSP.1133	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1133, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1133	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1133, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1133	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1133, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1133	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1133, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1134

A.SB.20.BSP.1134	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1134, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1134	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1134, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1134	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1134, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1134	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1134, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1135

A.SB.20.BSP.1135	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1135, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1135	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1135, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1135	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1135, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1135	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1135, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1136

A.SB.20.BSP.1136	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1136, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1136	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1136, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1136	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1136, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1136	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1136, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1137

A.SB.20.BSP.1137	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1137, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1137	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1137, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1137	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1137, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1137	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1137, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1138

A.SB.20.BSP.1138	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1138, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1138	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1138, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1138	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1138, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1138	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1138, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1139

A.SB.20.BSP.1139	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1139, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1139	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1139, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1139	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1139, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1139	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1139, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1140

A.SB.20.BSP.1140	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1140, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1140	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1140, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1140	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1140, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1140	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1140, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1141

A.SB.20.BSP.1141	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1141, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1141	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1141, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1141	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1141, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1141	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1141, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1142

A.SB.20.BSP.1142	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1142, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1142	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1142, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1142	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1142, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1142	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1142, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1143

A.SB.20.BSP.1143	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1143, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1143	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1143, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1143	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1143, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1143	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1143, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1144

A.SB.20.BSP.1144	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1144, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1144	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1144, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1144	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1144, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1144	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1144, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1145

A.SB.20.BSP.1145	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1145, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1145	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1145, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1145	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1145, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1145	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1145, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1146

A.SB.20.BSP.1146	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1146, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1146	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1146, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1146	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1146, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1146	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1146, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1148

A.SB.20.BSP.1148	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1148, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1148	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1148, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1148	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1148, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1148	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1148, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1149

A.SB.20.BSP.1149	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1149, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1149	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1149, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1149	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1149, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1149	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1149, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1150

A.SB.20.BSP.1150	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1150, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1150	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1150, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1150	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1150, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1150	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1150, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1151

A.SB.20.BSP.1151	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1151, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1151	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1151, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1151	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1151, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1151	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1151, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1152

A.SB.20.BSP.1152	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1152, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1152	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1152, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1152	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1152, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1152	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1152, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1153

A.SB.20.BSP.1153	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1153, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1153	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1153, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1153	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1153, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1153	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1153, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1154

A.SB.20.BSP.1154	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1154, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1154	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1154, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1154	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1154, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1154	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1154, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1155

A.SB.20.BSP.1155	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1155, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1155	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1155, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1155	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1155, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1155	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1155, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1156

A.SB.20.BSP.1156	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1156, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1156	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1156, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1156	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1156, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1156	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1156, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1157

A.SB.20.BSP.1157	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1157, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1157	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1157, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1157	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1157, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1157	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1157, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1158

A.SB.20.BSP.1158	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1158, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1158	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1158, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1158	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1158, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1158	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1158, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1159

A.SB.20.BSP.1159	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1159, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1159	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1159, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1159	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1159, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1159	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1159, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1160

A.SB.20.BSP.1160	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1160, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1160	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1160, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1160	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1160, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1160	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1160, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1161

A.SB.20.BSP.1161	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1161, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1161	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1161, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1161	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1161, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1161	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1161, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1162

A.SB.20.BSP.1162	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1162, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1162	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1162, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1162	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1162, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1162	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1162, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1163

A.SB.20.BSP.1163	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1163, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1163	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1163, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1163	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1163, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1163	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1163, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1164

A.SB.20.BSP.1164	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1164, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1164	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1164, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1164	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1164, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1164	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1164, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1165

A.SB.20.BSP.1165	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1165, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1165	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1165, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1165	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1165, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1165	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1165, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1166

A.SB.20.BSP.1166	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1166, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1166	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1166, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1166	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1166, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1166	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1166, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Spaakbeschermer 1167

A.SB.20.BSP.1167	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1167, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1167	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1167, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1167	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1167, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1167	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1167, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1168

A.SB.20.BSP.1168	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1168, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1168	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1168, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1168	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1168, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1168	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1168, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1169

A.SB.20.BSP.1169	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1169, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1169	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1169, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1169	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1169, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1169	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1169, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1170

A.SB.20.BSP.1170	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1170, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1170	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1170, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1170	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1170, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1170	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1170, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1171

A.SB.20.BSP.1171	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1171, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1171	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1171, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1171	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1171, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1171	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1171, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1172

A.SB.20.BSP.1172	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1172, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1172	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1172, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1172	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1172, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1172	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1172, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1173

A.SB.20.BSP.1173	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1173, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1173	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1173, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1173	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1173, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1173	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1173, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1174

A.SB.20.BSP.1174	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1174, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1174	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1174, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1174	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1174, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1174	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1174, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1175

A.SB.20.BSP.1175	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1175, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1175	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1175, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1175	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1175, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1175	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1175, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1176

A.SB.20.BSP.1176	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1176, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1176	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1176, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1176	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1176, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1176	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1176, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490


F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl


www.rolstoelonderdelen.nl

**Spaakbeschermer 1177**

A.SB.20.BSP.1177	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1177, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1177	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1177, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1177	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1177, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1177	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1177, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Spaakbeschermer 1178**

A.SB.20.BSP.1178	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1178, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1178	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1178, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1178	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1178, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1178	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1178, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)

**Spaakbeschermer 1179**

A.SB.20.BSP.1179	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1179, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1179	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1179, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1179	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1179, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1179	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1179, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 1180

A.SB.20.BSP.1180	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1180, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1180	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1180, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1180	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1180, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1180	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1180, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1181

A.SB.20.BSP.1181	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1181, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1181	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1181, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1181	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1181, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1181	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1181, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1182

A.SB.20.BSP.1182	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1182, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1182	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1182, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1182	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1182, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1182	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1182, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1184

A.SB.20.BSP.1184	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1184, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1184	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1184, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1184	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1184, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1184	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1184, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1185

A.SB.20.BSP.1185	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1185, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1185	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1185, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1185	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1185, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1185	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1185, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1186

A.SB.20.BSP.1186	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1186, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1186	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1186, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1186	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1186, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1186	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1186, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1187

A.SB.20.BSP.1187	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1187, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1187	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1187, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1187	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1187, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1187	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1187, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1188

A.SB.20.BSP.1188	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1188, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1188	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1188, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1188	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1188, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1188	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1188, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 1189

A.SB.20.BSP.1189	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1189, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1189	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1189, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1189	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1189, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1189	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1189, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 1191

A.SB.20.BSP.1191	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 1191, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.1191	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 1191, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.1191	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 1191, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.1191	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 1191, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2001

A.SB.20.BSP.2001	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2001, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2001	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2001, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2001	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2001, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2001	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2001, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2002

A.SB.20.BSP.2002	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2002, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2002	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2002, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2002	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2002, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2002	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2002, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2003

A.SB.20.BSP.2003	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2003, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2003	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2003, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2003	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2003, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2003	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2003, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2004

A.SB.20.BSP.2004	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2004, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2004	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2004, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2004	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2004, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2004	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2004, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2005

A.SB.20.BSP.2005	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2005, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2005	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2005, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2005	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2005, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2005	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2005, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2006

A.SB.20.BSP.2006	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2006, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2006	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2006, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2006	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2006, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2006	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2006, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2007

A.SB.20.BSP.2007	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2007, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2007	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2007, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2007	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2007, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2007	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2007, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2008

A.SB.20.BSP.2008	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2008, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2008	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2008, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2008	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2008, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2008	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2008, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl




Spaakbeschermer 2009

A.SB.20.BSP.2009	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2009, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2009	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2009, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2009	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2009, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2009	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2009, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2010

A.SB.20.BSP.2010	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2010, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2010	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2010, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2010	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2010, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2010	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2010, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2011

A.SB.20.BSP.2011	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2011, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2011	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2011, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2011	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2011, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2011	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2011, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2012

A.SB.20.BSP.2012	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2012, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2012	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2012, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2012	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2012, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2012	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2012, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2013

A.SB.20.BSP.2013	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2013, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2013	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2013, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2013	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2013, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2013	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2013, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2014

A.SB.20.BSP.2014	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2014, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2014	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2014, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2014	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2014, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2014	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2014, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2015

A.SB.20.BSP.2015	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2015, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2015	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2015, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2015	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2015, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2015	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2015, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2016

A.SB.20.BSP.2016	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2016, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2016	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2016, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2016	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2016, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2016	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2016, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2017

A.SB.20.BSP.2017	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2017, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2017	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2017, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2017	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2017, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2017	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2017, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2018

A.SB.20.BSP.2018	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2018, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2018	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2018, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2018	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2018, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2018	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2018, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2019

A.SB.20.BSP.2019	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2019, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2019	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2019, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2019	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2019, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2019	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2019, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2021

A.SB.20.BSP.2021	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2021, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2021	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2021, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2021	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2021, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2021	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2021, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2022

A.SB.20.BSP.2022	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2022, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2022	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2022, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2022	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2022, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2022	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2022, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2023

A.SB.20.BSP.2023	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2023, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2023	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2023, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2023	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2023, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2023	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2023, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2024

A.SB.20.BSP.2024	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2024, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2024	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2024, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2024	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2024, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2024	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2024, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2025

A.SB.20.BSP.2025	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2025, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2025	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2025, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2025	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2025, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2025	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2025, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2026

A.SB.20.BSP.2026	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2026, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2026	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2026, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2026	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2026, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2026	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2026, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2027

A.SB.20.BSP.2027	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2027, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2027	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2027, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2027	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2027, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2027	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2027, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240


info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2028

A.SB.20.BSP.2028	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2028, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2028	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2028, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2028	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2028, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2028	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2028, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2029

A.SB.20.BSP.2029	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2029, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2029	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2029, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2029	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2029, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2029	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2029, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2030

A.SB.20.BSP.2030	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2030, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2030	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2030, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2030	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2030, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2030	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2030, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490
 F. 0031 314 359240
 info@berghspecialproducts.nl
 www.rolstoelonderdelen.nl



Spaakbeschermer 2031

A.SB.20.BSP.2031	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2031, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2031	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2031, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2031	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2031, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2031	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2031, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Spaakbeschermer 2032

A.SB.20.BSP.2032	Spaakbeschermer (Ø410 mm), motief 2032, t.b.v. 20 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.22.BSP.2032	Spaakbeschermer (Ø460 mm), motief 2032, t.b.v. 22 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.24.BSP.2032	Spaakbeschermer (Ø510 mm), motief 2032, t.b.v. 24 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)
A.SB.26.BSP.2032	Spaakbeschermer (Ø560 mm), motief 2032, t.b.v. 26 inch wiel, 1½ mm polycarbonaat, set à 2 stuks wordt geleverd incl. bevestigingsset A.SBPBS.002, gaten zelf op te boren tot 8 mm.	175,56 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1840 Bevestiging tbv spaakbeschermers



A.SBPBS.001	Spaakbeschermer bevestigingsset à 6 stuks (6 schroeven, 6 moeren en 6 schijven)	7,64
A.SBPBS.002	Spaakbeschermer bevestigingsnippel, klem-uitvoering Ø8-8,5 mm, wordt geleverd per stuk	0,70

3.1850 Bandbeschermers



A.RSP.22.Z	Spatbord, zwart, 22 inch. Prijs is per stuk, excl. bevestigingsmateriaal	36,48
A.RSP.24.Z.00	Spatbord, zwart, 24 inch.afm.470 x 50 x 100 mm. Prijs is per stuk, excl. bevestigingsmateriaal	36,48
A.RSP.24.Z.01	Spatbord, zwart, 24 inch, zware kwaliteit.afm.470 x 50 x 100 mm. Prijs is per stuk, excl. bevestigingsmateriaal	41,93 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.1900 Scootmobiel stoel



Stoelhoes



A.EB.10400

Beschermingshoes, grijs, t.b.v. scootmobiel-stoel bestand tegen vuil, olie, vocht, PVC-vrij, uitwasbaar

33,08 (3)

Stoel C1



A.EB.10295

Scootmobiel-stoel, type C1 PVC, statische vering, zithoogte tot 15 cm, zitbreedte 50 cm, inclusief armleuningen, PVC bekleding.

275,63 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Armlegger t.b.v. scootmobiel stoel



A.EB.70010	Armlegger compleet, links, PUR, t.b.v. C1 stoel incl. stalen zwarte bevestigingsplaat, met 3 gaten M8, lengte 315 mm, breedte 65 mm	33,63 (3)
A.EB.72010	Armlegger compleet, rechts, PUR, t.b.v. C1 stoel incl. stalen zwarte bevestigingsplaat, met 3 gaten M8, lengte 315 mm, breedte 65 mm	33,63 (3)

3.2000 Pompen



Pomp 2

A.POMP.001

Mini pomp, double shot, type MT Zefal

19,99 (3)

Pompstok



A.POMP.003

Zelfsluitende pompstok met auto/fiets pompkop, 8 mm slangpilaar, groen handvat, totale lengte 26 cm.

30,90 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

Drukmeter



A.POMP.004 Drukmeter met pompkop, t.b.v. autoventiel, meet tot 11 bar (160 psi), incl. 150 cm slang

114,26 (3)

Pomp met compressor



A.POMP.100 Airman snoerloze hogedruk accu-luchtpomp, compressor >10 bar, laders (220 V en 12 V), wordt geleverd in een koffer met diverse accessoires, nippels en een accu met lader

105,00 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2100 Accessoires



A.BIDON.01	Bidon/drinkfles, transparant kunststof, 0.7 liter, afneembare beschermkap, kou- en hittebestendig met anti-slip greep en FDA/CE certificaat	4,62
A.BIDONH.01	Bidon/drinkfles houder, zwart flexibel kunststof, montage met kabelbinder (niet meegeleverd), 22 gr.	1,40
A.FI.COM.001	Fietscomputer op zonne-energie, dubbel display, draadloos, 12 functies, incl. batterijen, handleiding in: D, F, GB, NL, CZ en PL	20,01

3.2200 Polsterdelen



3.2210 Rugdelen gepolsterd





Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Rug standaard met rits

PO.RUST.001.4201	Rug, gepolsterd, standaard 42 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.20031.505	164,85 (5)
PO.RUST.001.4601	Rug, gepolsterd, standaard 46 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.20051.505	164,85 (5)
PO.RUST.001.5001	Rug, gepolsterd, standaard 50 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.20071.505	164,85 (5)



Rug standaard, zonder rits

PO.RUST.002.4201	Rug, gepolsterd, standaard 42 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart, zonder ritssluiting ivm reinigen. Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.20031.505	164,85 (5)
PO.RUST.002.4601	Rug, gepolsterd, standaard 46 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart, zonder ritssluiting ivm reinigen. Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.20051.505	164,85 (5)
PO.RUST.002.5001	Rug, gepolsterd, standaard 50 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart, zonder ritssluitingen ivm reiniging. Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.20071.505	164,85 (5)



Rug spanbanden passief

PO.RUSP.201.4202	Rug, gepolsterd, spanbanden passief 42 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart + stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.207515.520	462,00 (5)
PO.RUSP.201.4602	Rug, gepolsterd, spanbanden passief 46 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart + stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.207715.520	462,00 (5)
PO.RUSP.201.5002	Rug, gepolsterd, spanbanden passief 50 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart + stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.207915.520	462,00 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Flexibele (Torso) Rug spanbanden actief

PO.RUFL.101.4002	Flexibele (Torso) Rug, gepolsterd, spanbanden actief 40 cm breed, hoogte 52 cm, Stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op Handicare rolstoelen	484,05 (5)
PO.RUFL.101.4502	Flexibele (Torso) Rug, gepolsterd, spanbanden actief 45 cm breed, hoogte 52 cm, Stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op Handicare rolstoelen	484,05 (5)
PO.RUFL.101.5002	Flexibele (Torso) Rug, gepolsterd, spanbanden actief 50 cm breed, hoogte 52 cm, Stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op Handicare rolstoelen	484,05 (5)



Rug spanbanden actief, Stof

PO.RUSP.101.4202	Rug, gepolsterd, spanbanden actief 42 cm breed, hoogte 52 cm, Stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.23031.520	484,05 (5)
PO.RUSP.101.4602	Rug, gepolsterd, spanbanden actief 46 cm breed, hoogte 52 cm, Stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.23041.520	484,05 (5)
PO.RUSP.101.5002	Rug, gepolsterd, spanbanden actief 50 cm breed, hoogte 52 cm, Stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.23051.520	484,05 (5)



Rug spanbanden actief, Stretchrubber

PO.RUSP.101.4203	Rug, gepolsterd, spanbanden actief 42 cm breed, hoogte 52 cm, Stretchrubber, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.23031.520	484,05 (5)
PO.RUSP.101.4603	Rug, gepolsterd, spanbanden actief 46 cm breed, hoogte 52 cm, Stretchrubber, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.23041.520	484,05 (5)
PO.RUSP.101.5003	Rug, gepolsterd, spanbanden actief 50 cm breed, hoogte 52 cm, Stretchrubber, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 214.23051.520	484,05 (5)




Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Rug model actief zonder banden, Stretchrubber

PO.RUSP.301.4203	Rug, gepolsterd, model actief 42 cm breed, zonder banden, hoogte 52 cm, Stretchrubber voorkant zwart achterzijde rits extra beschermd tegen spatwater. Inslagmoerenpatroon oa passend op HC 214.23031.520	312,50 (5)
PO.RUSP.301.4603	Rug, gepolsterd, model actief 46 cm breed, zonder banden, hoogte 52 cm, Stretchrubber voorkant zwart achterzijde rits extra beschermd tegen spatwater. Inslagmoerenpatroon oa passend op HC 214.23041.520	312,50 (5)
PO.RUSP.301.5003	Rug, gepolsterd, model actief 50 cm breed, zonder banden, hoogte 52 cm, Stretchrubber voorkant zwart achterzijde rits extra beschermd tegen spatwater. Inslagmoerenpatroon oa passend op HC 214.23051.520	312,50 (5)



Rug support

PO.RUSU.001.4201	Rug, gepolsterd, support 42 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 209.20211.505	381,15 (5)
PO.RUSU.001.4601	Rug, gepolsterd, support 46 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 209.20231.505	381,15 (5)
PO.RUSU.001.5001	Rug, gepolsterd, support 50 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 209.20251.505	381,15 (5)



Rug gesingeld

PO.RUSI.001.4202	Rug, gepolsterd, gesingeld 42 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart + stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.207515.520	375,90 (5)
PO.RUSI.001.4602	Rug, gepolsterd, gesingeld 46 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart + stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.207715.520	375,90 (5)
PO.RUSI.001.5002	Rug, gepolsterd, gesingeld 50 cm breed, hoogte 52 cm, skai zwart + stof, zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 207.207915.520	375,90 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2220 Zitting gepolsterd



Zitting standaard

PO.ZIST.4250.01	Zitting, gepolsterd, standaard 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.42131.505	151,20 (5)
PO.ZIST.4650.01	Zitting, gepolsterd, standaard 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.42211.505	151,20 (5)
PO.ZIST.5050.01	Zitting, gepolsterd, standaard 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.42291.505	151,20 (5)



Zitting support

PO.ZISU.4250.03	Zitting, gepolsterd, support 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 205.42791.517	360,15 (5)
PO.ZISU.4650.03	Zitting, gepolsterd, support 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 205.42871.517	360,15 (5)
PO.ZISU.5050.03	Zitting, gepolsterd, support 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 205.42951.517	360,15 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Zitting gesingeld

PO.ZISI.4250.03	Zitting, gepolsterd, gesingeld 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.42791.517	292,95 (5)
PO.ZISI.4650.03	Zitting, gepolsterd, gesingeld 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.42871.517	292,95 (5)
PO.ZISI.5050.03	Zitting, gepolsterd, gesingeld 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.42951.517	292,95 (5)



Zitting balans

PO.ZIBL.4250.03	Zitting, gepolsterd, balans 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 201.47741.517	409,50 (5)
PO.ZIBL.4650.03	Zitting, gepolsterd, balans 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 201.47821.517	409,50 (5)
PO.ZIBL.5050.03	Zitting, gepolsterd, balans 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 201.47901.517	409,50 (5)



Zitting traagschuim

PO.ZITS.4250.03	Zitting, gepolsterd, traagschuim 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.40481.517	322,35 (5)
PO.ZITS.4650.03	Zitting, gepolsterd, traagschuim 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.40561.517	322,35 (5)
PO.ZITS.5050.03	Zitting, gepolsterd, traagschuim 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart + rubber zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 200.40641.517	322,35 (5)

**Bergh Special Products B.V.**

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

**Zitting drempel**

PO.ZIDR.4250.01	Zitting, gepolsterd, drempel 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 202.41141.505	212,10 (5)
PO.ZIDR.4650.01	Zitting, gepolsterd, drempel 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 202.41221.505	212,10 (5)
PO.ZIDR.5050.01	Zitting, gepolsterd, drempel 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 202.41301.505	212,10 (5)

**Zitting artrodese**

PO.ZIAT.4250.01	Zitting, gepolsterd, artrodese 42 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 1002066	292,95 (5)
PO.ZIAT.4650.01	Zitting, gepolsterd, artrodese 46 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 203.41221.505	292,95 (5)
PO.ZIAT.5050.01	Zitting, gepolsterd, artrodese 50 cm zitbreedte, 50 cm zitdiepte skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 10020671	292,95 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2230 Armlegger gepolsterd



Armlegger recht

PO.ARRE.400803	Armlegger, gepolsterd, 40 cm lang, 8 cm breed, 3 cm dik, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 221.00111.505	52,50 (5)
PO.ARRE.300803	Armlegger, gepolsterd, 30 cm lang, 8 cm breed, 3 cm dik, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 221.00131.505	52,50 (5)



Armlegger P vormig

PO.ARPR.350903	Armlegger, gepolsterd, P-vormig rechts 35 cm lang, 9 cm breed, 3 cm dik, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 221.00291.505	52,50 (5)
PO.ARPL.350903	Armlegger, gepolsterd, P-vormig links 35 cm lang, 9 cm breed, 3 cm dik, skai zwart Inslagmoeren patroon onder andere passend op HC 221.00301.505	52,50 (5)



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2240 Kuitplaat gepolsterd



Kuitplaat comfortbeensteun

- | | | |
|------------------|---|-----------|
| PO.KU4650.231804 | Kuitplaat, gepolsterd, comfort, maat 46-50 cm, skai zwart, afmeting 23x18x4 cm bevestiging onder andere passend op HC 220.00121.505 | 70,35 (5) |
| PO.KU3842.231804 | Kuitplaat, gepolsterd, comfort, maat 38-42 cm, skai zwart, afmeting 23x18x4 cm bevestiging onder andere passend op HC 220.00141.505 | 65,10 (5) |



Kuitplaat recht

- | | | |
|----------------|--|-----------|
| PO.KURE.362605 | Kuitplaat, gepolsterd, recht, skai zwart, afmeting 36x26x5 cm bevestiging onder andere passend op HC 220.00261.505 | 75,60 (5) |
|----------------|--|-----------|



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Kuitplaat trapezium

PO.KUTP.362605

Kuitplaat, gepolsterd, trapezium, skai zwart, afmeting 36x26x5 cm
bevestiging onder andere passend op HC 220.00201.505

75,60 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2250 Rugpelot gepolsterd



PO.RP.171504 Rugpelot, gepolsterd, skai zwart, afmeting 17x15x4 cm, zonder bevestigingsdelen past zowel rechts als links, onder andere op HC 224.00111.505

50,40 (5)

3.2260 Werkbladpolstering



Werkblad polstering gedeeltelijk

PO.WBGD.001 Werkbladpolstering, gedeeltelijk bedekt, skai zwart
alternatief voor HC 223.00041.505

109,20 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Werkblad polstering geheel

PO.WBGH.001

Werkbladpolstering, geheel bedekt, skai zwart
alternatief voor HC 223.00061.505

184,80 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2270 Zijkussen polstering



Zijkussen standaard

PO.ZKST.361304 Zijkussen, gepolsterd, skai zwart, afmeting 36x13x4 cm
past zowel rechts als links, inslagmoeren patroon passend onder andere op HC 220.00201.505

49,35 (5)



Zijkussen wigvorm

PO.WGR.001 Zijkussen, gepolsterd, wigvorm rechts, skai zwart
inslagmoeren patroon passend onder andere op HC 224.00261.505
PO.WGL.001 Zijkussen, gepolsterd, wigvorm links, skai zwart
inslagmoeren patroon passend onder andere op HC 224.00281.505

137,55 (5)

137,55 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.2280 Elleboog polstering



PO.ELKU.3615025 Elleboog kussen, gepolsterd, zwart skai, afmeting 36x15x2,5 cm, skai zwart
alternatief voor HC 221.00211.505

55,65 (5)

3.2290 Hoofdsteun gepolsterd



Hoofdsteun type 2



PO.HFDST.02 Hoofdsteun, gepolsterd, type 2, groot, skai zwart
bevestiging onder andere passend op HC 222.00111.505

137,55 (5)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl



Hoofdsteen type 3

PO.HFDST.03

Hoofdsteen, gepolsterd, type 3, flexibel, skai zwart, afmeting 50x12x5 cm
bevestiging onder andere passend op HC 222.00131.505

137,55 (5)



Hoofdsteen type 4

PO.HFDST.04

Hoofdsteen, gepolsterd, type 4, klein, skai zwart, afmeting 25x16x8 cm
bevestiging onder andere passend op HC 222.00151.505

132,30 (5)



Bergh Special Products B.V.


T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.300 Hoofdsteun Neopreen en bevestigingsysteem



3.310 Hoofdsteun Neopreen



A.HSNP.4215.NZ01 Hoofdsteun gebogen, 42 x 15cm, zwart neopreen 4cm dik, plaatstaal binnenwerk met 2 M6 gaten

177,21 (5)

3.320 Hoofdsteun bevestigings en verstelsysteem



A.HSVS.41515.Z01 Hoofdsteun verstelsysteem, 4 scharnierpunten, traploos verstelbaar, incl. hoofdsteunhouder 54x54 mm, rugbuis vierkant 15x15 mm, lengte 23 cm, zwart gecoat

75,10 (3)



Bergh Special Products B.V.

T. 0031 314 359490

F. 0031 314 359240

info@berghspecialproducts.nl

www.rolstoelonderdelen.nl

3.400 Rolstoel infuushouder - standaard



A.W.I600.100

Infuushouder universeel voor rolstoel, met hoek en hoogteverstelling en 2 infuushaken, incl. montage materiaal voor bevestiging aan framebuis, montage in ontvangtbuis college/werkblad 15x15mm mogelijk

180,19 (3)